


### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Slivovice bílá</b>	<b>likér</b>	<b>L30.05.13/30.05.2013</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>0,5L 45%</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>5.10.2013</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

**2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO</b> , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
<b>Místo podnikání</b> (u fyzických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo</b> (u právnických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
<b>Obchodní název lihoviny:</b>	<b>Kategorie lihoviny:</b>	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b>	
Slivovice bílá L (RLSBL)	lihovina	L01.12.12 - L30.05.13	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b>	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b>	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>	
Viz níže	218 787,00	60 660,833	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jirí Koňářík	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 577686148	
<b>Datum:</b> 1.12.2012 - 25.6.2013	<b>Otisk razítka:</b> RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 45% 0,35L	1 891,00	45,0	0,350	297,833	L06.02.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	24 416,00	45,0	0,500	5 493,600	L01.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	480,00	45,0	0,500	108,000	L06.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	36 792,00	45,0	0,500	8 278,200	L14.01.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	33 184,00	45,0	0,500	7 466,400	L21.03.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	9 600,00	45,0	0,500	2 160,000	L25.06.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	25 624,00	45,0	0,500	5 765,400	L25.06.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	35 416,00	45,0	0,500	7 968,600	L30.05.13
SLIVOVICE 45% 1L	35 704,00	45,0	1,000	16 066,800	L05.06.13
SLIVOVICE 45% 1L	15 680,00	45,0	1,000	7 056,000	L20.02.13
	218 787,00			60 660,833	



## 1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 16 200	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-35/12/06	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  75,6	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  6 230	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  68308/2012	Identifikace a adresa laboratoře  Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení:  3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: <a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	Tel: 602 877 166	
Datum: 3.12.2012	Otisk razítka:	Podpis	



L 1393

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
 Centrum hygienických laboratoří  
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 68308/2012**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
 Razov 472  
 763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 37461  
**Příjem vzorku :** 28.11.2012 10:20  
**Vyšetření vzorku :** 28.11.2012- 3.12.2012  
**Číslo jednací :** ZU/37450/2012  
**Číslo spisu :** S-ZU/37450/2012  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** OV21200259

<b>Vzorek číslo :</b>	113274	<b>Čas odběru :</b>	neuveveno
<b>Datum odběru :</b>	neuveveno		
<b>Název vzorku :</b>	Slivovice 75,7% T - 35/12		
<b>Množství vzorku :</b>	0,5 l		
<b>Místo odběru :</b>	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
<b>Matrice :</b>	lihoviny		
<b>Vzorkoval :</b>	zákazník		
<b>Způsob odběru :</b>	neuveveno		
<b>Účel odběru :</b>	dle požadavku zákazníka		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6230	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	75.6	% obi.	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0.7%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Upřesnění SOP :**  
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**  
 (s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Chocová Jana  
**Počet stran:** 1  
**Dne:** 3.12.2012

RNDr. Vladimír Sázel  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 16 150	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-26/12/05	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  75,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  5 990	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  68309/2012	Identifikace a adresa laboratoře  Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení:  3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňarik	<a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
3.12.2012			



L 1393

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
 Centrum hygienických laboratoří  
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 68309/2012**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
 Razov 472  
 763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 37461  
**Příjem vzorku :** 28.11.2012 10:20  
**Vyšetření vzorku :** 28.11.2012- 3.12.2012  
**Číslo jednací :** ZU/37450/2012  
**Číslo spisu :** S-ZU/37450/2012  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** OV21200259

<b>Vzorek číslo :</b>	113275	<b>Čas odběru :</b>	neuveveno
<b>Datum odběru :</b>	neuveveno		
<b>Název vzorku :</b>	Slivovice 75,8% T - 26/12		
<b>Množství vzorku :</b>	0,5 l		
<b>Místo odběru :</b>	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
<b>Matrice :</b>	lihoviny		
<b>Vzorkoval :</b>	zákazník		
<b>Způsob odběru :</b>	neuveveno		
<b>Účel odběru :</b>	dle požadavku zákazníka		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	5990	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	75.8	% obj.	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0.7%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**<sup>s</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.**Protokol vyhotovil:** Chocová Jana**Počet stran:** 1**Dne:** 3.12.2012RNDr. Vladimír Sázel  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 440	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-11/12/06	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  77,4	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  7 760	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  68307/2012	Identifikace a adresa laboratoře  Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení:  3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňarik	<a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
3.12.2012			





L 1393

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
 Centrum hygienických laboratoří  
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 68307/2012**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
 Razov 472  
 763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 37461  
**Příjem vzorku :** 28.11.2012 10:20  
**Vyšetření vzorku :** 28.11.2012- 3.12.2012  
**Číslo jednací :** ZU/37450/2012  
**Číslo spisu :** S-ZU/37450/2012  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** OV21200259

<b>Vzorek číslo :</b>	113273	<b>Čas odběru :</b>	neuveveno
<b>Datum odběru :</b>	neuveveno		
<b>Název vzorku :</b>	Slivovice 77,4%, T - 11/12		
<b>Množství vzorku :</b>	0,5 l		
<b>Místo odběru :</b>	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
<b>Matrice :</b>	lihoviny		
<b>Vzorkoval :</b>	zákazník		
<b>Způsob odběru :</b>	neuveveno		
<b>Účel odběru :</b>	dle požadavku zákazníka		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7760	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	77,4	% obj.	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0,7%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Upřesnění SOP :**  
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**  
 (9) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška  
 < - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota  
 Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Chocová Jana  
**Počet stran:** 1  
**Dne:** 3.12.2012



RNDr. Vladimír Sázel  
 zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSC: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 030	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-35/J/13/04	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  77,2	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  6 780	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  18004/2013	Identifikace a adresa laboratoře Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení:  17.4.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňarik	<a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
22.4.2013			



L 1393

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
 Centrum hygienických laboratoří  
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 18004/2013**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
 Razov 472  
 763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 10906  
**Příjem vzorku :** 10.4.2013 7:45  
**Vyšetření vzorku :** 10.4.2013 - 17.4.2013  
**Číslo jednací :** ZU/10230/2013  
**Číslo spisu :** S-ZU/10230/2013  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** OV21300114

**Vzorek číslo :** 32861  
**Datum odběru :** neuvedeno **Čas odběru :** neuvedeno  
**Název vzorku :** Slivovice 77,5% T 35/13  
**Množství vzorku :** 0,5 l  
**Matrice :** lihoviny  
**Vzorkoval :** zákazník  
**Způsob odběru :** neuvedeno  
**Účel odběru :** dle požadavku zákazníka

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6780	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>5</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>5</sup>	-
ethanol	77,2	% obj.	A	SOP OV 108 <sup>5</sup>	±0,7%
uretan (ethylkarbamát)	0,58	mg/l	A	SOP OV 339.01 <sup>5</sup>	±20%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
 SOP OV 339.01 (J. Assoc. off. Anal. Chem.)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**<sup>5)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 1  
**Dne:** 17.4.2013



  
 RNDr. Vladimír Sázel  
 zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

## 1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 821 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-28/J/12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  76,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  6 800	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  57/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení: 7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňarik	<a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
7.1.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

## PROTOKOL č. 57/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 51  
Příjem vzorku : 2.1.2013 10:15  
Vyšetření vzorku : 2.1.2013 - 7.1.2013  
Číslo jednací : ZU/OV21300001  
Číslo spisu : S-ZU/OV21300001  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 00089/2013

Vzorek číslo : 177  
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno  
Název vzorku : Slivovice 76,97%obj., T - 28/J/12  
Množství vzorku : 0,5 l  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuvedeno  
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

## Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6800	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	76.8	% obj.	-	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0.7%

**\* Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

**Odborná stanoviska a interpretace**

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy  **dodrženy**  v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>(s)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázal Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 7.1.2013



RNDr. Vladimír Sázal  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

## 1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: slivovice - lihovina	Množství v litrech 100% etanolu: 15 529 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-37/J/12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  76,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  6 850	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  54/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení: 7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: <a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	Tel: 602 877 166	
Datum: 7.1.2013	Otisk razítka:	Podpis	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

### PROTOKOL č. 54/2013

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 51  
**Příjem vzorku :** 2.1.2013 10:15  
**Vyšetření vzorku :** 2.1.2013 - 7.1.2013  
**Číslo jednací :** ZU/OV21300001  
**Číslo spisu :** S-ZU/OV21300001  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** 00089/2013

**Vzorek číslo :** 174  
**Datum odběru :** neuvedeno **Čas odběru :** neuvedeno  
**Název vzorku :** Slivovice 76,3% obj., T - 37/J/12  
**Množství vzorku :** 0,5 l  
**Matrice :** lihoviny  
**Vzorkoval :** zákazník  
**Způsob odběru :** neuvedeno  
**Účel odběru :** dle požadavku zákazníka

#### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6850	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	76,3	% obj.	-	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0,7%
ethylkarbamát	0,22	mg/l	-	A	SOP OV 339.01 <sup>s</sup>	±20%

**\* Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

**Odborná stanoviska a interpretace**

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **do**drženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>(s)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.



**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 7.1.2013



**RNDr. Vladimír Sázel**  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz