


### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku


Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Hanácká Borovička</b>	<b>lihovina</b>	<b>L12001P-L14105P/1.1.2012-27.5.2014</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>1L 38%</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>14.6.2014</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

Příloha nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Digitally signed by EDI CCV  
Date: 2014.06.04 07:06:26 CEST  
Location: Usti nad Labem

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob) <b>GRANETTE&amp;STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.</b>		IČO, bylo-li přiděleno: <b>27336760</b>	
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: <b>Ústí nad Labem</b>	Ulice/č.p.: <b>Drážďanská 80/82</b>	PSČ: <b>400 07</b>	Tel.: <b>+420 411 134 411</b>
Obchodní název lihoviny: <b>viz příloha "Seznam šarží"</b>	Kategorie lihoviny: <b>Lihovina</b>	Číslo šarže/datum výroby: <b>viz příloha "Seznam šarží"</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu <b>viz příloha "Seznam šarží"</b>	Množství ks spotřebitelského balení: <b>viz příloha "Seznam šarží"</b>	Množství v litrech 100% etanolu: <b>viz příloha "Seznam šarží"</b>	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: <b>Josef Nedorost</b>	E-mail: <a href="mailto:certifikace@gsd.cz">certifikace@gsd.cz</a>	Tel.: <b>+420 411 134 414</b>	
Datum: <b>4.6.2014</b>	Otisk razítka: <b>GRANETTE &amp; STAROREŽNÁ Distillerie a.s.</b>	Podpis: 	


## příloha - Seznam šarží

Obchodní název lihoviny	Číslo šarže / Datum výroby	Množství Ks spotř. balení	% obsahu etanolu	Velikost spotř. balení	Množství v litrech 100% etanolu
HANÁCKÁ BOROVIČKA 38% 0,5L - BK	12001P-12040P / 1.1.2012-9.2.2012	1350	38,00%	0,50 l	256,50
HANÁCKÁ BOROVIČKA 38% 0,5L	12001P-14154P / 1.1.2012-3.6.2014	92260	38,00%	0,50 l	17 529,40
HANÁCKÁ BOROVIČKA 38% 1L	12001P-14147P / 1.1.2012-27.5.2014	64907	38,00%	1,00 l	24 664,66
HANÁCKÁ BOROVIČKA 38% 0,2L	12001P-12293P / 1.1.2012-19.10.2012	10836	38,00%	0,20 l	823,54
HANÁCKÁ BOROVIČKA 38% 0,2L (16)	12001P-14141P / 1.1.2012-21.5.2014	4886	38,00%	0,20 l	371,34
HANÁCKÁ BOROVIČKA 38% 0,5L - SK	12001P-12040P / 1.1.2012-9.2.2012	1980	38,00%	0,50 l	376,20

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - Břovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/destilátu: lihi kvašený rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% ethanolu: 2 492 540	Číslo sádky/datum výroby/dodávky: 1.1.2012 - 31.12.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou předního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,45	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <10	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 519/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 8.2.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šomberg	E-mail: somberg@bioferm-břovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 11.2.2013	Otisk razítka: BIOFERM - BŘOVAR KOLÍN, S. S. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 913	Podpis: 	



Digitálně podepsáno  
Jméno: Miroslav Koucký  
Datum: 11.02.2013  
11:27:10



## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 519/13

Výsledky analýzy vzorku líhu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havličkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: Bioferm  
datum odběru: 05.02.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 05.02.13  
datum analýzy: 05.02.2013 - 08.02.2013  
pořadí č.vzorku: 1133  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
1133 lih vz. Granette 2012

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 660805)	Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	1133
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	% hmotn.	96,45

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý



V Hradci Králové 09.02.2013  
Zpracoval: Ing. J.Čápková


Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí Ekologických laboratoří

Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 25326240 DIČ: CZ25326240  
fax: 495 218 875

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný vešlejně neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 216 938	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.7.2013 - 31.7.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladače do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 66,47	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 14	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 5	
Identifikační číslo protokolu: 3989/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Ze Škydovkou 305, 305 11 Hradec Králové		Datum vystavení: 2.8.2013
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šomberg	E-mail: sombera@bioferm-lichovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 8.8.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 321 273	Podpis: 	



Digitálně podepsáno  
Jméno: Miroslav  
Koucký  
Datum: 08.08.2013  
13:08:53



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 3989/13

výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
 Havličkova 140  
 280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
 místo odběru: Bioferm  
 datum odběru: 30.07.13  
 odebral: zákazník  
 způsob odběru: neudáno  
 datum přijetí: 30.07.13  
 datum analýzy: 30.07.2013 - 01.08.2013  
 pořadí č.vzorku: 9193  
 číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
 9193 lih vz. Granette 7/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**  
 A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
 A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	9193
methanol *	mg/l	14
i-propanol *	mg/l	5
ethanol	obj.	96,47

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
 \* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
 protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 02.08.2013  
 zpracoval: Ing. J.Čápková




EMPLA AG spol. s r. o. ©  
 Za Škodovkou 305  
 503 11 Hradec Králové  
 IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240  
 Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
 vedoucí ekologických laboratoří

Priloha k nařizení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:		Ulice/č.p.:	PSČ:      Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín		Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ:      Tel.: 280 02      321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný ražinovaný vaječnými neutrální	Množství v litrech 100% ethanolu: 185 970	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.8.2013 - 31.8.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou šedivého překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,71	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 23	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 4618/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové		Datum vystavení: 6.9.2013
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šemberg	E-mail: sombereg@bioferm-lichovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 19.9.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 752 013	Podpis: 	



Digitálně podepsáno  
Jméno: Miroslav Koucký  
Datum: 19.09.2013  
09:35:04





Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4618/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a. s.  
Havlíčkova 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13  
místo odběru: lihovar  
datum odběru: 02.09.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 02.09.13  
datum analýzy: 02.09.2013 - 06.09.2013  
pořadí č. vzorku: 10591  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
10591 lih. vz. Granette 8/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 3.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	Jednotka	10591
methanol *	mg/l	23
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,11

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 06.09.2013  
Zpracoval: Ing. J. Čáková




EMPLA AG spol. s r. o.  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 258482100, DIČ: CZ258482100  
TEL: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
ředitel ekologickejch laboratořu

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín s.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Místo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný ražinovaný vaječným neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 275 447	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.0.2013 - 30.9.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení firmou úředního překladače do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 88,55	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 25	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 5214/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 4.10.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šomberg	E-mail: somberg@bioferm-ihovar.cz	Tel.: 321 752 026	
Datum: 7.10.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, s.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV. IČ: 46350811, DIČ: CZ46350811 sp. zvl. 752 011, řec. zvl. 752 073 - 1	Podpis: 	



Digitálně podepsáno  
Jméno: Miroslav Koucký  
Datum: 08.10.2013  
06:18:09



## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5214/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havličkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: lihovar  
datum odběru: 30.09.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 30.09.13  
datum analýzy: 30.09.2013 - 04.10.2013  
pořadí č.vzorku: 12035  
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
12035 lih vz. Granette 9/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	12035
methanol *	mg/l	25
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,55

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 04.10.2013  
Zpracoval: Ing. J. Cápová




EMPLA AG spol. s r. o. ©  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČD: 25096240  
Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Biofarm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Obec: Místo podnikání (u fyzických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec: Sídlo (u právnických osob): Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihidruh destilátu: Lih kvasný rafinovaný vaječnými neutrální	Množství v litrech 100% ethanolu: 1 366 065	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.1.2013 - 30.6.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou ústředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 60,36	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 16	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 3832/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 26.7.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šamberg	E-mail: samberg@biofarm-lichovar.cz	Tel.: 321 752 025	
Datum: 1.8.2013	Otisk razítka: BIOFARM - lihovar Kolín, s. s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 724 975 1	Podpis: 	



Digitálně podepsáno  
Jméno: Miroslav Koucký  
Datum: 01.08.2013  
10:21:09



## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 3832/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BICPERK - Lihovar Kolín, a.s.  
 Havlíčkova 140  
 280 02 Kolín LV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
 místo odběru: Lihovar  
 datum odběru: 24.07.13  
 odebral: zákazník  
 způsob odběru: neudáno  
 datum přijetí: 24.07.13  
 datum analýzy: 24.07.2013 - 26.07.2013  
 pořadí č.vzorku: 8981  
 číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
 8981 Lih var. Granotto 1-8/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 2.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 660803)	Methanol, isopropanol
A 36	SOP 03 (ČSN 75 1550)	Těkavé organické látky

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	8981
methanol *	mg/l	<6
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	g/l	96,38

\* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
 \* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Všechny výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
 protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPLA AG spol. s r. o.  
 Za Školovkou 305  
 503 11 Hradec Králové  
 IČO: 25222400, DIČ: CZ25222400  
 tel.: 495 218 875




*Stanislav Amrýz*  
 Ing. Stanislav Amrýz, CSc.  
 vedoucí ekologických laboratoří

V Hradci Králové 26.07.2013  
 zpracoval: Ing. J.Čapová

# Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:	16193741
Tereos TTD, a.s.			
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	PSC:	IČ:
GRANETTE&STAROREŽNÁ Distiller	Dykova 8, Prostějov	796 97	27336760
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální	149 490,00	5/148/2013 1.10.13 - 31.10.13	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,31	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
1745	Státní veterinární ústav Olomouc	8.10.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Ing. Markéta Křížová	mkrizova@tereos.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
4.11.2013	Tereos TTD, a.s. lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33, Kojetín		

IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741  
zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 62B

# Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky


Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) <b>Tereos TTD, a.s.</b>		IC: 16193741
Sídlo (u právnických osob):		
Obec: <b>Kojetín</b>	Ulice/č.p.: <b>Padlých hrdinů 927/865</b>	PSC: 752 33 Tel.: + 420 581 753 200
Odběratel lihu: <b>GRANETTE&amp;STAROREŽNÁ Distiller</b>	Obec, ulice/č.p.: <b>Dykova 8, Prostějov</b>	IC: 27336760
Druh lihu/druh destilátu: <b>Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální</b>	Množství v litrech 100% etanolu: <b>298 800,00</b>	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: <b>5/148/2013 1.11.13-30.11.13</b>
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): <b>96,31</b>	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <b>méně než 3,0</b>	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <b>méně než 3,0</b>
Identifikační číslo Protokolu: <b>1745</b>	Identifikace a adresa laboratoře: <b>Státní veterinární ústav Olomouc</b>	Datum vystavení: <b>8.10.2013</b>
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení: <b>Ing. Markéta Křížová</b>	E-mail: <b>mkrizova@tereos.com</b>	Tel.: <b>+ 420 581 753 220</b>
Datum: <b>4.12.2013</b>	Otisk razítka: <b>Tereos TTD, a.s.</b> lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín	Podpis: 

IC: 16193741, DIČ: CZ16193741  
zapečeno QR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 626

# Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu

č. 1119 /01.10.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) <b>Tereos TTD, a.s.</b>		IC: 16193741
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
<b>Kojetín</b>	<b>Padlých hrdinů 927/865</b>	<b>752 33</b>
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	IC:
<b>GRANETTE&amp;STAROREŽNÁ Distiller</b>	<b>Dykova 8, Prostějov</b>	<b>27336760</b>
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b>	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b>
<b>Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální</b>	<b>209 349,00</b>	<b>5/148/2013 1.12.13-31.12.13</b>
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení</b>		
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>
<b>96,31</b>	<b>méně než 3,0</b>	<b>méně než 3,0</b>
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b>	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b>	<b>Datum vystavení:</b>
<b>1745</b>	<b>Státní veterinární ústav Olomouc</b>	<b>8.10.2013</b>
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>		
<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Ing. Markéta Krížová</b>	<b>mkrizova@tereos.com</b>	<b>+420 581 753 220</b>
<b>Datum:</b>	<b>Ótisk razítka:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>6.1.2014</b>	<b>Tereos TTD, a.s. 57</b>	

řinovař Kojetín, Padlých hrdinů 927/865

752 33 Kojetín

IC: 16193741, DIČ: CZ16193741

zapsáno OR u Městského soudu v Praze

oddl B, vložka 625





## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1745

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

**Zadavatel:** Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
**Majitel :** Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
**Vzorky odebral:** majitel  
**Datum přijetí zakázky :** 4.10.13  
**Datum vyřízení protokolu:** 8.10.13  
**Vyřizuje:** Ing. Petr Řezáč

### IDENTIFIKACE VZORKU

**Č.vzorku** 1745    **Datum odběru** 3.10.13    **Zkoušená položka, poznámka**  
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 148,  
š.č.: 5/148/2013, množství: 469 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY


Analyt	1745	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,32	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

**Vysvětlivky:** U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

**Prohlášení:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.




**Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA**  
ředitel SVÚ

  
**Ing. Alena Šimáková**  
vedoucí oddělení cizorodých látek

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu

č. 1119 /01.10.2012


Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) <b>Tereos TTD, a.s.</b>		IC: 16193741
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	IC:
<b>GRANETTE&amp;STAROREŽNÁ Distiller</b>	Dykova 8, Prostějov	27336760
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b>	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b>
Lih kvasný rafinovaný velejemný obilný	6 591,00	1/42/2014 1.1.14-31.1.14
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení</b>		
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>
96,42	méně než 3,0	méně než 3,0
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b>	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b>	<b>Datum vystavení:</b>
121	Státní veterinární ústav Olomouc	28.1.2014
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>		
<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Tel.:</b>
Ing. Markéta Křížová	mkrizova@tereos.com	+420 581 753 220
<b>Datum:</b>	<b>Otisk razítka:</b>	<b>Podpis:</b>
3.2.2014		

# Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu

č. 1119 /01.10.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) <b>Tereos TTD, a.s.</b>		IC: 16193741
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	IC:
<b>GRANETTE&amp;STAROREŽNÁ Distiller</b>	Dykova 8, Prostějov	27336760
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	353 864,00	5/148/2013 1.1.14-31.1.14
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení</b>		
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>
96,31	méně než 3,0	méně než 3,0
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b>	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b>	<b>Datum vystavení:</b>
1745	Státní veterinární ústav Olomouc	8.10.2013
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>		
<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Tel.:</b>
Ing. Markéta Křížová	mkrizova@tereos.com	+ 420 581 753 220
<b>Datum:</b>	<b>Otisk razítka:</b>	<b>Podpis:</b>
3.2.2014		



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

# PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 121

## IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Objednávka: 714C00041/BAR  
Vzorky odebral: majitel  
Datum přijetí zakázky : 24.1.14  
Datum vyřízení protokolu: 28.1.14  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

## IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
121 24.1.14 Lih velejmný neutrální obilný, šarže č.:1/42/2014

## VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	121	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,40	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1745

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

**Zadavatel:** Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
**Majitel :** Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
**Vzorky odebral:** majitel  
**Datum přijetí zakázky :** 4.10.13  
**Datum vyřízení protokolu:** 8.10.13  
**Vyřizuje:** Ing. Petr Řezáč

### IDENTIFIKACE VZORKU

**Č.vzorku** 1745    **Datum odběru** 3.10.13    **Zkoušená položka, poznámka**  
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 148,  
š.č.: 5/148/2013, množství: 469 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY


Analyt	1745	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,32	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

**Vysvětlivky:** U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

**Prohlášení:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.




**Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA**  
ředitel SVÚ

  
**Ing. Alena Šimáková**  
vedoucí oddělení cizorodých látek

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu

č. 1119 /01.10.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) Tereos TTD, a.s.		IC: 16193741
Sídlo (u právnických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	IC:
GRANETTE&STAROREŽNÁ Distiller	Dykova 8, Prostějov	27336760
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	243 685,00	1/40/2014 1.2.14-28.2.14
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,29	méně než 3,0	méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:
43	Státní veterinární ústav Olomouc	17.1.2014
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:
Ing. Markéta Křížová	mkrizova@tereos.com	+ 420 581 753 220
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:
3.3.2014		



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 43

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Vzorky odebral: majitel  
Datum přijetí zakázky : 14.1.14  
Datum vyřízení protokolu: 17.1.14  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
43 13.1.14 Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,29%, nádrž č.40,  
šarže č.:1/40/2014, množství: 357 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	43	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,32	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce <b>Bioferm - lihovar Kolín a.s.</b>		IČ: <b>CZ 46350811</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Kolín</b>	<b>Havlíčková 140</b>	<b>280 02</b>	<b>321752011</b>
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>lih velejemný</b>	<b>55 355 laa</b>	<b>1.1. - 25.9.2012</b>	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % ojemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
<b>96,25</b>	<b>14</b>	<b>&lt;5</b>	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
<b>4647/12</b>	<b>EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové</b>	<b>1.10.2012</b>	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	Mobil:
<b>Ing. Vít Somberg</b>	<b>somberg@bioferm-lihovar.cz</b>	<b>321 752 025</b>	<b>737 239 933</b>
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>1.10.2012</b>	<b>Bioferm - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973</b>		





Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4647/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.  
Havlíčková 140  
280 02 Kolin IV

**Vzorek:** objednávka: 1171/12  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 27.09.12  
odebrali: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 27.09.12  
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012  
pořadí č.vzorku: 11296  
číslo vzorku 11296 označení zákazníka a popis vzorku  
lih vz.č. R 113

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol\*

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	11296
methanol	mg/l	14
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,25

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

\* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012  
Zpracoval: Ing. J.Čápková



EMPLA AG spol. s r. o.  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 259 3246, DIČ: CZ2593246  
tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSC.  
vedoucí ekologických laboratoří