


### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Tuzemský Božkov</b>	<b>tuzemák</b>	<b>L2001-L3162/1.1.2012-19.6.2013</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>1L 37,5%</b>	<b>6</b>	<b>2,3</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>25.6.2013</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více



1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

<b>Výrobce:</b> Bioferm - lihovar Kolín a.s.		<b>IČ:</b> CZ 46350811	
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b> <b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b> <b>Obec:</b> Kolín	<b>Ulice/č.p.:</b> Havlíčková 140	<b>PSČ:</b> 280 02	<b>Tel.:</b> 321 752 011
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b> líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 316 285	<b>Číslo šarže/datum výroby/dodávky:</b> 1.5.2013 - 31.5.2013	
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	
96,43	<100	<100	
<b>Identifikační číslo protokolu:</b> 008/2013	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. Palírenská, 326 00 Plzeň Božkov	<b>Datum vystavení:</b> 31.5.2013	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Ing. Vít Somberg	<b>E-mail:</b> somberg@bioferm-lihovar.cz	<b>Tel:</b> 321 752 025	
<b>Datum:</b> 11.6.2013	<b>Otisk razítka:</b> BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	<b>Podpis:</b> 	



Digitálně podepsal  
Jméno: Ing. Václav Šitner  
Vydavatel: I.CA - Qualified  
Certification Authority,  
09/2009, První  
certifikační autorita, a.s.  
Sériové číslo: 10804353,  
hexadecimálně:  
00 A4 DC 81

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce: (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob): STOCK Plzeň-Božkov		IČO, bylo-li přiděleno: CZ27904636	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: PLZEŇ	Ulice/č.p.: Palírenská 2	PSČ: 32600	Tel.: 378081111
Obchodní název lihoviny:  BOŽKOV TUZEMSKÝ	Kategorie lihoviny:  Tuzemák	Číslo šarže/datum výroby: L01.01.2012-L19.06.2013;L2001-L3170	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: 3.00 L 37.50%;0.20 L 37.50%;1.00 L 37.50%;0.50 L 37.50%;0.04 L 37.50%	Množství ks spotřebitelského balení:  16.974.585,000	Množství v litrech 100% etanolu:  3.711.884,551	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení : Ing. Václav Šitner	E-mail: vaclav.sitner@stock.cz	Tel./mobil: 378 081 278	
Datum: 19.06.2013	Otisk razítka: 	Podpis: 	



STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1637 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005  
pro chemické zkoušky, Palírenská 32600 Plzeň-Božkov, tel.: 377419251

## PROTOKOL č. 008/2013

Číslo objednávky:

Stock Plzeň-Božkov sro.  
Zákazník: Palírenská 2  
326 00 Plzeň

Příjem vzorku: 30.5.2013

Datum analýzy: 30.5.2013

Vzorek číslo:	008/2013
Předmět zkoušky:	Stanovení obsahu methanolu a isopropanolu
Název vzorku:	Velejemný líh kvasný rafinovaný neutrální směsný vzorek 1.5. – 31. 5. 2013
Výrobce:	Bioferm lihovar Kolín a.s.
Množství vzorku /v balení:	200 ml
Označení šarže:	Stock 5/2013
Datum výroby:	1.5. - 31.5.2013
Datum a čas odběru:	

### Výsledky zkoušení

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limita	Použitá metoda	nejistota
Methanol <sup>FA1</sup>	< 100	mg/l 100 % ethanol	300	SOP 02 „A“	
isopropanol	< 100	mg/l 100 % ethanol	-	SOP 02 „A“	
Ethanol <sup>FA1</sup>	96,43 %	% obj.	Min. 96,0 %	SOP 01 „A“	+/- 0,2 %

Metody ve sloupci TYP: „A“ akreditovaná zkouška, „N“ neakreditovaná zkouška, „SA“  
subdodávka „FA1“ – flexibilní rozsah akreditace

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Protokol vyhotovil: Ing. Hana Vávrová

V Plzni dne: 31.5.2013


Ing. Hana Vávrová  
Vedoucí zkušební laboratoře



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejmný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 535 125	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.4.2013 - 30.4.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,38	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 12	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 2143/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 3.5.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 6.5.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	



## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 2143/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčková 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: Bioferm  
datum odběru: 29.04.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 29.04.13  
datum analýzy: 29.04.2013 - 03.05.2013  
pořadí č.vzorku: 4556  
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
4556 lín vz. Stock 4/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	4556
methanol *	mg/l	12
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96.38

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 03.05.2013  
Zpracoval: Ing. J.Čáповá



**EMPLA AG** spol. s r. o. ©  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 25995240 DIČ: CZ25995240  
Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří


*M. Z. - B. S.*



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

<b>Výrobce:</b> Bioferm - lihovar Kolín a.s.		<b>IČ:</b> CZ 46350811	
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b> <b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b> <b>Obec:</b> Kolín	<b>Ulice/č.p.:</b> Havlíčková 140	<b>PSČ:</b> 280 02	<b>Tel.:</b> 321 752 011
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b> lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 672 958	<b>Číslo šarže/datum výroby/dodávky:</b> 1.3.2013 - 31.3.2013	
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	
96,57	10	<5	
<b>Identifikační číslo protokolu:</b> 1451/13	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové		<b>Datum vystavení:</b> 29.3.2013
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Ing. Vít Somberg	<b>E-mail:</b> somberg@bioferm-lihovar.cz	<b>Tel:</b> 321 752 025	
<b>Datum:</b> 4.4.2013	<b>Otisk razítka:</b> BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	<b>Podpis:</b> 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 1451/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
 Havlíčkova 140  
 280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
 místo odběru: Bioferm  
 datum odběru: 26.03.13  
 odebral: zákazník  
 způsob odběru: neudáno  
 datum přijetí: 26.03.13  
 datum analýzy: 26.03.2013 - 27.03.2013  
 pořadí č.vzorku: 3008  
 číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
 3008 líh vz. Stock 3/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
 A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	3008
methanol *	mg/l	10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96.57

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
 protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 29.03.2013  
 Zpracoval: Ing. J.Čápková



EMPLA AG spol. s r. o. ©  
 Za Škodovkou 305  
 503 11 Hradec Králové  
 IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240  
 Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
 vedoucí ekologických laboratoří





## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 991/13

Výsledky analýzy vzorku líhu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčková 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: Bioferm  
datum odběru: 05.03.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 05.03.13  
datum analýzy: 05.03.2013 - 06.03.2013  
pořadí č.vzorku: 2087  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
2087 líh vz. Stock 2/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**  
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	2087
methanol *	mg/l	14
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,45

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.


V Hradci Králové 06.03.2013  
Zpracoval: Ing. J.Čápková



EMPLA AG  
Zkušební laboratoř  
Analytická laboratoř  
ČIA: 2792-13-10  
Ing. Stanislav Šminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

## Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 415 522	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.2.2013 - 28.2.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % ojemových): 96,45	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 14	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 991/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 6.3.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 13.3.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 268/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčková 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: Bioferm  
datum odběru: 21.01.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 21.01.13  
datum analýzy: 21.01.2013 - 23.01.2013  
pořadí č.vzorku: 749  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
749 líh vz. R 58/3/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54	SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 660805)	Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	749
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,73

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 24.01.2013  
Zpracoval: Ing. J.Cápvá

**EMPLA AG** spol. s r.o. ®  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240  
Tel: 495 218 875  
Ing. Stanislav Ehlinger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 143/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 15.01.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 15.01.13  
datum analýzy: 15.01.2013 - 17.01.2013  
pořadí č.vzorku: 396  
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
396 líh vz. R 161/2/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	396
methanol *	mg/l	10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,66

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 21.01.2013  
Zpracoval: Ing. J.Cápvá



EMPLA AG spol. s r.o. ®  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 2523240

*vz. Stanislav Eminger*  
Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří





Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 47/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
 Havlíčkova 140  
 280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
 místo odběru: neuvedeno  
 datum odběru: 08.01.13  
 odebral: zákazník  
 způsob odběru: neudáno  
 datum přijetí: 08.01.13  
 datum analýzy: 08.01.2013 - 10.01.2013  
 pořadí č.vzorku: 127  
 číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
 127 lih vz. R 161/1/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**  
 A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
 A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	127
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,78

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
 \* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
 protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 11.01.2013  
 Zpracoval: Ing. J.Čápková



**EMPLA AG** spol. s r.o. ®  
 Za Škodovkou 305  
 503 11 Hradec Králové  
 \*O: 25996240 DIO: CZ25996240  
 Tel: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
 vedoucí ekologických laboratoří



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 45/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 08.01.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 08.01.13  
datum analýzy: 08.01.2013 - 10.01.2013  
pořadí č.vzorku: 125  
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
125 líh vz. R 58/1/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**  
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

### Výsledky:

Parametr	jednotka	125
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,81

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

**EMPLA AG** spol. s r.o. ©  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240  
Tel.: 495 218 875

V Hradci Králové 11.01.2013  
Zpracoval: Ing. J.Čápková

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří





Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčková 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 02.01.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 02.01.13  
datum analýzy: 02.01.2013 - 03.01.2013  
pořadí č. vzorku: 18  
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
18 líh vz. R 58/52/2012

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	18
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,7

< - výsledky pod mezi stanovitelnosti použité metody

\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 03.01.2013  
Zpracoval: Ing. J.Čápková



**EMPLA AG** spol. s r.o. ©  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240  
Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6503/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 1209/12  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 18.12.12  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 18.12.12  
datum analýzy: 18.12.2012 - 20.12.2012  
pořadí č.vzorku: 16194  
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
16194 lih vz.R 58/50/2012

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	16194
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,7

< - výsledky pod mezi stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.


EMPLA AG spol. s r. o. ©  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 495218875, DIČ: CZ495218875  
TEL: 495 218 875

V Hradci Králové 20.12.2012  
Zpracoval: Ing. J.Čápková

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více**

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky**

<b>Výrobce:</b> Bioferm - lihovar Kolín a.s.		<b>IČ:</b> CZ 46350811	
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b> <b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b> <b>Obec:</b> Kolín	<b>Ulice/č.p.:</b> Havlíčková 140	<b>PSČ:</b> 280 02	<b>Tel.:</b> 321 752 011
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b> líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 448 365	<b>Číslo šarže/datum výroby/dodávky:</b> 1.1.2013 - 31.1.2013	
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	
96,7	<10	<5	
96,7	<10	<5	
96,81	<10	<5	
96,78	<10	<5	
96,66	<10	<5	
96,73	<10	<5	
<b>Identifikační číslo protokolu:</b> 6503/12 4/13 45/13 47/13 143/13 268/13	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové		<b>Datum vystavení:</b> 20.12. 3.1. 11.1. 11.1. 21.1. 24.1.
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Ing. Vít Somberg	<b>E-mail:</b> somberg@bioferm-lihovar.cz	<b>Tel:</b> 321 752 025	
<b>Datum:</b> 8.2.2013	<b>Otisk razítka:</b> BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 1	<b>Podpis:</b> 	



## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 144/13

Výsledek analýzy vzorku líhu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 15.01.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 15.01.13  
datum analýzy: 15.01.2013 - 17.01.2013  
pořadí č.vzorku: 397  
číslo vzorku: osnažení zákazníka a popla vzorku  
397 lih vz. Stock 2012

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**  
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 560805) Methanol, isopropanol

### Výsledky:

Parametr	jednotka	397
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,42

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 21.01.2013  
Zpracoval: Ing. J.Čápková



EMPLA AG spol. s r. o.  
Za Školovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 25200001

*Ing. Stanislav Eminger, ČSc.*  
Ing. Stanislav Eminger, ČSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

## Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

## Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

<b>Výrobce:</b> Bioferm - lihovar Kolín a.s.		<b>IČ:</b> CZ 46350811	
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b> <b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b> <b>Obec:</b> Kolín	<b>Ulice/č.p.:</b> Havlíčkova 140	<b>PSČ:</b> 280 02	<b>Tel.:</b> 321 752 011
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b> líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 3 545 566	<b>Číslo šarže/datum výroby/dodávky:</b> 1.1.2012 - 31.12.2012	
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	
96,42	<10	<5	
<b>Identifikační číslo protokolu:</b> 144/13	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové		<b>Datum vystavení:</b> 21.1.2013
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Ing. Vít Somberg	<b>E-mail:</b> somberg@bioferm-lihovar.cz	<b>Tel:</b> 321 752 025	
<b>Datum:</b> 28.1.2013	<b>Otisk razítka:</b> Bioferm - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011 fax 321 721 973 1	<b>Podpis:</b> 