

### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku


Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Dynybyl Special Dry Gin</b>	<b>gin 22085011</b>	<b>L33158xx/7.6.2013</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>0,5L 37,5%</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>29.8.2013</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
<b>BOHEMIA SEKT, s.r.o.</b>		453 58 711	
<b>Místo podnikání</b> (u fyzických osob):			
<b>Obec:</b> -----	<b>Ulice/č.p.:</b> -----	<b>PSČ</b> -----	<b>Tel.:</b> -----
<b>Sídlo</b> (u právnických osob):			
<b>Obec:</b> Starý Plzenec	<b>Ulice/č.p.:</b> Smetanova 220	<b>PSČ</b> 332 02	<b>Tel.:</b> 377 197 111
<b>Obchodní název lihoviny:</b> Dyňbyl Special Dry Gin	<b>Kategorie lihoviny:</b> 22085011	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b> viz níže	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b> viz níže	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b> viz níže	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> viz níže	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Ing. Slavomír Hermann	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:lihovina@bohemiasekt.cz">lihovina@bohemiasekt.cz</a>	<b>Tel.:</b> +420 377 197 111	
<b>Datum poslední aktualizace:</b>  <b>28.8.2013</b>	<b>Otisk razítka:</b>  <i>BOHEMIA SEKT, s.r.o.</i> <i>Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec</i> <i>IČ: 45358711</i> <i>4</i>	<b>Podpis:</b> 	

Název produktu	velikost spotřebitelského balení v litrech	Objem alkoholu v %	Číslo šarže	Datum výroby	Množství ks	množství v litrech 100% ethanolu
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32027xx	27.1.2012	23526	4411,12
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32030xx	30.1.2012	16474	3088,88
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32031xx	31.1.2012	13830	2593,12
Dyňbyl Special Dry Gin 38% 1 l	1	38	L32095xx	4.4.2012	10004	3801,52
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32145xx	24.5.2012	12603	2363,06
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32146xx	25.5.2012	7397	1386,94
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32146xx	25.5.2012	1846	346,12
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32149xx	28.5.2012	14615	2740,31
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32221xx	8.8.2012	30246	5671,12
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32222xx	9.8.2012	6096	1143
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32261xx	17.9.2012	14703	2756,81
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32262xx	18.9.2012	6417	1203,19
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32273xx	29.9.2012	14703	2756,81
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32261xx	18.9.2012	14703	2756,81
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32262xx	18.9.2012	6417	1203,19
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32273xx	18.9.2012	14703	2756,81
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32284xx	10.10.2012	30345	5689,69
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L32258xx	14.9.2012	14703	2756,81
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33049xx	18.2.2013	843	158,06
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33050xx	19.2.2013	14750	2765,62
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33051xx	20.2.2013	18531	3474,56
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33052xx	21.2.2013	1970	369,38
Dyňbyl Special Dry Gin 38% 1 l	1	38	L33059xx	28.2.2013	5000	1900
Dyňbyl Special Dry Gin 38% 1 l	1	38	L33059xx	28.2.2013	2731	1037,78
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33157xx	6.6.2013	3483	653,06
Dyňbyl Special Dry Gin 38% 0,5 l	0,5	38	L33158xx	7.6.2013	32885	6248,15
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33236xx	24.8.2013	2067	387,56
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33238xx	26.8.2013	13767	2581,31
Dyňbyl Special Dry Gin 37,5 % 0,5 l	0,5	37,5	L33239xx	27.8.2013	7143	1339,31
<b>CELKEM</b>					<b>356501</b>	<b>70341</b>

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.		26463571	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ	Tel.:
xxx	xxx	xxx	xxx
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/datum výroby/dodávky:	
líh kvasný rafinovaný velejmený neutrální; zemědělského původu - melasový	328 650,50	1045,11,69,191,258,288,410,519,572,63 2,684 (39,40,43) / 22.12.2011-24.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
viz níže	viz níže	viz níže	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
1942-1964	Státní veterinární ústav Olomouc, Akred. laboratoř č. 1144, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž	1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Vymětalová Jitka	<a href="mailto:jakost@lihovar.com">jakost@lihovar.com</a>	581753224	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
1.10.2012	MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín		

č. vzorku/atest	Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
1944/1045	96,27	<3,00	<3,00
1945/11	96,25	<3,00	<3,00
1946/69	96,27	<3,00	<3,00
1948/191	96,25	<3,00	<3,00
1950/258	96,25	<3,00	<3,00
1951/288	96,24	<3,00	<3,00
1955/410	96,27	<3,00	<3,00
1959/519	96,25	<3,00	<3,00
1961/572	96,25	<3,00	<3,00
1962/632	96,22	<3,00	<3,00
1964/684	96,22	<3,00	<3,00

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1942-1964****IDENTIFIKACE ZAKÁZKY**

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 26.9.12

Datum vyřízení protokolu: 1.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

**IDENTIFIKACE VZORKU**

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1942	26.9.12	Lih veřejný datum: 7.12.2011, vz.č. 967, nádrž č. 40, atest č.1002/2011
1943	26.9.12	Lih veřejný datum: 15.12.2011, vz.č. 992, nádrž č. 43, atest č.1027/2011
1944	26.9.12	Lih veřejný datum: 21.12.2011, vz.č. 1008, nádrž č. 40, atest č.1045/2011
1945	26.9.12	Lih veřejný datum: 4.1.2012, vz.č. 10, nádrž č. 43, atest č. 11/2012
1946	26.9.12	Lih veřejný datum: 2.2.2012, vz.č. 71, nádrž č. 40, atest č. 69/2012
1947	26.9.12	Lih veřejný datum: 20.2.2012, vz.č. 116, nádrž č. 43, atest č.116/2012
1948	26.9.12	Lih veřejný datum: 16.3.2012, vz.č. 191, nádrž č. 40, atest č.191/2012
1949	26.9.12	Lih veřejný datum: 24.3.2012, vz.č. 223, nádrž č. 43, atest č.223/2012
1950	26.9.12	Lih veřejný datum: 6.4.2012, vz.č. 258, nádrž č. 40, atest č.258/2012
1951	26.9.12	Lih veřejný datum: 20.4.2012, vz.č. 287, nádrž č. 43, atest č.288/2012
1952	26.9.12	Lih veřejný datum: 2.5.2012, vz.č. 315, nádrž č. 40, atest č.316/2012
1953	26.9.12	Lih veřejný datum: 10.5.2012, vz.č. 343, nádrž č. 43, atest č.347/2012
1954	26.9.12	Lih veřejný datum: 25.5.2012, vz.č. 377, nádrž č. 40, atest č.379/2012
1955	26.9.12	Lih veřejný datum: 7.6.2012, vz.č. 408, nádrž č. 39, atest č.410/2012
1956	26.9.12	Lih veřejný datum: 18.6.2012, vz.č. 443, nádrž č. 40, atest č.445/2012
1957	26.9.12	Lih veřejný datum: 25.6.2012, vz.č. 461, nádrž č. 39, atest č.467/2012
1958	26.9.12	Lih veřejný datum: 9.7.2012, vz.č. 498, nádrž č. 40, atest č.503/2012
1959	26.9.12	Lih veřejný datum: 13.7.2012, vz.č. 512, nádrž č. 43, atest č.519/2012
1960	26.9.12	Lih veřejný datum: 6.8.2012, vz.č. 559, nádrž č. 43, atest č.565/2012
1961	26.9.12	Lih veřejný datum: 8.8.2012, vz.č. 566, nádrž č. 43, atest č.572/2012
1962	26.9.12	Lih veřejný datum: 30.8.2012, vz.č. 627, nádrž č. 40, atest č.632/2012
1963	26.9.12	Lih veřejný datum: 5.9.2012, vz.č. 645, nádrž č. 39, atest č.652/2012
1964	26.9.12	Lih veřejný datum: 13.9.2012, vz.č. 675, nádrž č. 40, atest č.684/2012



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_km@volny.cz

Akreditování zkušební laboratoří č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o zkoušce č.: 1942-1964

Strana: 2/2

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1942	U	1943	U	1944	U	1945	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,25	±0,5%	96,22	±0,5%	96,27	±0,5%	96,25	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1946	U	1947	U	1948	U	1949	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,27	±0,5%	96,27	±0,5%	96,25	±0,5%	96,27	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1950	U	1951	U	1952	U	1953	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,25	±0,5%	96,24	±0,5%	96,22	±0,5%	96,27	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1954	U	1955	U	1956	U	1957	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,30	±0,5%	96,27	±0,5%	96,26	±0,5%	96,25	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1958	U	1959	U	1960	U	1961	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,22	±0,5%	96,25	±0,5%	96,22	±0,5%	96,25	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Analyt		1962	U	1963	U	1964	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,22	±0,5%	96,27	±0,5%	96,22	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	<3,00	-	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Výzvěstky: U - mezilimitní nejistota stanovzení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předtěrů. Bez průměrného souhlasu laboratoří se nemí protokol reprodukovat jinak než celý.

### POSUDEK:

Vzorky v uvedených parametrech vyhovují Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119/01.10.2012

**Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce <b>Tereos TTD, a.s.</b>		IČO: <b>16193741</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Kojetín</b>	<b>Padlých hrdinů 927/865</b>	<b>752 33</b>	<b>+ 420 581 753 200</b>
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
<b>Lih kvasný rafinovaný velejmný neutrální</b>	<b>29 870,25</b>	<b>1/43/2012</b>	<b>24.9.2012</b>
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
<b>96,15</b>	<b>méně než 3,0</b>	<b>méně než 3,0</b>	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
<b>1941</b>	<b>Státní veterinární ústav Olomouc</b>	<b>25.9.2012</b>	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Marie Složilová</b>	<b><a href="mailto:jakosti@lihovar.com">jakosti@lihovar.com</a></b>	<b>+ 420 581 753 220</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>8.10.2012</b>	<b>Tereos TTD, a.s.</b> 58 <b>lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865</b> <b>752 33 Kojetín</b>		

IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741  
zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 625



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín  
Vzorky odebral: zadavatel  
Datum přijetí zakázky : 24.9.12  
Datum vyřízení protokolu: 25.9.12  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
1941 24.9.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný, č.š.1/43/2012, 920000 l, nádrž.č.43

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýt		1941	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,15	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

### POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119/01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo karje/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný vešlejný neutrální	29 884,00	2/43/2012	26.10.2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,26	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2304	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 29.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Marie Složilová	E-mail: jakost@lihovar.com	Tereos TTD, a.s. 56	Tel.: + 420 581 753 220
Datum: 13.11.2012	Oslovení: Městský úřad Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze	Podpis: 	

00011 D, vložka 625





## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín  
Vzorky odebral: zadavatel  
Datum přijetí zakázky : 26.10.12  
Datum vyřízení protokolu: 29.10.12  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2304	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce <b>Tereos TTD, a.s.</b>		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný vešlejný neutrální	29 889,00	3/43/2012 3.12.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkohol] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,27	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2584	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:		Tel.:	
Jméno a příjmení: Marie Složilová	E-mail: jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
Datum: 11.12.2012	Otsk razítka: <b>Tereos TTD, a.s.</b> 57 lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741 DIČ: CZ16193741	Podpis: 	

zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 625



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2584

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky: 3.12.12

Datum vyřízení protokolu: 3.12.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku 2584 Datum odběru 3.12.12 Zkoušená položka, poznámka Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, šarže 3/43/2012

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2584	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,31	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířena nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119/01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky	
Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)	ÍČO: 16193741
Tereos TTD, a.s.	
Místo podnikání (u fyzických osob):	
Obec:	Ulice/č.p.: PSC: Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	
Obec:	Ulice/č.p.: PSC: Tel.:
Kojetín	752 33 + 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
Láh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	1/148/2013 18.1.2013
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka	
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,34	méně než 3,0 méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu:	Datum vystavení:
68	23.1.2013
Odpovědná osoba výrobce:	
Jméno a příjmení:	Tel.:
Marie Složilová	+ 420 581 753 220
Datum:	Podpis:
14.2.2013	
Tereos TTD, a.s. lihovin Kojetín, Padišev hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625	



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 68

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovár Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 18.1.13

Datum vyřízení protokolu: 23.1.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
68 18.1.13 Lih kvasný rafinovaný vešlejemný neutrální, vz.č. 1/148/2013,  
množství 460 000 l.

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		68	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná a použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU


Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovár Kojetín; 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 11119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:	
Tereos TTD, a.s.		16193741	
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	PSC:	IČ:
Bohemia Sekt, s.r.o.	Mikulov, K Vápence 1675/603E	692 01	45358711
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	29 926,00	3/43/2013 15.3.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropyalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových	méně než 3,0
96,35	méně než 3,0		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
365	Státní veterinární ústav Olomouc	20.3.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Marie Složilová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Otisk razítka: lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741	Podpis:	
20.3.2013			

zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 626



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 365

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Vzorky odebral: zadavatel  
Datum přijetí zakázky : 15.3.13  
Datum vyřízení protokolu: 20.3.13  
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
365 15.3.13 Lih kvasný raf. velejemný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	365	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,39	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU


Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archív

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:	16193741
<b>Tereos TTD, a.s.</b>			
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Odběratel líhu:	Obec, ulice/č.p.:	PSČ:	IČ:
Bohemia Sekt, s.r.o.	Mikulov, K Vápence 1675/603E	692 01	45358711
Druh líhu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Láh kvasný rafinovaný vaječný neutrální	29 917,00	2/40/2013 29.3.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových	méně než 3,0
96,33	méně než 3,0		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
440	Státní veterinární ústav Olomouc	3.4.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Ing. Markéta Křížová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
16.4.2013	Tereos TTD, a.s. 56 lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33, Kojetín		

IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741  
zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 625





## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 440

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Vzorky odebral: majitel  
Datum přijetí zakázky : 29.3.13  
Datum vyřízení protokolu: 3.4.13  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku 440 Datum odběru 28.3.13 Zkoušená položka, poznámka  
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,2%,  
č.šarže 2/40/2013, množství 360 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		440	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,33	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

**Vyvěstění:** U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

**Uhlášení:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

## Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)  
**Tereos TTD, a.s.**

IČ: 16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec:

Ulice/č.p.:

PSČ:

752 33

Tel.:

Kojetín

Padlých hrdinů 927/865

752 33

+ 420 581 753 200

Odběratel lihu:

Obec, ulice/č.p.:

PSČ:

IČ:

Bohemia Sekt, s.r.o.

Mikulov, K Vápence 1675/603E

692 01

45358711

Druh lihu/druh destilátu:

Množství v litrech 100% etanolu:

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:

Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální

29 507,00

3/40/2013

10.5.2013

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení  
– formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu  
(vyjádřeno v % objemových):

Obsah metanolu  
(mg/l vyjádřeno na 100% objemových  
etanolu):

Obsah 2-propanolu  
[izopropylalkoholu]  
(mg/l vyjádřeno na 100% objemových  
etanolu):

96,22

méně než 3,0

méně než 3,0

Identifikační číslo Protokolu:

Identifikace a adresa laboratoře:

Datum vystavení:

715

Státní veterinární ústav Olomouc

13.5.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Tel.:

Ing. Markéta Krížová

jakost@lihovar.com

+ 420 581 753 220

Datum:

Otisk razítka:

Podpis:

30.5.2013

**Tereos TTD, a.s.** 57



lihovar kojetin, Padlých hrdinů 927/865  
752 33 Kojetín  
IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741  
zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
sečil B, vložka 025



**Státní veterinární ústav Olomouc**  
oddělení cizorodých látek, Hulfinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.,fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 715-716

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod líhovar Kojetín  
Vzorky odebrat: majitel  
Datum přijetí zakázky : 10.5.13  
Datum vyřízení protokolu: 13.5.13  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU


Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
715	9.5.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, s.č.: 3/40/2013, množství 360 000 la
716	9.5.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, s.č.: 4/148/2013, množství 477 000 la

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

		715 U	716 U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,22 ±0,5%	96,24 ±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth	<3,0	<3,0	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	<3,0	GC-CZL 1/99

**Výsledek:** U - rozšířena nejistota stanovení v procentech získaná z použitých koeficientů rozšíření k 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

**Poznámka:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod líhovar Kojetín, Pudlých hrdmů 927/865, 752 31 Kojetín, 1x archiv

# Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) <b>Tereos TTD, a.s.</b>		IČ: 16193741	
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	PSČ:	IČ:
Bohemia Sekt, s.r.o.	Mikulov, K Vápence 1675/603E	692 01	45358711
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální	29 507,00	5/43/2013 15.7.2013	
<p>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka</p>			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,22	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 1174	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 18.7.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Markéta Krížová	E-mail: mkrizova@tereos.com	Tel.:	+ 420 581 753 220
Datum: 9.8.2013	Otisk razítka:	Podpis:	



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 15.7.13

Datum vyřízení protokolu: 18.7.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1174	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, s.č.: 5/43/2013
1175	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150, s.č.:1/150/2013
1176	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152, s.č.:1/152/2013

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1174	U	1175	U	1176	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,28	±0,8%	96,29	±0,8%	96,26	±0,8%	pyknometricky - CZI. 199
methanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZI. 199
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZI. 199

Vysvětlivky: U - rozšíření nejmenší stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez přítomného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



*U. Šimáková*

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU


Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:	16193741
Tereos TTD, a.s.			
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	PSC:	IČ:
Bohemia Sekt, s.r.o.	Mikulov, K Vápence 1675/603E	692 01	45358711
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	29 498,00	1/152/2013	15.7.2013
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových	méně než 3,0
96,20	méně než 3,0		
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
1176	Státní veterinární ústav Olomouc	18.7.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Ing. Markéta Křížová	mkrizova@tereos.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
23.8.2013	Tereos TTD, a.s. lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865		

752 33 Kojetín  
IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741  
zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 625



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 15.7.13

Datum vyřízení protokolu: 18.7.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1174	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, s.č.: 5/43/2013
1175	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150, s.č.:1/150/2013
1176	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152, s.č.:1/152/2013

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1174	U	1175	U	1176	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,28	±0,8%	96,29	±0,8%	96,26	±0,8%	pyknometricky - CZI. 199
methanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZI. 199
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZI. 199

Vysvětlivky: U - rozšíření nejmenší stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez přítomného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



*U. Šimáková*

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv