

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO, pokud bylo-li přiděleno | |
| Europrodukt v.o.s. | | 15055078 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Jičín | Konecchlumského 839 | 506 01 | 493 620 643 |
| Obchodní název lihoviny: | Kategorie lihoviny: | Číslo šarže/datum výroby: | |
| Moravská švastka Jelínek | lihovina | L10.10.13/10.10.2013 | |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: | Množství ks spotřebitelského balení: | Množství v litrech 100% etanolu: | |
| 1L 40% | 8 | 3,2 | |
| Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| Eva Tábořská | evat@europrodukt.cz | 493 620 643 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 8.11.2013 | EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078 |  | |

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO , bylo-li přiděleno: | |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | | 49971361 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Vizovice | Razov 472 | 763 12 | 577686111 |
| Obchodní název lihoviny: | Kategorie lihoviny: | Číslo šarže/datum výroby: | |
| Moravská švestka bílá (RLMSB) | lihovina | L08.01.13 - L24.10.13 | |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: | Množství ks spotřebitelského balení: | Množství v litrech 100% etanolu: | |
| Viz níže | 1 140 932,00 | 270 701,600 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Jirí Koňářík | E-mail: konarik@rjelinek.cz | Tel.: 577686148 | |
| Datum: 8.1.2013 - 24.10.2013 | Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361 | Podpis:  | |

| Název sortimentu | Množství | % alkoholu | Litráž | 100% etanol | Šarže |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|----------------|-----------|
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 72 792,00 | 40,0 | 0,500 | 14 558,400 | L08.01.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 71 760,00 | 40,0 | 1,000 | 28 704,000 | L23.01.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,2L | 5 960,00 | 40,0 | 0,200 | 476,800 | L11.02.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 88 008,00 | 40,0 | 0,500 | 17 601,600 | L11.02.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 14 128,00 | 40,0 | 1,000 | 5 651,200 | L20.02.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 21 832,00 | 40,0 | 1,000 | 8 732,800 | L04.03.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 35 724,00 | 40,0 | 0,500 | 7 144,800 | L12.03.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 36 396,00 | 40,0 | 0,500 | 7 279,200 | L13.03.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 36 132,00 | 40,0 | 0,500 | 7 226,400 | L08.04.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 36 328,00 | 40,0 | 1,000 | 14 531,200 | L15.04.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 9 720,00 | 40,0 | 0,500 | 1 944,000 | L22.04.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 64 464,00 | 40,0 | 0,500 | 12 892,800 | L24.04.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 35 592,00 | 40,0 | 0,500 | 7 118,400 | L20.05.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 25 572,00 | 40,0 | 0,500 | 5 114,400 | L21.05.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 45 708,00 | 40,0 | 0,500 | 9 141,600 | L22.05.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 36 276,00 | 40,0 | 0,500 | 7 255,200 | L18.06.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,2L | 8 920,00 | 40,0 | 0,200 | 713,600 | L01.07.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 26 032,00 | 40,0 | 1,000 | 10 412,800 | L19.07.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 25 832,00 | 40,0 | 1,000 | 10 332,800 | L22.07.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 3 480,00 | 40,0 | 0,500 | 696,000 | L25.07.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 41 340,00 | 40,0 | 0,500 | 8 268,000 | L01.08.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 37 668,00 | 40,0 | 0,500 | 7 533,600 | L02.08.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 9 480,00 | 40,0 | 0,500 | 1 896,000 | L16.08.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 38 364,00 | 40,0 | 0,500 | 7 672,800 | L20.08.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 58 680,00 | 40,0 | 0,500 | 11 736,000 | L02.09.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 30 240,00 | 40,0 | 0,500 | 6 048,000 | L05.09.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 2 016,00 | 40,0 | 1,000 | 806,400 | L12.09.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 2 904,00 | 40,0 | 1,000 | 1 161,600 | L18.09.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 83 928,00 | 40,0 | 0,500 | 16 785,600 | L01.10.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 14 388,00 | 40,0 | 0,500 | 2 877,600 | L03.10.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 17 512,00 | 40,0 | 1,000 | 7 004,800 | L10.10.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 3 160,00 | 40,0 | 1,000 | 1 264,000 | L11.10.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 32 832,00 | 40,0 | 0,500 | 6 566,400 | L15.10.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 36 108,00 | 40,0 | 0,500 | 7 221,600 | L16.10.13 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 31 656,00 | 40,0 | 0,500 | 6 331,200 | L24.10.13 |
| | 1 140 932,00 | | | 270 701,600 | |

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s. | | | IČO, bylo-li přiděleno: 49971361 | | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | | | |
| Obec: | | Ulice/č.p.: | | PSČ: | |
| | | | | Tel.: | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | | | |
| Obec: Vizovice | | Ulice/č.p.: Razov 472 | | PSČ: 763 12 | |
| | | | | Tel.: 577686120 | |
| Obchodní název lihoviny: MORAVSKÁ ŠVESTKA | | Kategorie lihoviny: lihovina | | Číslo šarže/datum výroby: L05.01.12 - L17.12.12/5.1.2012 - 19.12.2012 | |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz. níže | | Množství ks spotřebitelského balení: 860 492 | | Množství v litrech 100% etanolu: 201 364,8 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | | | |
| Jméno a příjmení: | | E-mail: | | Tel: | |
| Jiří Koňarik | | konarik@rjelinek.cz | | 602 877 166 | |
| Datum: 19.12.2012 | | Otisk razítka: | | Podpis | |
| | | | | | |

| Název sortimentu | Množství | % alkoholu | litráž | 100% etanol | šarže |
|---------------------------|----------|------------|--------|-------------|------------|
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 32 592 | 40% | 0,5 | 6 518,40 | L 17.08.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 50 316 | 40% | 0,5 | 10 063,20 | L 29.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 72 192 | 40% | 0,5 | 14 438,40 | L 28.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 21 972 | 40% | 0,5 | 4 394,40 | L 27.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 35 640 | 40% | 0,5 | 7 128,00 | L 24.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 35 772 | 40% | 0,5 | 7 154,40 | L 22.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 51 612 | 40% | 0,5 | 10 322,40 | L 15.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 52 896 | 40% | 0,5 | 10 579,20 | L 09.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 38 052 | 40% | 0,5 | 7 610,40 | L 25.01.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 34 788 | 40% | 0,5 | 6 957,60 | L 24.01.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 35 280 | 40% | 0,5 | 7 056,00 | L 14.01.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 36 324 | 40% | 0,5 | 7 264,80 | L 13.01.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 36 000 | 40% | 0,5 | 7 200,00 | L 05.01.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 22 180 | 40% | 1 | 8 872,00 | L 18.07.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 35 280 | 40% | 1 | 14 112,00 | L 18.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 16 552 | 40% | 1 | 6 620,80 | L 17.02.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 33 760 | 40% | 1 | 13 504,00 | L 17.01.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 20 320 | 40% | 1 | 8 128,00 | L 16.01.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l | 36 508 | 40% | 0,5 | 7 301,60 | L 28.09.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l | 36 288 | 40% | 0,5 | 7 257,60 | L 16.10.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l | 64 716 | 40% | 0,5 | 12 943,20 | L 27.11.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l | 7 488 | 40% | 0,5 | 1 497,60 | L 28.11.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 17 952 | 40% | 1 | 7 180,80 | L17.12.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L | 288 | 40% | 1 | 115,20 | L17.12.12 |
| MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L | 35 724 | 40% | 0,5 | 7 144,80 | L19.12.12 |
| | 860 492 | | | 201 364,80 | |

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 27/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | ICO: 49971361 | |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | | | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSC: 763 12 | Tel.: 577 686 120 |
| Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice | Množství v litrech 100% etanolu: 14 850 l.a. | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: VZT21 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 56,5 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 10200 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 53717/2012 | Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | Datum vystavení: 29.9.2012 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Jiří Koňářk | E-mail: konarik@rjelinek.cz | Tel.: 602 877 166 | |
| Datum: 29.9.2012 | Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361 | Podpis:  | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53717/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

| | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|
| Vzorek číslo : | 91408 | Čas odběru : | neuveдено |
| Datum odběru : | neuveдено | | |
| Název vzorku : | Slívovice VZ, T-21, 56% | | |
| Množství vzorku : | 0,5 l | | |
| Místo odběru : | Vizovice, Rudolf Jelínek a. s. | | |
| Matrice : | lihoviny | | |
| Vzorkoval : | zákazník | | |
| Způsob odběru : | neuveдено | | |
| Účel odběru : | dle požadavku zákazníka | | |
| Poznámka : | Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012. | | |

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|----------------|-----------|
| methanol | 10200 | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A | SOP OV 324 | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethan | - | N | SOP OV 324 | - |
| ethanol | 56.5 | % obj. | - | A | SOP OV 108 | ±0.7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- (1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
- (2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 29.9.2012


RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 11/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO: 49971361 | |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | | | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSC: 763 12 | Tel.: 577 686 120 |
| Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice | Množství v litrech 100% etanolu: 15 850 l.a. | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: DT39/2012 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 76,1 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 9590 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 53723/2012 | Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | Datum vystavení: 29.9.2012 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Jiří Koňářík | E-mail: konarik@rjelinek.cz | Tel.: 602 877 166 | |
| Datum: 29.9.2012 | Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361 | Podpis:  | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53723/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489
Přijem vzorku : 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91414
Datum odběru : neuvedeno **Čas odběru :** neuvedeno
Název vzorku : Slivovice D, T-39, 77%
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol | 9590 | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A | SOP OV 324 ³ | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethan | - | N | SOP OV 324 ³ | - |
| ethanol | 76.1 | % obl. | - | A | SOP OV 108 ¹ | ±0.7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **doдрženy v rozsahu uvedených ukazatelů**.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(a) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
^(b) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.

Počet stran: 2

Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

| |
|--|
| |
|--|

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | ICO: 49971361 | |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | | | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSC: 763 12 | Tel.: 577 686 120 |
| Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice | Množství v litrech 100% etanolu: 7 340 l.a. | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T-1082 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 40,8 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 7 840 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 57841/2012 | Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | Datum vystavení: 16.10.2012 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Jiří Koňářik | E-mail: konarik@rjelinek.cz | Tel.: 602 877 166 | |
| Datum: 16.10.2012 | Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361 | Podpis: /s/ ZASTOUPENÍ | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 57841/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 31028
Příjem vzorku : 12.10.2012 8:10
Vyšetření vzorku : 12.10.2012 - 16.10.2012
Číslo jednací : ZU/31636/2012
Číslo spisu : S-ZU/31636/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200222

| | | | |
|-------------------|------------|----------------|---|
| Vzorek číslo : | 96365 | Čas odběru : | neuveďeno |
| Datum odběru : | 12.10.2012 | Název vzorku : | Slivovicový destilát T - 1082, cca 40,9 % |
| Množství vzorku : | 0,5 l | Místo odběru : | Vizovice, Rudolf Jelínek a. s. |
| Matrice : | lihoviny | Vzorkoval : | zákazník |
| Způsob odběru : | neuveďeno | Účel odběru : | dle požadavku zákazníka |

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|------------------|------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol | 7840 | mg/l 100% ethano | max. 12000 | A | SOP OV 324 ^s | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethano | - | N | SOP OV 324 ^s | - |
| ethanol | 40,8 | % obj. | - | N | SOP OV 108 ^s | ±± 0,7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9, ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dozdrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška


< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 2
Dne: 16.10.2012




RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Obec: Místo podnikání (u fyzických osob): | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Obec: Sídlo (u právnických osob): Kolín | Ulice/č.p.: Havlíčkova 140 | PSČ: 28002 | Tel.: 321 752 011 |
| Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný | Množství v litrech 100% etanolu: 32083,5 laa | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 12/2012/2161 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 11 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5 | |
| Identifikační číslo protokolu: 6314/12 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | | Datum vystavení: 12.12.2012 |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Miroslav Koucký | E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz | Tel.: 321 752 026 | |
| Datum: 18.12.2012 | Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011 | Podpis:  | |



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovár Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 11.12.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 11.12.12
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012
pořadí č.vzorku: 15797
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
15797 lih vz. 161/49/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

| Parametr | jednotka | 15797 |
|------------|----------|-------|
| methanol | mg/l | 11 |
| i-propanol | mg/l | <5 |
| ethanol | obj. | 96,55 |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 13.12.2012
Zpracoval: Ing. J.Čáповé




EMPLA AG spol. s r. o. ®
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 28804247 ÚIC: C225803240
Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín | Ulice/č.p.: Havlíčkova 140 | PSČ: 28002 | Tel.: 321 752 011 |
| Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný | Množství v litrech 100% etanolu: 32 323,- laa | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 12/2012/2161 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 11 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5 | |
| Identifikační číslo protokolu: 6314/12 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | Datum vystavení: 13.12.2012 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Miroslav Koucký | E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz | Tel: 321 752 026 | |
| Datum: 11.01.2013 | Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 | Podpis:  | |



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 11.12.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 11.12.12
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012
pořadí č.vzorku: 15797
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
15797 lih vz. 161/49/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

| Parametr | jednotka | 15797 |
|--------------|----------|-------|
| methanol * | mg/l | 11 |
| i-propanol * | mg/l | <5 |
| ethanol | obj. | 96,55 |

* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* = výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

Hradec Králové 13.12.2012
Zpracoval: Ing. J.Čepová




EMPLA AG spol. s r.o. ©
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25262200, ÚČ. 0270923240
fax 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín | Ulice/č.p.: Havlíčková 140 | PSČ: | Tel.: 321 752 011 |
| Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný | Množství v litrech 100% etanolu: 323 95,1aa | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 01/2013/2161 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,75 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <10 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5 | |
| Identifikační číslo protokolu: 271/12 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | Datum vystavení: 24.01.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Miroslav Koucký | E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz | Tel: 321 752 026 | |
| Datum: 30.01.2013 | Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 | Podpis:  | |



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 271/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - Dřívovar Kolín, a.s.
Havlíčková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
místo odběru: Bioferm
datum odběru: 21.01.13
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 21.01.13
datum analýzy: 21.01.2013 - 24.01.2013
pořadí z. vzorku: 751
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
751 lih vz. R 161/3/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, Isopropanol

Výsledky:

| Parametr | jednotka | 751 |
|--------------|----------|-------|
| methanol * | mg/l | <10 |
| 1-propanol * | mg/l | <5 |
| ethanol | obj. | 96,75 |


< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

Hradec Králové 24.01.2013
Zpracoval: Ing. J. Čapová

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| | | č. 1119/01.10.2012 | |
| 1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky | | | |
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO: | |
| Tereos TTD, a.s. | | 16193741 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | | Ulice/č.p.: | PSČ: |
| | | | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | | Ulice/č.p.: | PSČ: |
| Kojetín | | Padlých hrdinů 927/865 | 752 33 + 420 581 753 200 |
| Druh lihu/druh destilátu: | | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: | |
| Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální | | 1/148/2013 18.1.2013 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | |
| 96,34 | méně než 3,0 | méně než 3,0 | |
| Identifikační číslo Protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | Datum vystavení: | |
| 68 | Státní veterinární ústav Olomouc | 23.1.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| Marie Složilová | jakost@lihovar.com | + 420 581 753 220 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 12.2.2013 | LihoVar TTD, a.s. LihoVar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 |  | |



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 68

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 18.1.13
Datum vyřízení protokolu: 23.1.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
68 18.1.13 Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální, vz.č. 1/148/2013,
množství 460 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 68 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,35 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s. | | IČO, bylo-li přiděleno: 49971361 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSČ: 763 12 | Tel.: 577686120 |
| Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát | Množství v litrech 100% etanolu: 7 380 la | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-1082 | |
| Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 41 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 10 000 | Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50 | |
| Identifikační číslo protokolu: 8974/2013 | Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava | Datum vystavení: 4.3.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Jiří Koňarik | E-mail: konarik@rjelinek.cz | Tel: 602 877 166 | |
| Datum: 4.3.2013 | Otisk razítka: | Podpis | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 8974/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 5271
Příjem vzorku : 22.2.2013 8:50
Vyšetření vzorku : 22.2.2013 - 4.3.2013
Číslo jednací : ZU/05430/2013
Číslo spisu : S-ZU/05430/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300062

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| Vzorek číslo : | 15633 | Čas odběru : | neuveveno |
| Datum odběru : | 21.2.2013 | | |
| Název vzorku : | Slivovice bílá 41%T1082 | | |
| Množství vzorku : | 0,5 l | | |
| Matrice : | lihoviny | | |
| Vzorkoval : | zákazník | | |
| Způsob odběru : | neuveveno | | |
| Účel odběru : | dle požadavku zákazníka | | |

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|---------------|---------|--------------------|-----|----------------------------|-----------|
| methanol | 10000 | mg/l 100% ethanolu | A | SOP OV 324 ^s | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethanolu | A | SOP OV 324 ^s | - |
| ethanol | 41,0 | % obj. | A | SOP OV 108 ^s | ±0,7% |
| ethylkarbamát | 0,35 | mg/l | A | SOP OV 339.01 ^s | ±20% |

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.

Protokol vyhotovil: Tichá Eva

Počet stran: 1

Dne: 4.3.2013





RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

| | | |
|--|--|---|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČ: |
| Tereos TTD, a.s. | | 16193741 |
| Sídlo (u právnických osob): | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: |
| Kojetín | Padlých hrdinů 927/865 | 752 33 |
| Odběratel lihu: | Obec, ulice/č.p.: | IČ: |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | Razov 472, Vizovice | 49971361 |
| Druh lihu/druh destilátu: | Množství v litrech 100% etanolu: | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: |
| Láh kvasný rafinovaný velejemný neutrální | 29 912,00 | 2/43/2013 11.2.2013 |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových |
| 96,32 | méně než 3,0 | méně než 3,0 |
| Identifikační číslo Protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | Datum vystavení: |
| 184 | Státní veterinární ústav Olomouc | 14.2.2013 |
| Odpovědná osoba výrobce: | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: |
| Marie Složilová | jakost@lihovar.com | + 420 581 753 220 |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: |
| 21.2.2013 |  |  |

Instytut OR u Międzyskiego spólud w Pradze
ndreji 11, vialka 028



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 184

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí I 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.2.13
Datum vyřízení protokolu: 14.2.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
184 11.2.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č. 2/43/2013, množství 910 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 184 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,35 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozdílná nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)

Tereos TTD, a.s.

IC: 16193741

16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec:

Ulice/č.p.:

PSC:

Tel.:

Kojetín

Padlých hrdinů 927/865

752 33

+ 420 581 753 200

Odběratel lihu:

Obec, ulice/č.p.:

PSC:

IC:

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Razov 472, Vizovice

763 12

49971361

Druh lihu/druh destilátu:

Množství v litrech 100% etanolu:

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:

Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální

29 926,00

3/43/2013

15.3.2013

**Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení
– formou úředního překladu do českého jazyka**

Obsah etanolu

Obsah metanolu

Obsah 2-propanolu
[izopropylalkoholu]

(vyjádřeno v % objemových):

(mg/l vyjádřeno na 100% objemových
etanolu):

(mg/l vyjádřeno na 100% objemových

96,35

méně než 3,0

méně než 3,0

Identifikační číslo Protokolu:

Identifikace a adresa laboratoře:

Datum vystavení:

365

Státní veterinární ústav Olomouc

20.3.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Tel.:

Marie Složilová

jakost@lihovar.com

+ 420 581 753 220

Datum:

Otisk razítka:

Podpis:

22.3.2013

Tereos TTD, a.s.

56



lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865

IC: 16193741, DIČ: CZ16193741

zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 365

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 15.3.13
Datum vyřízení protokolu: 20.3.13
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
365 15.3.13 Lih kvasný raf. velejemný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 365 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96.39 | ±0.5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vývěstivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|---|--|-------|
| Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný | Množství v litrech 100% etanolu: 32 299,5 laa | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 03/2013/2113 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 11 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 25 | |
| Identifikační číslo protokolu: 1171/13 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | Datum vystavení: 15.03.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Miroslav Koucký | E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz | Tel: 321 752 026 | |
| Datum: 09.04.2013 | Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel 321 752 011, fax 321 721 973 | Podpis:  | |



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 1171/13

Výsledky analýzy vzorku líhu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
místo odběru: Bioferm
datum odběru: 12.03.13
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 12.03.13
datum analýzy: 12.03.2013 - 15.03.2013
pořadí č.vzorku: 2398
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
2398 lín vz. B 113/10/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 Č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, Isopropanol

Výsledky:

| Parametr | jednotka | 2398 |
|--------------|----------|-------|
| methanol * | mg/l | 11 |
| i-propanol * | mg/l | <5 |
| ethanol | %obj. | 96,55 |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 15.03.2013
Spracoval: Ing. J. Šapová



EMPLA AG spol. s r. o.
Zkušební laboratoř
Analytická laboratoř
ČIA akreditovaná
1110
10/13
1171/13
15.03.2013

1171/13

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s. | | IČO, bylo-li přiděleno: 49971361 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSČ: 763 12 | Tel.: 577686120 |
| Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát - slivovice | Množství v litrech 100% etanolu: 7 510 la | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-1069 | |
| Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 41,69 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 10 200 | Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 60 | |
| Identifikační číslo protokolu: P 1262/13 | Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1147, Polní 23/340, Brno | Datum vystavení: 7.5.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel: | |
| Jiří Koňarik | konarik@rjelinek.cz | 602 877 166 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis | |
| 10.5.2013 | | | |



LABTECH s.r.o., Polní 23/340, 639 00 BRNO
Zkušební laboratoř Paskov
akreditovaná ČIA č. 1147



L 1147

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. P 1262/13

Objednatel : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo smlouvy :
Zhotovitel : č. 126/13
Objednatel : objednávka č. OV21300137

Strana/celkem : 1 / 2

Akce : analýza lihovin

Typ vzorku : lihovina
Odběr provedl : objednatel
Evidenční číslo vzorku : P2865
Označení vzorku : slivovice bílá T-1069

Datum odběru vzorku : -- --
Datum převzetí vzorku : 24.04.2013 09:30
Datum vypracování protokolu : 07.05.2013

Ukončení odběru : --
Datum zahájení zkoušek : 24.04.2013
Protokol vypracoval : Šodková Petra

Schválil :


RNDr. Jaroslav Kuchyňa
vedoucí Zkušební laboratoře Paskov



Prohlášení : Výsledky zkoušek a analýz se týkají pouze předmětu zkoušek a analýz a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

| Organická analýza | Jednotka | P2865 slivovice bílá | Identifikace metody | | Akr. | Nej. |
|-------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|------|------|
| metanol | g/l | 10,2 | SOP 107 | U.S. EPA 8015B | FRA2 | 5% |
| etanol | obj.% | 41,69 | SOP 107 | U.S. EPA 8015B | FRA2 | 5% |
| 2-propanol | g/l | <0,06 | SOP 107 | U.S. EPA 8015B | FRA2 | - |

g/l - gram na 1 litr etanolu o koncentraci 100% objemových

Nejistota měření je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95 % s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr." rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři formou subdodávky jsou označeny (SA). Zkouška zařazená v rámci uděleného flexibilního rozsahu akreditace (FRA).



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)
Tereos TTD, a.s.

IČ:
16193741

Sídlo (u právnických osob):

| | | | |
|----------------|------------------------|--------|-------------------|
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Kojetín | Padlých hrdinů 927/865 | 752 33 | + 420 581 753 200 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--------|----------|
| Odběratel lihu: | Obec, ulice/č.p.: | PSČ: | IČ: |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | Razov 472, Vizovice | 763 12 | 49971361 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Druh lihu/druh destilátu: | Množství v litrech 100% etanolu: |
| Lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální | 29 903,00 |
| Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: | |
| 3/148/2013 4.4.2013 | |

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka

| | | |
|--|--|--|
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových méně než 3,0 |
| 96,30 | méně než 3,0 | méně než 3,0 |
| Identifikační číslo Protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | Datum vystavení: |
| 461 | Státní veterinární ústav Olomouc | 9.4.2013 |

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:

Ing. Markéta Krížová

E-mail:

jakost@lihovar.com

Tel.:

+ 420 581 753 220

Datum:

24.4.2013

Otisk razítka:

lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865
752 33 Kojetín
IČ: 16193741, DIČ: CZ 16193741

Podpis:





Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel. fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 461

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 4.4.13

Datum vyřízení protokolu: 9.4.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 461 | 3.4.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže č.: 3/148/2013, množství 470 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analýt | | 461 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,30 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laborátora se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

11119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)
Tereos TTD, a.s. IČ:
16193741

Sídlo (u právnických osob):

| | | | |
|---------|------------------------|--------|-------------------|
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Kojetín | Padlých hrdinů 927/865 | 752 33 | + 420 581 753 200 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|--------|----------|
| Odběratel lihu: | Obec, ulice/č.p.: | PSČ: | IČ: |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | Razov 472, Vizovice | 763 12 | 49971361 |


| | |
|---|--|
| Druh lihu/druh destilátu: | Množství v litrech 100% etanolu: |
| Liň kvasný rafinovaný velejemný neutrální | 29 866,00 |
| | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 3/40/2013 10.5.2013 |

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení
– formou úředního překladu do českého jazyka

| | | |
|--|--|--|
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): |
| 96,22 | méně než 3,0 | méně než 3,0 |

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Identifikační číslo Protokolu: 715 | Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc | Datum vystavení: 13.5.2013 |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|

Odpovědná osoba výrobce:

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| Jméno a příjmení: Ing. Markéta Krížová | E-mail: jakost@lhovar.com lhovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 | Tereos TTD, a.s. <small>se</small> | Tel.: |
| Datum: 16.5.2013 | Otisk razítka: IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze | 752 33 Kojetín | + 420 581 753 220 |
| | | | Podpis:  |

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 715-716

CE ZAKÁZKY

eos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
 eos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
 l: majitel
 akázky : 10.5.13
 í protokolu: 13.5.13
 Alena Šimáková

CE VZORKU

tum odběru **Zkoušená položka, poznámka**
 13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální,
 š.č.: 3/40/2013, množství 360 000 la
 13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální,
 š.č.: 4/148/2013, množství 477 000 la

ZKOUŠKY

| | 715 U | 716 U | Metoda-č.SOP |
|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
| % obj. | 96,22 ±0,5% | 96,24 ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| mg/l 100% eth | <3,0 | <3,0 | GC-CZL 1/99 |
| mg/l 100% eth | <3,0 | <3,0 | GC-CZL 1/99 |

á nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

oušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Šimáková

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín | Ulice/č.p.: Havlíčková 140 | PSČ: 28002 | Tel.: 321 752 011 |
| Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný | Množství v litrech 100% etanolu: 31767,5 laa | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 04/2013 / R 113 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,21 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 12 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5 | |
| Identifikační číslo protokolu: 2000 / 13 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | | Datum vystavení: 26.04.2013 |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Miroslav Koucký | E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz | Tel: 321 752 026 | |
| Datum: 30.05.2013 | Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 8 | Podpis: | |



EKOLOGICKE LABORATORĚ EMPLA

Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 17025:2005

Analytická laboratoř

EMPLA A.S. spol. s r.o. Za Skotovkou 305, 393 11 Hradec Králové

tel. 495 218 875 tel. 495 218 873 e-mail: laborator@empla.cz

Číslo strany: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 2000/13

Výsledky analýzy vzorku 4315

Zakazník: BIOFORM - inovace Kolín, a.s.

Mavisčova 140

230 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
 místo odběru: Bioform
 datum odběru: 23.04.13
 odebíratel: zákazník
 způsob odběru: neudáno
 datum přijetí: 23.04.13
 datum analýzy: 21.04.2013 - 24.04.2013
 pořadí v. vzorku: 4315
 číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
 4315 lih vz. R 113/16/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz. tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54

SNV F 1 ČSN 56 4210 (5.4)

Ethanol

A 55

SNV B 2 ČSN 560905

Methanol, Isopropanol

Výsledky:

| Parametr | Jednotka | 4315 |
|------------|----------|-------|
| methanol | mg/l | 12 |
| i-propanol | mg/l | <5 |
| ethanol | g/l | 96,21 |

< = výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
 * = výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
 protokol reprodukovat jinak než celý.




Ing. Stanislav Kratochvíl, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Hradec Králové 26.04.2013
Zpracoval: Ing. A. Čápková

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) Tereos TTD, a.s. | | IČ: 16193741 | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| Kojetín | Padlých brádnů 927/865 | 752 33 | + 420 581 753 200 |
| Odběratel lihu: | Obec, ulice/č.p.: | PSC: | IČ: |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | Razov 472, Vizovice | 763 12 | 49971361 |
| Druh lihu/druh destilátu: | Množství v litrech 100% etanolu: | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: | |
| Liň kvasný rafinovaný vešlejný neutrální | 29 884,00 | 4/39/2013 28.5.2013 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHR, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | |
| 96,26 | méně než 3,0 | méně než 3,0 | |
| Identifikační číslo Protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | Datum vystavení: | |
| 864 | Státní veterinární ústav Olomouc | 30.5.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | Tel.: | |
| Jméno a příjmení: Ing. Markéta Krížová | | + 420 581 753 220 | |
| E-mail: jakost@lihovar.com | | 58 | |
| Odkaz na stránku výrobce: http://www.lihovar.com | | 752 33 Kojetín | |
| Datum: 20.6.2013 | | IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 | |
| Zapojení: ORU-Metabolita-Studio-Prague | | Podpis:  | |
| oddíl B, vložka 625 | | | |



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 864

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 28.5.13
Datum vyřízení protokolu: 30.5.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|--|
| 864 | 28.5.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 39, č.š. 4/39/2013, množství 360 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 864 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol % obj. | 96,29 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledek: U - rozšířena nejistota stanovení s procentech rizikant s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Pádých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín | Ulice/č.p.: Havlíčková 140 | PSC: 28002 | Tel.: 321 752 011 |
| Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný | Množství v litrech 100% etanolu: 30 740,7 ^{laa} | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 06/2013/R113 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,31 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 14 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5 | |
| Identifikační číslo protokolu: 3330/13 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | | Datum vystavení: 27.6.2013 |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Miroslav Koucký | E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz | Tel: 321 752 026 | |
| Datum: 3. 7. 2013 | Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 8 | Podpis:  | |



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 3330/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
 Havlíčkova 140
 280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
 místo odběru: Bioferm
 datum odběru: 25.06.13
 odebral: zákazník
 způsob odběru: neudáno
 datum přijetí: 25.06.13
 datum analýzy: 25.06.2013 - 27.06.2013
 pořadí č.vzorku: 7712
 číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
 7712 lih vz. R 113/26/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
 A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

| Parametr | jednotka | 7712 |
|--------------|----------|-------|
| methanol * | mg/l | 14 |
| i-propanol * | mg/l | <5 |
| ethanol | %obj. | 96,31 |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.

Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
 protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPLA AG spol. s r. o.
 Za Škodovkou 305
 503 11 Hradec Králové
 IČO: 25896240 DIČ: CZ25896240
 Tel.: 495 218 875

Mr. Bc.

V Hradci Králové 27.06.2013
 Zpracoval: Ing. J.Čápořá



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
 vedoucí ekologických laboratoří

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) **IČ:**
16193741
Tereos TTD, a.s.

Sídlo (u právnických osob):

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| Obec: Kojetín | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| | Padlých hrdinů 927/865 | 752 33 | + 420 581 753 200 |

| | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------------|
| Odběratel lihu: RUDOLF JELÍNEK a.s. | Obec, ulice/č.p.: | PSČ: | IČ: |
| | Razov 472, Vizovice | 763 12 | 49971361 |

| | |
|--|--|
| Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální | Množství v litrech 100% etanolu: 29 507,00 |
| | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 5/43/2013 15.7.2013 |

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka

| | | |
|---|---|--|
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových méně než 3,0 |
| 96,22 | méně než 3,0 | méně než 3,0 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Identifikační číslo Protokolu: 1174 | Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc | Datum vystavení: 18.7.2013 |
|---|--|--------------------------------------|

Odpovědná osoba výrobce:

| | | |
|---|--|---|
| Jméno a příjmení: Ing. Markéta Krížová | E-mail: mkrizova@tereos.com | Tel.: + 420 581 753 220 |
| Datum: 23.7.2013 | Otisk razítká: | Podpis:  |

Tereos TTD, a.s.
Ilhovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865
752 33 Kojetín
IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
zápisné OR u Městského soudu v Praze
outfit B, vložka 028



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 15.7.13
Datum vyřízení protokolu: 18.7.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1174 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43; š.č.: 5/43/2013 |
| 1175 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150; š.č.:1/150/2013 |
| 1176 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152; š.č.:1/152/2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1174 | U | 1175 | U | 1176 | U | Metoda-č.SOP |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,28 | ±0,5% | 96,29 | ±0,5% | 96,26 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/09 |
| methanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledek U - rozšířena nejistota stanovená v procentech zadána s použitím koeficientu rozšíření k 2 m hladně pravděpodobnosti 95%.

Přetlačen. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU


U. Šimáková
Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín | Ulice/č.p.: Havlíčková 140 | PSČ: 28002 | Tel.: 321 752 011 |
| Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný | Množství v litrech 100% etanolu: 31242 laa | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 06/2013 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,31 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 14 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5 | |
| Identifikační číslo protokolu: 3330 / 13 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | | Datum vystavení: 27.06.2013 |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Miroslav Koucký | E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz | Tel: 321 752 026 | |
| Datum: 14.8.2013 | Otisk razítka: Bioferm - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 8 | Podpis:  | |



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 3330/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
 Havlíčkova 140
 280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
 místo odběru: Bioferm
 datum odběru: 25.06.13
 odebral: zákazník
 způsob odběru: neudáno
 datum přijetí: 25.06.13
 datum analýzy: 25.06.2013 - 27.06.2013
 pořadí č.vzorku: 7712
 číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
 7712 líh vz. R 113/26/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

| | | |
|------|---------------------------|-----------------------|
| A 54 | SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) | Ethanol |
| A 55 | SOP P 2 (ČSN 660805) | Methanol, isopropanol |

Výsledky:

| Parametr | jednotka | 7712 |
|--------------|----------|-------|
| methanol * | mg/l | 14 |
| i-propanol * | mg/l | <5 |
| ethanol | %obj. | 96,31 |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
 * - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí tento
 protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 27.06.2013
 Zpracoval: Ing. J.Čápková



EMPLA AG
 Za Škodovkou 305
 503 11 Hradec Králové
 IČO: 25696240
 Tel. 495 218 875


u r. Ba

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
 vedoucí ekologických laboratoří

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|--|---|--|---|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) Tereos TTD, a.s. | | IČ: 16193741 | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| Kojetín | Padlých hrdinů 927/865 | 752 33 | + 420 581 753 200 |
| Odběratel lihu: | Obec, ulice/č.p.: | PSC: | IČ: |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | Razov 472, Vizovice | 763 12 | 49971361 |
| Druh lihu/druh destilátu: | Množství v litrech 100% etanolu: | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: | |
| Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální | 29 498,00 | 1/152/2013 15.7.2013 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových | |
| 96,20 | méně než 3,0 | méně než 3,0 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 1176 | Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc | Datum vystavení: 18.7.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Ing. Markéta Křížová | E-mail: mkrizova@tereos.com | Tel.: | + 420 581 753 220 |
| Datum: 6.9.2013 | Otisk razítka: | Podpis: |  |

Tereos TTD, a.s.
55
Ihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865
752 33 Kojetín
IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
zápisná č.ř. u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 15.7.13

Datum vyřízení protokolu: 18.7.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1174 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, š.č.: 5/43/2013 |
| 1175 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150, š.č.:1/150/2013 |
| 1176 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152, š.č.:1/152/2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1174 | U | 1175 | U | 1176 | U | Metoda-č.SOP |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,28 | ±0,5% | 96,29 | ±0,5% | 96,26 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



U. Šimáková

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) Tereos TTD, a.s. | | IČ: 16193741 | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Kojetín | Ulice/č.p.: Padlých hrdinů 927/865 | PSČ: 752 33 | Tel.: + 420 581 753 200 |
| Odběratel lihu: RUDOLF JELÍNEK a.s. | Obec, ulice/č.p.: Razov 472, Vizovice | PSČ: 763 12 | IČ: 49971361 |
| Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální | Množství v litrech 100% etanolu: 29 498,00 | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 1/152/2013 | 15.7.2013 |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,20 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 1176 | Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc | Datum vystavení: 18.7.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Ing. Markéta Krížová | E-mail: mkrizova@tereos.com | Tel.: + 420 581 753 220 | Podpis:  |
| Datum: 24.9.2013 | Otisk razítka: Tereos TTD, a.s. | 56 | |

Inovvar Kojetín, P adyřat řadně 0277000
752 33 Kojetín
IČ: 16103741, DIČ: CZ16103741
zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 025



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 15.7.13

Datum vyřízení protokolu: 18.7.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1174 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, š.č.: 5/43/2013 |
| 1175 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150, š.č.:1/150/2013 |
| 1176 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152, š.č.:1/152/2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1174 | U | 1175 | U | 1176 | U | Metoda-č.SOP |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,28 | ±0,5% | 96,29 | ±0,5% | 96,26 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozložená nejistota stanovení v procentech vyjádřená s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



U. Šimáková

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s. | | IČO, bylo-li přiděleno: 49971361 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSČ: 763 12 | Tel.: 577686120 |
| Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát - slivovice | Množství v litrech 100% etanolu: 7 300 la | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-1103 | |
| Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 40,5 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 9 360 | Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50 | |
| Identifikační číslo protokolu: 56370/2013 | Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava | Datum vystavení: 7.10.2013 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel: | |
| Jiří Koňarik | konarik@rjelinek.cz | 602 877 166 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis | |
| 7.10.2013 | | | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 56370/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 33803
Příjem vzorku : 26.9.2013 10:00
Vyšetření vzorku : 26.9.2013 - 3.10.2013
Číslo jednací : ZU/29957/2013
Číslo spisu : S-ZU/29957/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300379

Vzorek číslo : 101982
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice 40,6 % T 1103 ZN
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledek zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|--------------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol | 9360 | mg/l 100% ethanolu | A | SOP OV 324 ⁵ | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethanolu | A | SOP OV 324 ⁵ | - |
| ethanol | 40,5 | % obj. | A | SOP OV 108 ⁵ | ±0,7% |

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(⁵) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 1
Dne: 7.10.2013




RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)

Tereos TTD, a.s.

IČ:
16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec: Ulice/č.p.:
Kojetín Padlých hrdinů 927/865

PSČ:

752 33

Tel.:

+ 420 581 753 200

Odběratel lihu:

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Obec, ulice/č.p.:
Razov 472, Vizovice

PSČ:

763 12

IČ:

49971361

Druh lihu/druh destilátu:

Lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální

Množství v litrech 100% etanolu:

29 898,00

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:

5/39/2013

26.9.2013

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu
(vyjádřeno v % objemových):

96,29

Obsah metanolu
(mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):

méně než 3,0

Obsah 2-propanolu
[izopropylalkoholu]
(mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):

méně než 3,0

Identifikační číslo Protokolu:

1687

Identifikace a adresa laboratoře:
Státní veterinární ústav Olomouc

Datum vystavení:

30.9.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:

Ing. Markéta Krížová

E-mail:

mkrizova@tereos.com

Tel.:

+ 420 581 753 220

Datum:

4.10.2013

Otisk razítka:

Tereos TTD, a.s. 57
Ihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865
752 33 Kojetín

Podpis:



IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741

zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1687

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 26.9.13
Datum vyřízení protokolu: 30.9.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1687 26.9.13 Lih kvasný rafinovaný velejmený neutrální.nádrž č. 39, s.č.:5/39/2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1687 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,32 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledky: U - rozšířena nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Přílohy: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv