

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
Europrodukt v.o.s.		15055078	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Jičín	Konecchlumského 839	506 01	493 620 643
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Moravská švestka Jelínek	lihovina	L17.12.12/17.12.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
1L 40%	8	3,2	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Eva Tábořská	evat@europrodukt.cz	493 620 643	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
14.1.2013	EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Obchodní název lihoviny: MORAVSKÁ ŠVEŠTKA		Kategorie lihoviny: Lihovina	
Číslo šarže/datum výroby: L05.01.12 - L17.12.12/S.1.2012 - 19.12.2012			
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz. níže		Množství ks spotřebitelského balení: 860 492	Množství v litrech 100% etanolu: 201 364,8
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňárik	E-mail: konarik@jelinek.cz	Tel: 602 877 166	
Datum: 19.12.2012	Otisk razítka:	Podpis	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	Šarže
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	32 592	40%	0,5	6 518,40	L 17.08.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	50 316	40%	0,5	10 063,20	L 29.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	72 192	40%	0,5	14 438,40	L 28.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	21 972	40%	0,5	4 394,40	L 27.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	35 640	40%	0,5	7 128,00	L 24.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	35 772	40%	0,5	7 154,40	L 22.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	51 612	40%	0,5	10 322,40	L 15.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	52 896	40%	0,5	10 579,20	L 09.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	38 052	40%	0,5	7 610,40	L 25.01.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	34 788	40%	0,5	6 957,60	L 24.01.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	35 280	40%	0,5	7 056,00	L 14.01.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	36 324	40%	0,5	7 264,80	L 13.01.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	36 000	40%	0,5	7 200,00	L 05.01.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 1L	22 180	40%	1	8 872,00	L 18.07.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 1L	35 280	40%	1	14 112,00	L 18.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 1L	16 552	40%	1	6 620,80	L 17.02.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 1L	33 760	40%	1	13 504,00	L 17.01.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 1L	20 320	40%	1	8 128,00	L 16.01.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5l	36 508	40%	0,5	7 301,60	L 28.09.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5l	36 288	40%	0,5	7 257,60	L 16.10.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5l	64 716	40%	0,5	12 943,20	L 27.11.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5l	7 488	40%	0,5	1 497,60	L 28.11.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 1L	17 952	40%	1	7 180,80	L 17.12.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 1L	288	40%	1	115,20	L 17.12.12
MORAVSKÁ ŠVEŠTKA 40% 0.5L	35 724	40%	0,5	7 144,80	L 19.12.12
	860 492			201 364,80	

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 27/28.09.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577 686 120
Druh lihu/truh destilátu: Ovocný destilát - slivovice		Množství v litrech 100% etanolu: 14 850 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: VZT21
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 56,5	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 10200	Obsah 2-propanolu [zproprylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikační číslo Protokolu: S3717/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňárik	E-mail: konarik@jelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka:	Podpis:	

RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472 23
763 12 VIZOVICE
DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361

1

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119/01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD a.s.		IČO: 66193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kojetín	Ulice/č.p.: Padělých hrdinů 927/865	PSČ: 752 33	Tel.: +420 581 752 200
Druh lihu/truh destilátu: Lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální		Množství v litrech 100% etanolu: 29 884,00	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 2/43/2012 26.10.2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,25	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Obsah 2-propanolu [zproprylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2304	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 29.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Marie Šimáková	E-mail: marcs@tereos.com	Tel.: +420 581 752 220	
Datum: 9.11.2012	Otisk razítka: Tereos TTD, a.s. 57 Ihovar Kojetín, Padělých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 66193741, DIČ: CZ66193741	Podpis:	

zapsáno OR u městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625

Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu.km@vlny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s., Závod Iihovar Kojetín Padělých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26.10.12
Datum vyřízení protokolu: 29.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č. vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýza	2304	Nelimita (L)	Metoda - ESOP
ethanol	% obj. 96,29	>0,5%	GC-CZL 1.99
methanol	mg/l 100% eth. <3,0	-	GC-CZL 1.99
2-propanol	mg/l 100% eth. <3,0	-	GC-CZL 1.99

Výsledky 1 - rozložení nejsou stanoveny v procentech získání s pozitivní koeficienta rozložení k 2 na hladině pravděpodobnosti 95%.
Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokoly reprodukovat jinak než celky.



Alena Šimáková

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod Iihovar Kojetín, Padělých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

L 1393

PROTOKOL č. 53717/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 29489
Přijím vzorku: 28.9.2012:15
Vyšetření vzorku: 28.9.2012-29.9.2012
Číslo jednací:
Číslo spisu:
Spisový znak: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200206

Vzorek číslo:	91408	Čas odběru:	neuváděno
Datum odběru:	neuváděno	Název vzorku:	Silivovice VZ, T-21, 56%
Množství vzorku:	0,5 l	Místo odběru:	Vizovice, Rudolf Jelínek a.s.
Matrice:	lihoviny	Vzorkoval:	zákazník
Způsob odběru:	neuváděno	Účel odběru:	dle požadavku zákazníka
Poznámka:	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10200	mg/l 100% ethanol	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanol	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	56,5	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace
U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upravení SOP:
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):
a) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
b) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkérova 6, 779 11 Olomouc)

Protokol č. 53717/2012

Strana 1 / 2

Metody v skupce TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkontrolovaných vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozlišení nejistoty máření jsou součástí standardní nejistoty měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL: Doškátová Šárka, RNDr.
Kontroloval: Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovili: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Datum: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Protokol č. 53717/2012

Strana 2 / 2

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 11/28.09.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)	RUZOV 472 RUDOLF JELÍNEK a.s.	IČO: 49971361
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Sídlo (u právnických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - silivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 15 850 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: DT39/2012
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 76,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 9590	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50
Identifikační číslo Protokolu: 53723/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkérova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: JIŘÍ KOŇÁČEK	E-mail: konarik@jelinek.cz	Tel.:
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis:

1



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

L 1393

PROTOKOL č. 53723/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 29489
Přijím vzorku: 28.9.2012:15
Vyšetření vzorku: 28.9.2012-29.9.2012
Číslo jednací:
Číslo spisu:
Spisový znak: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200206

Vzorek číslo:	91414	Čas odběru:	neuváděno
Datum odběru:	neuváděno	Název vzorku:	Silivovice D, T-39, 77%
Množství vzorku:	0,5 l	Místo odběru:	Vizovice, Rudolf Jelínek a.s.
Matrice:	lihoviny	Vzorkoval:	zákazník
Způsob odběru:	neuváděno	Účel odběru:	dle požadavku zákazníka
Poznámka:	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9520	mg/l 100% ethanol	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanol	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	76,1	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace
U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upravení SOP:
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):
a) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
b) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkérova 6, 779 11 Olomouc)

Protokol č. 53723/2012

Strana 1 / 2

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
 < - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota
 Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.
 Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
 Uvedené rozlišení nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr.
 Kontroloval: Halata Martin, RNDr.
 Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
 Počet stran: 2
 Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
 zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
 nejméně 20 % objemových nebo více

č. 28/28.09.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
 který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) RUDOLF JELÍNEK a.s.		ICO: 49971361				
Místo podnikání (u fyzických osob):	Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:		
Sídlo (u právnických osob):	Obec: Vizovice	Ulice/č.p.:	Razov 472	PSC: 763 12	Tel.:	577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 14 200 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: VZT62760				
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka						
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 56,2	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 5930	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50				
Identifikační číslo Protokolu: 53730/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012				
Odpovědná osoba výrobce:						
Jméno a příjmení: Jiř. Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.:				
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka:	Podpis:				
RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361						



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
 L 1393
 PROTOKOL č. 53730/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.
 Razov 472
 763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 29489
 Příjem vzorku: 28.9.2012 8:15
 Vyšetření vzorku: 28.9.2012 - 29.9.2012
 Číslo jedinec:
 Číslo spisu: 4.0.3
 Spisový znak: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200206

Vzorek číslo:	91421	Čas odběru:	neuveдено
Datum odběru:	neuveдено		
Název vzorku:	Slivovice V2, T-62760		
Množství vzorku:	0,5 l		
Místo odběru:	Vizovice, Rudolf Jelínek a.s.		
Matrice:	lihoviny		
Vzorkoval:	zákazník		
Způsob odběru:	neuveдено		
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka		
Poznámka:	Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
metanol	5930	mg/l 100% ethanol	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanol	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	56,2	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
 Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace
 U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP:
 SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):
 a - analyzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
 b - analyzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
 < - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota
 Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.
 Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
 Uvedené rozlišení nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr.
 Kontroloval: Halata Martin, RNDr.
 Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
 Počet stran: 2
 Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
 zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz


Handwritten signature.



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 29/28.09.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577 686 120
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Ovocný destilát - slivovice	14 230 l.a.	VZT62761	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
57,8	4950	<50	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
53731/2012	Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	29.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Jiří Kohnářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Podpis:		
29.9.2012			
	RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361		

1



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
L 1393
PROTOKOL č. 53731/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 29489
Příjem vzorku: 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku: 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací:
Číslo spisu:
Spisový znak: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200206

Vzorek číslo:	91422	Čas odběru:	neuveeno
Datum odběru:	neuveeno		
Název vzorku:	Slivovice V2, W1		
Množství vzorku:	0,5 l		
Místo odběru:	Vizovice, Rudolf Jelínek a.s.		
Matrice:	lihoviny		
Vzorkoval:	zákazník		
Způsob odběru:	neuveeno		
Účel odběru:	dle požadavku zkušebníka		
Poznámka:	Vzorek lihoviny (širá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
metanol	4950	mg/l 100% etahn	max. 12000	A	SOP OV 324	± 20%
2-propanol	<50	mg/l 100% etahn	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	57,8	% obj.	-	A	SOP OV 108	± 0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předložného vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavků zákazníka.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP:
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Protokol č. 53731/2012

Strana 1 / 2

Metody v zápatí TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozlišené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr.
Kontrolovat: Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovili: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 29.9.2012


RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 2/28.09.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO:	
Tereos TTD, a.s.		16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Dobruška	Palackého náměstí 1	294 41	469 620 512
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Chrudim	Tovární 264	537 60	469 620 512
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	721 592 l.a.	1.7.2011 - 27.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,50	< 50	< 50	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
53715/2012	Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Sídlní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	28.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	724 147 451	
Datum:	Podpis:		
28.9.2012			
	Tereos TTD, a.s. Ihovev Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 západně OR u Městského soudu v Praze oddl B, vložka 825		

1



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
L 1393
PROTOKOL č. 53715/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29488
Přijem vzorku : 27.9.2012 19:30
Výšetření vzorku : 27.9.2012 - 28.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200205

Vzorek číslo : 91406
Datum odběru : 27.9.2012
Název vzorku : Lih vlejcemný
Výrobce/dovozce : Tereos TTD, a.s.
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzoroval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Poznámka : Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a výrobce.

Čas odběru : neuvedeno

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	-
ethanol	96,5	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Oborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

Upravení SOP:

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součtem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Protokol č. 53715/2012

Strana 1 / 2

Vedoucí CHL : Dokkářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil : Halata Martin, RNDr.
Počet stran : 2
Dac : 28.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Protokol č. 53715/2012

Strana 2 / 2

č. 1/28.09.2012

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) IČO:
SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRYKY a.s. 36241369

Místo podnikání (u fyzických osob):
Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:

Sídlo (u právnických osob):
Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel.:
Leopoldov Tmavská cesta 920 41 00421 337 352 102

Druh lihu/kategorie destilátu: Množství v litrech 100% ethanolu: Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
lih kvasný rafinovaný vlejcemný neutrální 486 152 l.a. 1.7.2011 - 27.9.2012

Země původu lihu, destilátu: Dodavatel:
Slovensko SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRYKY a.s.

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka

Obsah ethanolu (% objemových): 96,7
Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <50
Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <50

Identifikační číslo Protokolu: 53716/2012
Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00
Datum vystavení: 28.9.2012

Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:
Jméno a příjmení: ING. JOSEF KAMÁŠ E-mail: JOSEF.KAMAS@LIEHOVARYKY.SK Tel.: 0915 848 264

Datum: 28-09-2012
Ověřovací razítka: Slovenské liehovary a likéry, s. r. o. Tmavská cesta 920 41 Leopoldov
Podpis: [Handwritten signature]

2



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
L 1393
PROTOKOL č. 53716/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29488
Přijem vzorku : 27.9.2012 19:30
Výšetření vzorku : 27.9.2012 - 28.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200205

Vzorek číslo : 91407
Datum odběru : 27.9.2012
Název vzorku : Lih vlejcemný
Výrobce/dovozce : Slovenské liehovary likéry, a.s.
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzoroval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Poznámka : Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a označení výrobce.

Čas odběru : neuvedeno

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	-
ethanol	96,7	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Oborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

Upravení SOP:

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součtem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Protokol č. 53716/2012

Strana 1 / 2

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
 Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
 Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
 Počet stran: 2
 Dne: 28.9.2012

RNDr. Martin Halata
 zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 30/28.09.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577 686 120
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577 686 120
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Ovocný destilát - slivovice	7 500 l.a.	SZT1082-12	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
41,8	6610	< 50	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
53712/2012	Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	28.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Jiří Konařík	konarik@jelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Ofisk razítka:	Podpis:	
29.9.2012	RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361		

1

Protokol č. 53716/2012

Strana 2 / 2

PROTOKOL č. 53712/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
 Razov 472
 763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29457
 Příjem vzorku : 27.9.2012 13:30
 Vyšetření vzorku : 27.9.2012 - 28.9.2012
 Číslo jednací :
 Číslo spisu :
 Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV 21200204

Vzorek číslo :	91297	Čas odběru :	neuváděno
Datum odběru :	27.9.2012		
Název vzorku :	Slivovicový základ 41,75% T - 1082		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuváděno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a text T-1082.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6610	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324 ²	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ²	-
ethanol	41,8	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
 Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace
 U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
 SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partýzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Protokol č. 53712/2012

Strana 1 / 2

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
 < - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota
 Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
 Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
 Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
 Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
 Počet stran: 2
 Dne: 28.9.2012

RNDr. Martin Halata
 zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Protokol č. 53712/2012

Strana 2 / 2

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1/28.09.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.		ICO: 26463571
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel:		
Sídlo (u právnických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel: Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 581 752 200		
Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný vaječným cestitami	Množství v litrech 100% etanolu: 218 847 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 1.7.2011 - 27.9.2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,15	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): ≤ 3,0	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): ≤ 3,0
Identifikační číslo Protokolu: 1941	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1144 Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, Kroměříž 767 60	Datum vystavení: 25.9.2012
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: E-mail: Tel: Vymetalová Jitka jakost@lihovar.com 581 752 224		
Datum: 28.9.2012		Podpis:

1

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 24.9.12
Datum vyřízení protokolu: 25.9.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č. vzorku 1941 Datum odběru 24.9.12 Zkoušená položka, poznámka
Lih kvasný rafinovaný vaječným, č.s. I/43/2012, 920000 l, nádrž č.43

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Ukazatel	Hodnota	Limit (U)	Metoda - č.SOP
etanol	% obj.	96,15	GC-CZL 1/99
metanol	mg/l 100% obj.	≤3,0	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% obj.	≤3,0	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozlišení nejistoty stanovení v porovnání získané s použitím koeficientu rozlišení k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.
Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZD ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.



MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.
Padlých hrdinů 927/865
752 33 Kojetín
ICO: 26463571 DIČ: CZ26463571
státní kontrola jakosti

Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1/16.10.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) RUDOLF JELÍNEK a.s.		ICO: 49971361
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel:		
Sídlo (u právnických osob): Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Tel: Vizovice Razov 472 763 12 577 686 120		
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 7 340 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T-1082
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 40,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 7 840	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): ≤50
Identifikační číslo Protokolu: 57841/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 16.10.2012
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: E-mail: Tel: Jiří Konařík konarik@jelinek.cz 602 877 166		
Datum: 16.10.2012		Podpis:

1



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
L 1393
PROTOKOL č. 57841/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 31028
Přijem vzorku: 12.10.2012 8:10
Vyšetření vzorku: 12.10.2012 - 16.10.2012
Číslo jednací: ZU/31636/2012
Číslo spisu: S-ZU/31636/2012
Spisový znak: 4.03

Číslo objednávky: OV21200222

Vzorek číslo:	96365	Čas odběru:	neuveдено
Datum odběru:	12.10.2012	Název vzorku:	Slivovicový destilát T - 1082, cca 40,9 %
Množství vzorku:	0,5 l	Místo odběru:	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice:	lihoviny	Způsob odběru:	neuveдено
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7840	mg/l 100% etanol	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% etanol	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	40,8	% obj.	-	N	SOP OV 108	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9, ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace
U předloženého vzorku jsou požadavky legislativní dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.


Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP:
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):
Olomouc - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v slopci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Uvedené rozlišení nejistoty měření jsou součástí standardní registrace měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezobrazují vlivy odchů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
 Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
 Protokol vyhotovil: Tichá Eva
 Počet stran: 2
 Datum: 16.10.2012


 RNDr. Vladimír Sázel
 zástupce vedoucího Oddělení organických analýz



1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob)		PSČ:	Tit:
Jméno:	Ulice/p.:		
Město (u právnických osob):		PSČ:	Tit:
Jméno:	Ulice/p.:	752 33	420 581 753 200
Podleč hodnota destilátu:	Podleč hodnota 92/7865	752 33	420 581 753 200
Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální	Množství v hmotě 100% etanolu: 29 884,00	21/43/2012	Číslo listu/Datum výroby/dodávky: 26.10.2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 uznání v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení a formou přílohy přikládá do fyzického jazyka			
Objem etanolu vyjádřen v % objemových: 96,25	Objem metanolu (mg/l vyjádřen na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Objem 2-propanolu (mg/vyjádřen na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2304	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 29.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:		E-mail:	Tit:
Jméno a příjmení: Marie Štollárová	E-mail: marie.stollarova@tereos.com	+420 581 753 230	
Podpis: 11.10.2012	Tit: ředitelka	Tereos TTD, a.s. 5b líhovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 626	



Státní veterinární ústav Olomouc
 oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
 e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod líhovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
 Vzorky odebral: zadavatel
 Datum přijetí zakázky : 26.10.12
 Datum vyřízení protokolu: 29.10.12
 Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU


Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
 2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2304	Nejistota (U)	Metoda - ESOP
ethanol	% obj.	96,29	+0,5%	GC-CZL 1.99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1.99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1.99

Výsledek 1 - rozlišení seje se stanoveno v procentech ziskání s použitím koeficientu rozlišení k/2 na hladině pravděpodobnosti 95%.
 Důležitosti: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předtíků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokol reprodukovat jinak než celý.





Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
 ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
 vedoucí oddělení cizorodých látek

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob)		PSČ:	Tit:
Jméno:	Ulice/p.:		
Město (u právnických osob):		PSČ:	Tit:
Jméno:	Ulice/p.:	752 33	420 581 753 200
Podleč hodnota destilátu:	Podleč hodnota 92/7865	752 33	420 581 753 200
Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální	Množství v hmotě 100% etanolu: 29 878,00	21/48/2012	Číslo listu/Datum výroby/dodávky: 15.11.2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 uznání v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení a formou přílohy přikládá do fyzického jazyka			
Objem etanolu vyjádřen v % objemových: 96,23	Objem metanolu (mg/l vyjádřen na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Objem 2-propanolu (mg/vyjádřen na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2304	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 16.11.2012	
Odpovědná osoba výrobce:		E-mail:	Tit:
Jméno a příjmení: Marie Štollárová	E-mail: marie.stollarova@tereos.com	Tereos TTD, a.s. 5b	+420 581 753 230
Podpis: 28.11.2012	Tit: ředitelka	Tereos TTD, a.s. 5b líhovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 626	



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2480

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod líhovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 15.11.12
Datum vyřízení protokolu: 16.11.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č. vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2480 15.11.12 Lih kvasný rafinovaný velcejemný neutrální, 13.11.12,
nadrž č. 148, Sarže č. 2/148/2012

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2480	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,41	±0,5%	GC-CZL 199
metanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 199
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 199

Výsledek je výsledkem měření stanovené v pracovních záznamech a použitím koeficientu roztažení k 7 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Průběhem: Všechny výsledky se týkají pouze zkoušených přídatků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí provádět reprodukce aniž byt copy.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod líhovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv