

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
Europrodukt v.o.s.		15055078	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Jičín	Konecchlumského 839	506 01	493 620 643
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Moravská švestka Jelínek	lihovina	L22.07.13/22.7.2013	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
1L 40%	16	6,4	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Eva Tábořská	evat@europrodukt.cz	493 620 643	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
8.8.2013	EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Moravská švestka bílá (RLMSB)	lihovina	L01.07.13 - L25.07.13	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	779 340,00	193 264,800	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577686148	
Datum: 8.1.2013 - 2.8.2013	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,2L	8 920,00	40,0	0,200	713,600	L01.07.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,2L	5 960,00	40,0	0,200	476,800	L11.02.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	41 340,00	40,0	0,500	8 268,000	L01.08.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	37 344,00	40,0	0,500	7 468,800	L02.08.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	72 792,00	40,0	0,500	14 558,400	L08.01.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 132,00	40,0	0,500	7 226,400	L08.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	88 008,00	40,0	0,500	17 601,600	L11.02.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 724,00	40,0	0,500	7 144,800	L12.03.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 396,00	40,0	0,500	7 279,200	L13.03.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 276,00	40,0	0,500	7 255,200	L18.06.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 592,00	40,0	0,500	7 118,400	L20.05.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	25 572,00	40,0	0,500	5 114,400	L21.05.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	9 720,00	40,0	0,500	1 944,000	L22.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	45 708,00	40,0	0,500	9 141,600	L22.05.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	64 464,00	40,0	0,500	12 892,800	L24.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	3 480,00	40,0	0,500	696,000	L25.07.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	21 832,00	40,0	1,000	8 732,800	L04.03.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	36 328,00	40,0	1,000	14 531,200	L15.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	26 032,00	40,0	1,000	10 412,800	L19.07.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	14 128,00	40,0	1,000	5 651,200	L20.02.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	25 832,00	40,0	1,000	10 332,800	L22.07.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	71 760,00	40,0	1,000	28 704,000	L23.01.13
	779 340,00			193 264,800	

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky


Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.			IČO, bylo-li přiděleno: 49971361		
Místo podnikání (u fyzických osob):					
Obec:		Ulice/č.p.:		PSČ:	
				Tel.:	
Sídlo (u právnických osob):					
Obec: Vizovice		Ulice/č.p.: Razov 472		PSČ: 763 12	
				Tel.: 577686120	
Obchodní název lihoviny: MORAVSKÁ ŠVESTKA		Kategorie lihoviny: lihovina		Číslo šarže/datum výroby: L05.01.12 - L17.12.12/5.1.2012 - 19.12.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz. níže		Množství ks spotřebitelského balení: 860 492		Množství v litrech 100% etanolu: 201 364,8	
Odpovědná osoba výrobce:					
Jméno a příjmení:		E-mail:		Tel:	
Jiří Koňarik		konarik@rjelinek.cz		602 877 166	
Datum: 19.12.2012		Otisk razítka:		Podpis	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	šarže
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	32 592	40%	0,5	6 518,40	L 17.08.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	50 316	40%	0,5	10 063,20	L 29.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	72 192	40%	0,5	14 438,40	L 28.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	21 972	40%	0,5	4 394,40	L 27.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 640	40%	0,5	7 128,00	L 24.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 772	40%	0,5	7 154,40	L 22.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	51 612	40%	0,5	10 322,40	L 15.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	52 896	40%	0,5	10 579,20	L 09.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	38 052	40%	0,5	7 610,40	L 25.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	34 788	40%	0,5	6 957,60	L 24.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 280	40%	0,5	7 056,00	L 14.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 324	40%	0,5	7 264,80	L 13.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 000	40%	0,5	7 200,00	L 05.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	22 180	40%	1	8 872,00	L 18.07.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	35 280	40%	1	14 112,00	L 18.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	16 552	40%	1	6 620,80	L 17.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	33 760	40%	1	13 504,00	L 17.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	20 320	40%	1	8 128,00	L 16.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	36 508	40%	0,5	7 301,60	L 28.09.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	36 288	40%	0,5	7 257,60	L 16.10.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	64 716	40%	0,5	12 943,20	L 27.11.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	7 488	40%	0,5	1 497,60	L 28.11.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	17 952	40%	1	7 180,80	L17.12.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	288	40%	1	115,20	L17.12.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 724	40%	0,5	7 144,80	L19.12.12
	860 492			201 364,80	

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 27/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 14 850 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: VZT21	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 56,5	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 10200	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikační číslo Protokolu: 53717/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53717/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91408
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice VZ, T-21, 56%
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10200	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	56.5	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0.7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- ① - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
- ② - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 29.9.2012


RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 11/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSC: 763 12	Tel.: 577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 15 850 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: DT39/2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 76,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 9590	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikační číslo Protokolu: 53723/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53723/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489
Přijem vzorku : 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91414
Datum odběru : neuvedeno **Čas odběru :** neuvedeno
Název vzorku : Slivovice D, T-39, 77%
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9590	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324 ³	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	76.1	% obl.	-	A	SOP OV 108 ¹	±0.7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **doдрženy v rozsahu** uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkrova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

--

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSC: 763 12	Tel.: 577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 7 340 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T-1082	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 40,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 7 840	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikační číslo Protokolu: 57841/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 16.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 16.10.2012	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: <i>Y ZASTOUPEN!</i>	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 57841/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 31028
Příjem vzorku : 12.10.2012 8:10
Vyšetření vzorku : 12.10.2012 - 16.10.2012
Číslo jednací : ZU/31636/2012
Číslo spisu : S-ZU/31636/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200222

Vzorek číslo : 96365
Datum odběru : 12.10.2012 Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovicový destilát T - 1082, cca 40,9 %
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7840	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	40,8	% obj.	-	N	SOP OV 108 ^s	±± 0,7%

*** Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9, ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretaceU předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.

Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :^(s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška


< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 2
Dne: 16.10.2012




RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 32083,5 laa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 12/2012/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 11	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo protokolu: 6314/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové		Datum vystavení: 13.12.2012
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 18.12.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, Havlíčková 140, 280 02 Kolín IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 752 026	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 11.12.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 11.12.12
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012
pořadí č.vzorku: 15797
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
15797 lih vz. 161/49/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	15797
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,55

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPLA AG spol. s r. o. ®
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 286024001, DIČ: C225813240
fax: 495 218 875


V Hradci Králové 13.12.2012
Zpracoval: Ing. J.Čápková

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 32 323,- laa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 12/2012/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 11	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo protokolu: 6314/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 13.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 11.01.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973	Podpis: 	



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 11.12.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 11.12.12
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012
pořadí č.vzorku: 15797
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
15797 lih vz. 161/49/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54	SOP P 1 (ČSN 55 0210 č.4)	Ethanol
A 55	SOP P 2 (ČSN 660805)	Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	15797
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,55

* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 13.12.2012
Zpracoval: Ing. J. Čepová




EMPLA AG spol. s r.o. ©
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 23816340, DIČ: CZ23816340
fax 495 218 875

Ing. Stanislav Emlinger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčkova 140	PSČ:	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 323 95,5 ^l	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 01/2013/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,75	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <10	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 271/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 24.01.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 30.01.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973	Podpis: 	



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 271/13

Výsledky analýzy vzorku líhu

Zákazník: BIOFERN - Břehovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
místo odběru: Bioferm
datum odběru: 21.01.13
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 21.01.13
datum analýzy: 21.01.2013 - 24.01.2013
pořadí z. vzorku: 751
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
751 líh vz. R 161/3/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 0.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, Isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	751
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,75


< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

Hradec Králové 24.01.2013
Zpracoval: Ing. J. Čapková

Ing. Stanislav Eminger, ČSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

		č. 1119/01.10.2012	
1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky			
Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)	IČO:		
Tereos TTD, a.s.	16193741		
Místo podnikání (u fyzických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh líhu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Láh kvasný rafinovaný velejmný neutrální	29 921,00	1/148/2013 18.1.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,34	méně než 3,0	méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
68	Státní veterinární ústav Olomouc	23.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Marie Složilová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
12.2.2013	Lihovar TTD, a.s. Lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741		
Zpracováno OR u Městského soudu v Praze oddělení B, vložka 629			



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 68

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 18.1.13
Datum vyřízení protokolu: 23.1.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
68	18.1.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, vz.č. 1/148/2013, množství 460 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		68	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát	Množství v litrech 100% etanolu: 7 380 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-1082	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 41	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 10 000	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 8974/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení: 4.3.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
4.3.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 8974/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
 Razov 472
 763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 5271
Příjem vzorku : 22.2.2013 8:50
Vyšetření vzorku : 22.2.2013 - 4.3.2013
Číslo jednací : ZU/05430/2013
Číslo spisu : S-ZU/05430/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300062

Vzorek číslo : 15633
Datum odběru : 21.2.2013 **Čas odběru :** neuváděno
Název vzorku : Slivovice bílá 41%T1082
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuváděno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10000	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ^s	-
ethanol	41,0	% obj.	A	SOP OV 108 ^s	±0,7%
ethylkarbamát	0,35	mg/l	A	SOP OV 339.01 ^s	±20%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
 (s) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 1
Dne: 4.3.2013





RNDr. Vladimír Sázal
 zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČ:
Tereos TTD, a.s.		16193741
Sídlo (u právnických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	+ 420 581 753 200
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	IČ:
RUDOLF JELÍNEK a.s.	Razov 472, Vizovice	49971361
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
Láh kvasný rafinovaný velejemný neutrální	29 912,00	2/43/2013 11.2.2013
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových
96,32	méně než 3,0	méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:
184	Státní veterinární ústav Olomouc	14.2.2013
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:
Marie Složilová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:
21.2.2013		

Státní veterinární ústav Olomouc
Městské náměstí 10, 785 02 Kojetín
IČ: 00231101, DIČ: CZ00231101
Prostředím ORK u Městského soudu v Praze
gdiel 6, vložka 020



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydání ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 184

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí I 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.2.13
Datum vyřízení protokolu: 14.2.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
184 11.2.13 Lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální, š.č. 2/43/2013. množství 910 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		184	Nejistota (U)	Metoda - š.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

**Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)
Tereos TTD, a.s.**

IČ:
16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec: Ulice/č.p.:
Kojetín Padlých hrdinů 927/865

PSC: 752 33
Tel.: + 420 581 753 200

Odběratel lihu: Obec, ulice/č.p.:
RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472, Vizovice

PSC: 763 12
IČ: 49971361

Druh lihu/druh destilátu: Množství v litrech 100% etanolu:
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 29 926,00

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
3/43/2013 15.3.2013

**Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení
– formou úředního překladu do českého jazyka**

Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových
96,35	méně než 3,0	méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu: 365	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 20.3.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení: E-mail:
Marie Složilová jakost@lihovar.com

Tel.: + 420 581 753 220

Datum: 22.3.2013
Otisk razítka: Iihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865
Tereos TTD, a.s. 56
752 35 Kojetín

Podpis: 

IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 825



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 365

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí I 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 15.3.13
Datum vyřízení protokolu: 20.3.13
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
365 15.3.13 Lih kvasný raf. velejemný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		365	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96.39	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 32 299,5 laa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 03/2013 / 2113	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 11	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 25	
Identifikační číslo protokolu: 1171113	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 15.03.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 09.04.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel 321 752 011, fax 321 721 973	Podpis: 	



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 1171/13

Výsledky analýzy vzorku líhu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
místo odběru: Bioferm
datum odběru: 12.03.13
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 12.03.13
datum analýzy: 12.03.2013 - 15.03.2013
pořadí č. vzorku: 2398
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
2398 líh vz. R 113/10/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, Isopropanol

Výsledky:

Parametr	Jednotka	2398
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,55

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 15.03.2013
spracoval: Ing. J. Čápková



Ing. Stanislav Eminger, CSc.

vedoucí ekologických laboratoří

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 7 510 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-1069	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 41,69	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 10 200	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 60	
Identifikační číslo protokolu: P 1262/13	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1147, Polní 23/340, Brno	Datum vystavení: 7.5.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
10.5.2013			

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. P 1262/13

Objednatel : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo smlouvy :
Zhotovitel : č. 126/13
Objednatel : objednávka č. OV21300137

Strana/celkem : 1 / 2

Akce : analýza lihovin

Typ vzorku : lihovina
Odběr provedl : objednatel
Evidenční číslo vzorku : P2865
Označení vzorku : slivovice bílá T-1069

Datum odběru vzorku : -- --
Datum převzetí vzorku : 24.04.2013 09:30
Datum vypracování protokolu : 07.05.2013

Ukončení odběru : --
Datum zahájení zkoušek : 24.04.2013
Protokol vypracoval : Šodková Petra



Schválil :


RNDr. Jaroslav Kuchyňa
vedoucí Zkušební laboratoře Paskov



Prohlášení : Výsledky zkoušek a analýz se týkají pouze předmětu zkoušek a analýz a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Organická analýza	Jednotka	P2865 slivovice bílá	Identifikace metody		Akr.	Nej.
metanol	g/la	10,2	SOP 107	U.S. EPA 8015B	FRA2	5%
etanol	obj.%	41,69	SOP 107	U.S. EPA 8015B	FRA2	5%
2-propanol	g/la	<0,06	SOP 107	U.S. EPA 8015B	FRA2	-

g/la - gram na 1 liter etanolu o koncentraci 100% objemových

Nejistota měření je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95 % s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr." rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři formou subdodávky jsou označeny (SA). Zkouška zařazená v rámci uděleného flexibilního rozsahu akreditace (FRA).



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)
Tereos TTD, a.s. IČ: 16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200

Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	PSČ:	IČ:
RUDOLF JELÍNEK a.s.	Razov 472, Vizovice	763 12	49971361

Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
Lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální	29 903,00	3/148/2013 4.4.2013

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropyalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových):
96,30	méně než 3,0	méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu: 461	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 9.4.2013

Odpovědná osoba výrobce:	Tel.:
Jméno a příjmení: Ing. Markéta Krížová	+ 420 581 753 220
E-mail: lakost@lihovar.com	Podpis:
Datum: 24.4.2013	



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 461

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 4.4.13

Datum vyřízení protokolu: 9.4.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
461	3.4.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže č.: 3/148/2013, množství 470 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		461	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,30	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)
Tereos TTD, a.s.

IČ:
16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec: Ulice/č.p.:
Kojetín Padlých hrdinů 927/865

PSC: 752 33
Tel.: + 420 581 753 200

Odběratel lihu: RUDOLF JELÍNEK a.s.
Obec, ulice/č.p.:
Razov 472, Vizovice

PSC: 763 12
IČ: 49971361

Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální
Množství v litrech 100% etanolu: 29 866,00

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
3/40/2013 10.5.2013

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení
– formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,22	méně než 3,0	méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu: 715	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 13.5.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:
Ing. Markéta Krížová

E-mail: **Tereos TTD, a.s.**
jakost@lhovar.com|lhovar.kojetin, Padlých hrdinů 927/865

Tel.: + 420 581 753 220

Datum:
16.5.2013

Ortisk razítka:
IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddělení: S. Krížová 025

Podpis: 



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 715-716

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 10.5.13
Datum vyřízení protokolu: 13.5.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
715	9.5.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č.: 3/40/2013, množství 360 000 la
716	9.5.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č.: 4/148/2013, množství 477 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

		715 U	716 U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,22 ±0,5%	96,24 ±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	<3,0	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	<3,0	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejmný	Množství v litrech 100% etanolu: 31767,5 laa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 04/2013 / R 113	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,21	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 12	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo protokolu: 2000 / 13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové		Datum vystavení: 26.04.2013
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 30.05.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011 fax 321 721 973 8	Podpis: 	



Číslo stránky: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 2000/13

Výsledky analýzy vzorku 4315

Zakazník: BIOFORM - Hřivovác Kolín, s.r.o.
 Hřivovácova 140
 230 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 70/13
 místo odběru: Bioform
 datum odběru: 23.04.13
 označení: zákazník
 způsob odběru: neudáno
 datum přijetí: 23.04.13
 datum analýzy: 23.04.2013 - 24.04.2013
 pořadí z.vzorku: 4315
 místo vzorku: označení zakazníka a popis vzorku
 4315 lah. vz. R 113/15/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz. tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP 1 1 (33 36 4210 5.4) Ethanol
 A 95 SOP 2 1 (28 560905) Methanol, Isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	4315
Methanol	mg/l	12
i-propanol	mg/l	<2
etanol	obj.	96,21

* - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
 * - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyzádání k dispozici v laboratoři.
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
 protokol reprodukovat jinak než celý.



Ing. Stanislav Eminger, CSc.
 vedoucí ekologických laboratoří

Hradec Králové 28.04.2013
 zpracoval: Ing. A. Šapová

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

E 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)

Tereos TTD, a.s.

IC: 16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec:

Kojetín

Ulice/č.p.:

Padlých hrdinů 927/865

PSČ:

752 33

Tel.:

+ 420 581 753 200

Odběratel lihu:

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Obec, ulice/č.p.:

Razov 472, Vizovice

PSČ:

763 12

IC:

49971361

Druh lihu/druh destilátu:

Liň kvasný rafinovaný vaječný neutrální

Množství v litrech 100% etanolu:

29 884,00

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:

4/39/2013 28.5.2013

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení

– formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,26	méně než 3,0	méně než 3,0

Identifikační číslo Protokolu:

864

Identifikace a adresa laboratoře:

Státní veterinární ústav Olomouc

Datum vystavení:

30.5.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:

Ing. Markéta Krížová

E-mail:

lakost@lhovar.com

Tereos TTD, a.s.

56
lhovar kojetin, Právní námí 927/865

Tel.:

+ 420 581 753 220

Datum:

20.6.2013

Číslo razítka:

lhovar kojetin, Právní námí 927/865
752 33 Kojetín
IC: 16193741, DIČ: CZ16193741

Podpis:



Zapovědné číslo Místního soudu v Praze
oddíl B, vložka 625



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 864

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 28.5.13
Datum vyřízení protokolu: 30.5.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku 864 **Datum odběru** 28.5.13 **Zkoušená položka, poznámka**
Lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální, nádrž č. 39,
č.š. 4/39/2013, množství 360 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	864	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,29	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledky U - rozšířená nejistota stanovení s procentech ziskání s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkušebek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoru ac nesmí protokol reprodukovat jinak než celý




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 30 740,7 ^{laa}	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 06/2013/R 113	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,31	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 14	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo protokolu: 3330/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 27.6.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 3. 7. 2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973 8	Podpis: 	



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 3330/13

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 10/13
místo odběru: Bioferm
datum odběru: 25.06.13
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 25.06.13
datum analýzy: 25.06.2013 - 27.06.2013
pořadí č.vzorku: 7712
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
7712 lih vz. R 113/26/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	7712
methanol *	mg/l	14
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj	96,31

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 27.06.2013
Zpracoval: Ing. J.Čáповá



EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240
Tel: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) IČ: 16193741
Tereos TTD, a.s.

Sídlo (u právnických osob):

Obec: Kojetín	Ulice/č.p.: Padlých hrdinů 927/865	PSČ: 752 33	Tel.: + 420 581 753 200
---------------	------------------------------------	-------------	-------------------------

Odběratel lihu: RUDOLF JELÍNEK a.s.	Obec, ulice/č.p.: Razov 472, Vizovice	PSČ: 763 12	IČ: 49971361
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	--------------


Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 29 507,00	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 5/43/2013 15.7.2013
---	--	---

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,22	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0
---	--	---

Identifikační číslo Protokolu: 1174	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 18.7.2013
-------------------------------------	--	----------------------------

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení: Ing. Markéta Krížová	E-mail: mkrizova@tereos.com	Tel.: + 420 581 753 220
Datum: 23.7.2013	Otisk razítka:	Podpis: 



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 15.7.13
Datum vyřízení protokolu: 18.7.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
1174	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, š.č.: 5/43/2013
1175	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150, š.č.: 1/150/2013
1176	15.7.13	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152, š.č.: 1/152/2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1174	U	1175	U	1176	U	Metoda-č.SOP
ethanol	% obj.	96,28	±0,5%	96,29	±0,5%	96,26	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
metanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	<3,0	-	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledky U - rozšířena nejistota stanovení v procentech zadána s použitím koeficientu rozšíření k 2m hladně pravděpodobnosti 95%.

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv