

### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku


Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Slivovice 3-letá Budík</b>	<b>ovocný destilát</b>	<b>L23.08.13/23.08.2013</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>0,7L 45%</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>8.1.2014</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO</b> , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
<b>Místo podnikání</b> (u fyzických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo</b> (u právnických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
<b>Obchodní název lihoviny:</b>	<b>Kategorie lihoviny:</b>	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b>	
Slivovice bílá budík (RLSLB)	Ovocný destilát	L14.02.13 - L02.12.13	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b>	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b>	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>	
Viz níže	109 093,00	18 993,735	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jirí Koňářík	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 577686148	
<b>Datum:</b> 14.2.2013 - 29.12.2013	<b>Otisk razítka:</b> RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	4 384,00	45,0	0,500	986,400	L14.02.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 956,00	45,0	0,200	176,040	L20.02.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	4 776,00	45,0	0,050	107,460	L12.03.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	90,00	45,0	3,000	121,500	L03.04.2013
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	9 252,00	45,0	0,700	2 914,380	L11.04.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	90,00	45,0	3,000	121,500	L10.04.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 182,00	45,0	0,200	106,380	L22.04.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	2 773,00	45,0	0,200	249,570	L20.05.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK DÁREK	1 296,00	45,0	0,200	116,640	L29.05.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	2 472,00	45,0	0,050	55,620	L26.06.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	11 952,00	45,0	0,050	268,920	L01.07.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	90,00	45,0	3,000	121,500	L03.07.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	90,00	45,0	3,000	121,500	L19.07.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	90,00	45,0	3,000	121,500	L22.07.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	540,00	45,0	0,050	12,150	L23.07.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	8 202,00	45,0	0,700	2 583,630	L06.08.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	7 560,00	45,0	0,500	1 701,000	L19.08.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 326,00	45,0	0,200	119,340	L19.08.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	9 174,00	45,0	0,700	2 889,810	L23.08.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	50,00	45,0	3,000	67,500	L30.08.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	132,00	45,0	3,000	178,200	L05.09.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	2 220,00	45,0	0,200	199,800	L12.09.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	210,00	45,0	0,050	4,725	L25.09.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 926,00	45,0	0,200	173,340	L08.10.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK DÁREK	1 546,00	45,0	0,200	139,140	L16.10.13
SLIVOVICE 45% 2L DEM. DÁREK	299,00	45,0	2,000	269,100	L10.10.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK SKL	8 412,00	45,0	0,700	2 649,780	L18.10.13
SLIVOVICE 45% - 0,5 lt DÁREK	593,00	45,0	0,500	133,425	L21.10.13
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK+DŘEV.KAZETA	100,00	45,0	0,700	31,500	L18.10.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK DÁREK	4 032,00	45,0	0,200	362,880	L21.10.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	0,00	45,0	0,200	0,000	L11.11.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	522,00	45,0	0,200	46,980	L12.11.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	2 304,00	45,0	0,050	51,840	20.11.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	4 020,00	45,0	0,050	90,450	L20.11.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 812,00	45,0	0,200	163,080	L15.11.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	4 952,00	45,0	0,500	1 114,200	L27.11.13
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK+DŘEV.KAZETA	228,00	45,0	0,700	71,820	L06.08.13
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL.	282,00	45,0	0,700	88,830	L23.08.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK FOLIE	4 608,00	45,0	0,050	103,680	L02.12.13
SLIVOVICE BÍLÁ PLAST 45% 0,04L	2 000,00	45,0	0,040	36,000	L27.11.13
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK+DŘEV.KAZETA	300,00	45,0	0,700	94,500	L23.08.13
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,05L BUDÍČEK	1 250,00	45,0	0,050	28,125	L02.12.13
	109 093,00			18 993,735	

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577686120
Obchodní název lihoviny: Slivovice bílá budík (RLSLB)	Kategorie lihoviny: Ovocný destilát	Číslo šarže/datum výroby: L20.11.13 - L27.11.13	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz. níže	Množství ks spotřebitelského balení:  2298	Množství v litrech 100% etanolu:  41,4	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: <a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	Tel: 577 686 148	
Datum: 20.11.2013 -27.11.2013	Otisk razítka:  RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 2 763 12 VIZOVICE IČO: 0240971361 IČ: 49971361	Podpis: 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE BÍLÁ PLAST 45 % 0,04 L	298	45%	0,04	5,36	L20.11.13
SLIVOVICE BÍLÁ PLAST 45 % 0,04 L	2 000	45%	0,04	36,00	L27.11.13
	2 298			41,36	

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.			IČO, bylo-li přiděleno:  49971361		
Místo podnikání (u fyzických osob):					
Obec:		Ulice/č.p.:		PSČ:	
Sídlo (u právnických osob):					
Obec: Vizovice		Ulice/č.p.: Razov 472		PSČ: 763 12	
				Tel.: 577686120	
Obchodní název lihoviny: viz. níže		Kategorie lihoviny: ovocný destilát		Číslo šarže/datum výroby: L 05.01.12 - L 10.12.12/5.1.2012-10.12.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz. níže		Množství ks spotřebitelského balení: 101 116		Množství v litrech 100% etanolu: 17 938,85	
Odpovědná osoba výrobce:					
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik		E-mail: <a href="mailto:konarik@rielinek.cz">konarik@rielinek.cz</a>		Tel.: 602 877 166	
Datum: 10.12.2012		Otisk razítka:		Podpis	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litřáž	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	10 864	45%	0,5	2 444,40	L 05.01.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	6 312	45%	0,7	1 988,28	L 24.08.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	4 332	45%	0,7	1 364,58	L 25.07.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	7 224	45%	0,7	2 275,56	L 07.02.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	3 894	45%	0,7	1 226,61	L 17.01.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	840	45%	0,05	18,90	L 08.03.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	10 080	45%	0,05	226,80	L 16.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	11 520	45%	0,05	259,20	L 07.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	576	45%	0,05	12,96	L 27.01.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	4 320	45%	0,05	97,20	L 03.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	2 304	45%	0,05	51,84	L 27.01.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK FOLIE	3 024	45%	0,05	68,04	L 22.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	3 000	45%	0,05	67,50	L 20.02.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	606	45%	0,2	54,54	L 11.09.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 266	45%	0,2	113,94	L 07.08.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	3 498	45%	0,2	314,82	L 06.03.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 248	45%	0,2	112,32	L 03.02.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL.	1 164	45%	0,7	366,66	L 17.01.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK+DŘEV.KAZE	768	45%	0,7	241,92	L 17.01.12
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	100	45%	3	135,00	L 13.03.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 193	45%	0,2	107,37	L 22.10.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL.	1 002	45%	0,7	315,63	L 05.11.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL.	2 159	45%	0,7	680,09	L 05.11.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK SKL	4 044	45%	0,7	1 273,86	L 13.11.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK SKL	1 152	45%	0,7	362,88	L 13.11.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL.	2 004	45%	0,7	631,26	L 13.11.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	6 592	45%	0,5	1 483,20	L 19.11.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	984	45%	0,5	221,40	L 19.11.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	480	45%	0,5	108,00	L 19.11.12
SLIVOVICE 3-LETÁ 45% 0,7L BUDÍK	3 012	45%	0,7	948,78	L22.11.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL.	1 002	45%	0,7	315,63	L22.11.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK D	312	45%	0,2	28,08	L10.12.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	240	45%	0,2	21,60	L10.12.12

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č.

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO:</b> 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSC:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Vizovice	<b>Ulice/č.p.:</b> Razov 472	<b>PSC:</b> 763 12	<b>Tel.:</b> 577 686 120
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b> Ovocný destilát - slivovice	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 7 605 l.a.	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b> T - 1071	
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b> 45,3	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> 9 030	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> méně než 50	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b> 61823/2012	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	<b>Datum vystavení:</b> 1.11.2012	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jiří Koňářík	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 602 877 166	
<b>Datum:</b> 1.11.2012	<b>Otisk razítka:</b>	<b>Podpis:</b>	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 61823/2012**

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 33546  
Příjem vzorku : 1.11.2012 8:35  
Vyšetření vzorku : 1.11.2012 - 2.11.2012  
Číslo jednací : ZU/33936/2012  
Číslo spisu : S-ZU/33936/2012  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200245

Vzorek číslo :	103774	Čas odběru :	neuvedeno
Datum odběru :	neuvedeno		
Název vzorku :	Slivovice 45%, T - 1071		
Množství vzorku :	0,5 l		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuvedeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9030	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>5</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 <sup>5</sup>	-
ethanol	45,3	% obj.	N	SOP OV 108 <sup>5</sup>	-

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>5)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.  
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.  
Protokol vyhotovil: Chocová Jana  
Počet stran: 1  
Dne: 2.11.2012



RNDr. Vladimír Sázel

zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

Protokol č. 61823/2012

## 1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSC: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 15 286 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-31/P/12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  75,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  9 670	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  56/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení: 7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňarik	<a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
7.1.2013			





L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 56/2013**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 51  
**Příjem vzorku :** 2.1.2013 10:15  
**Vyšetření vzorku :** 2.1.2013 - 7.1.2013  
**Číslo jednací :** ZU/OV21300001  
**Číslo spisu :** S-ZU/OV21300001  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** 00089/2013

**Vzorek číslo :** 176  
**Datum odběru :** neuvedeno **Čas odběru :** neuvedeno  
**Název vzorku :** Slivovice 75,15% obj., T - 31/P/12  
**Množství vzorku :** 0,5 l  
**Matrice :** lihoviny  
**Vzorkoval :** zákazník  
**Způsob odběru :** neuvedeno  
**Účel odběru :** dle požadavku zákazníka

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9670	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	75,1	% obj.	-	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0,7%

**\* Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

**Odborná stanoviska a interpretace**

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **održeny** v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>o)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázal Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 7.1.2013



RNDr. Vladimír Sázal  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

## 1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSC: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 15 445 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-14/P/12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  74	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  9 860	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  55/2013	Identifikace a adresa laboratoře  Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení:  7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňarik	<a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
7.1.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 55/2013**

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 51  
Příjem vzorku : 2.1.2013 10:15  
Vyšetření vzorku : 2.1.2013 - 7.1.2013  
Číslo jednací : ZU/OV21300001  
Číslo spisu : S-ZU/OV21300001  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 00089/2013

Vzorek číslo : 175  
Datum odběru : neuváděno Čas odběru : neuváděno  
Název vzorku : Slivovice 73, 9%obj., T - 14/P/12  
Množství vzorku : 0,5 l  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuváděno  
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9860	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	74,0	% obj.	-	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0,7%
ethylkarbamát	0,15	mg/l	-	A	SOP OV 339.01 <sup>s</sup>	±20%

**\* Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

**Odborná stanoviska a interpretace**

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy  **dodrženy**  v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

① - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 7.1.2013



**RNDr. Vladimír Sázel**  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sázel", written over a horizontal line.

## 1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno:  49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSC: 763 12	Tel.: 577686120
Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 15 010 la	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-23/P/12/02	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):  73	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)  10 700	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:  méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:  10335/2013	Identifikace a adresa laboratoře Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení:  12.3.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	
Jiří Koňářík	<a href="mailto:konarik@rjelinek.cz">konarik@rjelinek.cz</a>	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
19.3.2013			



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 10335/2013**

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 6933  
Příjem vzorku : 8.3.2013 7:35  
Vyšetření vzorku : 8.3.2013 - 12.3.2013  
Číslo jednací : ZU/06375/2013  
Číslo spisu : S-ZU/06375/2013  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21300081

Vzorek číslo :	20426	Čas odběru :	neuveđeno
Datum odběru :	neuveđeno	Název vzorku :	Slivovice 73% obj. alk. T - 23/P/13
Množství vzorku :	0,5 l	Matrice :	lihoviny
Vzorkoval :	zákazník	Způsob odběru :	neuveđeno
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10700	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	73,0	% obj.	A	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±0,7%
uretan (ethylkarbamát)	0,13	mg/l	A	SOP OV 339.01 <sup>s</sup>	±20%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

## Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 339.01 (J. Assoc. off. Anal. Chem.)

## Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(s)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Sázal Vladimír, RNDr.

Protokol vyhotovil: Tichá Eva

Počet stran: 1

Dne: 12.3.2013

RNDr. Vladimír Sázal  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz