




3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO, pokud bylo-li přiděleno | |
| Europrodukt v.o.s. | | 15055078 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Jičín | Konecchlumského 839 | 506 01 | 493 620 643 |
| Obchodní název lihoviny: | Kategorie lihoviny: | Číslo šarže/datum výroby: | |
| Becherovka | likér | L14.12.13/14.12.2013 | |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: | Množství ks spotřebitelského balení: | Množství v litrech 100% etanolu: | |
| 1L 38% | 9 | 3,4 | |
| Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| Eva Tábořská | evat@europrodukt.cz | 493 620 643 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 20.2.2014 | EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078 |  | |

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině,
která byla vyrobena na území České republiky

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Provozovatel potravinářského podniku: | | IČO: | |
| Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. | | 49790765 | |
| Sídlo | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Karlovy Vary | T. G. Masaryka 282/57 | 360 01 | 00420 359 578 130 |
| Obchodní název lihoviny: | Kategorie lihoviny: | Číslo šarže / datum výroby: | |
| Becherovka | Bylinný likér | viz tabulka níže | |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: | Množství ks spotřebitelského balení: | Množství v litrech 100% etanolu: | |
| viz tabulka níže | viz tabulka níže | viz tabulka níže | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | | Tel.: |
| Vladimír Darebník | vladimir.darebnik@jan-becher.com | | 00420 359 578 130 |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 18.02.2014 |  Jan Becher Pernod Ricard Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Přemyslova 2845/43, 130 00 Praha 3, Czech Republic IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765 |  | |

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině,
která byla vyrobena na území České republiky.

Produkt: Becherovka

| Velikost spotřebitel- ského balení v cl | Obsah alkoholu - % vol | Kód | Šarže | Datum výroby | Množství ks v šarži | Množství v litrech 100% etanolu | Lih 1 (šarže JBKB) | Lih 2 (šarže JBKB) | Lih 3 (šarže JBKB) | Lih 4 (šarže JBKB) | Lih 5 (šarže JBKB) | Lih 6 (šarže JBKB) | Lih 7 (šarže JBKB) | Lih 8 (šarže JBKB) | Lih 9 (šarže JBKB) | Lih 10 (šarže JBKB) |
|---|------------------------------|-------|----------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 100 | 38 | BE100 | L040112 | 4.1.2012 | 35583 | 13521,54 | 67-2011 | 68-2011 | 78-2011 | 80-2011 | 82-2011 | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L060112 | 6.1.2012 | 34101 | 12958,38 | 67-2011 | 68-2011 | 78-2011 | 80-2011 | 82-2011 | 83-2011 | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L120112 | 12.1.2012 | 36018 | 9580,79 | 69-11 | 70-11 | 84-11 | 85-11 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L190112 | 19.1.2012 | 73452 | 13955,88 | 74-2011 | 85-2011 | 86-2011 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L200112 | 20.1.2012 | 56436 | 10722,84 | 74-2011 | 86-2011 | | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L230112 | 23.1.2012 | 42744 | 5684,95 | 74-11 | 85-11 | 86-11 | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L01/12 | 25.1.2012 | 100 | 114,00 | 74-11 | 86-11 | 87-11 | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 25.01.12 | 25.1.2012 | 41880 | 795,72 | 74-11 | 86-11 | 87-11 | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 26.01.12 | 26.1.2012 | 47320 | 899,08 | 74-11 | 86-11 | 87-11 | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 27.01.12 | 27.1.2012 | 38660 | 734,54 | 74-11 | 86-11 | 87-11 | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L310112 | 31.1.2012 | 17720 | 673,36 | 74-11 | 86-11 | 87-11 | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L010212 | 1.2.2012 | 30680 | 1165,84 | 74-11 | 86-11 | 87-11 | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L020212 | 2.2.2012 | 22560 | 857,28 | 74-11 | 86-11 | 87-11 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L060212 | 6.2.2012 | 42057 | 15981,66 | 74-2011 | 76-2011 | 87-2011 | 1 | 2 | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L070212 | 7.2.2012 | 39735 | 15099,30 | 76-2011 | 87-2011 | 88-2011 | 1 | 2 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L100212 | 10.2.2012 | 63540 | 12072,60 | 76-2011 | 87-2011 | 88-2011 | 1 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L130212 | 13.2.2012 | 75348 | 14316,12 | 76-2011 | 1 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L140212 | 14.2.2012 | 80532 | 15301,08 | 76-2011 | 82-2011 | 83-2011 | 1 | 3 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L150212 | 15.2.2012 | 85848 | 16311,12 | 82-2011 | 83-2011 | 3 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L160212 | 16.2.2012 | 93012 | 17672,28 | 82-2011 | 83-2011 | 3 | 4 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L170212 | 17.2.2012 | 93288 | 17724,72 | 82-2011 | 83-2011 | 3 | 4 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L200212 | 20.2.2012 | 86172 | 16372,68 | 82-2011 | 83-2011 | 4 | 5 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L220212 | 22.2.2012 | 48096 | 9138,24 | 84-2011 | 6 | 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|----------|-----------|-------|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 100 | 38 | BE100 | L280212 | 28.2.2012 | 38808 | 14747,04 | 84-2011 | 6 | 8 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L290212 | 29.2.2012 | 57743 | 21942,34 | 84-2011 | 6 | 8 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L010312 | 1.3.2012 | 60948 | 23160,24 | 84-2011 | 1 | 8 | 9 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L020312 | 2.3.2012 | 60021 | 22807,98 | 1 | 9 | 11 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L050312 | 5.3.2012 | 46674 | 12415,28 | 1 | 9 | 11 | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L03/12 | 9.3.2012 | 350 | 399,00 | 2 | 3 | 12 | 13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L090312 | 9.3.2012 | 23373 | 8881,74 | 2 | 3 | 12 | 13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L130312 | 13.3.2012 | 39960 | 15184,80 | 2 | 3 | 12 | 13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L150312 | 15.3.2012 | 48172 | 18305,36 | 2 | 3 | 13 | 14 | 17 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L200312 | 20.3.2012 | 5088 | 966,72 | 2 | 3 | 14 | 17 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L210312 | 21.3.2012 | 69780 | 13258,20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 17 | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L220312 | 22.3.2012 | 54156 | 10289,64 | 4 | 5 | 15 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L260312 | 26.3.2012 | 69408 | 13187,52 | 4 | 5 | 16 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L270312 | 27.3.2012 | 72888 | 13848,72 | 4 | 5 | 14 | 16 | 17 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L280312 | 28.3.2012 | 68340 | 12984,60 | 4 | 5 | 14 | 16 | 17 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L290312 | 29.3.2012 | 24156 | 4589,64 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | 17 | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L300312 | 30.3.2012 | 48048 | 6390,38 | 5 | 7 | 14 | 17 | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L020412 | 2.4.2012 | 46728 | 6214,82 | 5 | 7 | 14 | 17 | 18 | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L060412 | 6.4.2012 | 19503 | 7411,14 | 5 | 7 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L04/12 | 11.4.2012 | 300 | 342,00 | 5 | 7 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L130412 | 13.4.2012 | 74052 | 14069,88 | 7 | 21 | 22 | 24 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L160412 | 16.4.2012 | 68628 | 13039,32 | 7 | 21 | 22 | 24 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L240412 | 24.4.2012 | 35868 | 9540,89 | 8 | 9 | 22 | 23 | 24 | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L250412 | 25.4.2012 | 44703 | 16987,14 | 8 | 9 | 22 | 24 | 25 | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 30.04.12 | 30.4.2012 | 43660 | 829,54 | 8 | 9 | 22 | 24 | 25 | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 02.05.12 | 2.5.2012 | 22420 | 425,98 | 8 | 9 | 22 | 24 | 25 | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L020512 | 2.5.2012 | 3600 | 136,80 | 8 | 9 | 22 | 24 | 25 | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L030512 | 3.5.2012 | 40800 | 1550,40 | 8 | 9 | 22 | 24 | 25 | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L040512 | 4.5.2012 | 14120 | 536,56 | 8 | 9 | 22 | 24 | 25 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L040512 | 4.5.2012 | 6660 | 1265,40 | 8 | 9 | 22 | 24 | 25 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L070512 | 7.5.2012 | 69720 | 13246,80 | 8 | 9 | 14 | 17 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 50 | 38 | BE050 | L090512 | 9.5.2012 | 65976 | 12535,44 | 14 | 17 | 25 | 26 | 27 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L100512 | 10.5.2012 | 75492 | 14343,48 | 14 | 17 | 25 | 26 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L110512 | 11.5.2012 | 85032 | 16156,08 | 14 | 17 | 25 | 26 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L140512 | 14.5.2012 | 66192 | 12576,48 | 14 | 17 | 26 | 27 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|----------|------------|-------|----------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| 300 | 38 | BE300 | L08/12 | 14.8.2012 | 150 | 171,00 | 33 | 48 | | | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 14.08.12 | 14.8.2012 | 60400 | 1147,60 | 33 | 48 | | | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 15.08.12 | 15.8.2012 | 20700 | 393,30 | 33 | 48 | | | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L160812 | 16.8.2012 | 16400 | 623,20 | 33 | 48 | | | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L170812 | 17.8.2012 | 34660 | 1317,08 | 33 | 48 | | | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L290812 | 29.8.2012 | 49368 | 13131,89 | 33 | 49 | 50 | | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L040912 | 4.9.2012 | 48150 | 12807,90 | 36 | 51 | | | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L050912 | 5.9.2012 | 1032 | 274,51 | 36 | 51 | | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L180912 | 18.9.2012 | 70896 | 13470,24 | 37 | 38 | 39 | 55 | 56 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L190912 | 19.9.2012 | 51228 | 9733,32 | 39 | 56 | 57 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L270912 | 27.9.2012 | 50784 | 9648,96 | 39 | 56 | 57 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L011012 | 1.10.2012 | 68040 | 12927,60 | 39 | 56 | 57 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L021012 | 2.10.2012 | 61020 | 11593,80 | 39 | 57 | 58 | | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100-9 | L031012 | 3.10.2012 | 28215 | 10721,70 | 39 | 57 | 58 | | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100-9 | L041012 | 4.10.2012 | 39996 | 15198,48 | 39 | 44 | 45 | 57 | 57 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L051012 | 5.10.2012 | 42252 | 8027,88 | 44 | 45 | 58 | 59 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L081012 | 8.10.2012 | 62016 | 11783,04 | 44 | 45 | 59 | | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L121012 | 12.10.2012 | 31752 | 8446,03 | 44 | 45 | 59 | 60 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L161012 | 16.10.2012 | 45876 | 12203,02 | 44 | 45 | 48 | 49 | 60 | 61 | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L171012 | 17.10.2012 | 54672 | 14542,75 | 48 | 49 | 60 | 61 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L181012 | 18.10.2012 | 50700 | 9633,00 | 48 | 49 | 60 | 61 | 62 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L191012 | 19.10.2012 | 51396 | 9765,24 | 48 | 49 | 61 | 62 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L231012 | 23.10.2012 | 48735 | 18519,30 | 48 | 49 | 62 | 63 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L241012 | 24.10.2012 | 1296 | 492,48 | 48 | 49 | 62 | 63 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L261012 | 26.10.2012 | 45996 | 12234,94 | 52 | 63 | 64 | | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L291012 | 29.10.2012 | 61170 | 16271,22 | 52 | 63 | 64 | 68 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L301012 | 30.10.2012 | 65460 | 17412,36 | 52 | 53 | 64 | 67 | 68 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L311012 | 31.10.2012 | 21372 | 5684,95 | 52 | 53 | 67 | 68 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L051112 | 5.11.2012 | 1680 | 319,20 | 52 | 53 | 67 | 68 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L061112 | 6.11.2012 | 41556 | 7895,64 | 52 | 53 | 54 | 66 | 67 | 68 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L071112 | 7.11.2012 | 53748 | 10212,12 | 53 | 54 | 66 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L081112 | 8.11.2012 | 65916 | 12524,04 | 53 | 54 | 64 | 66 | 68 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L091112 | 9.11.2012 | 45624 | 8668,56 | 53 | 54 | 64 | 66 | 68 | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L121112 | 12.11.2012 | 24580 | 934,04 | 53 | 54 | 64 | 68 | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L131112 | 13.11.2012 | 19960 | 758,48 | 53 | 54 | 64 | 68 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|---------|------------|-------|----------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| 300 | 38 | BE300 | L11/12 | 15.11.2012 | 300 | 342,00 | 53 | 54 | 64 | 68 | 69 | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L151112 | 15.11.2012 | 40689 | 15461,82 | 53 | 54 | 64 | 68 | 69 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L161112 | 16.11.2012 | 32124 | 6103,56 | 53 | 54 | 55 | 56 | 64 | 68 | 69 | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L191112 | 19.11.2012 | 31188 | 5925,72 | 55 | 56 | 69 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L201112 | 20.11.2012 | 59952 | 11390,88 | 55 | 56 | 69 | 70 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L211112 | 21.11.2012 | 16110 | 4285,26 | 55 | 56 | 69 | 70 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L221112 | 22.11.2012 | 52764 | 14035,22 | 55 | 56 | 70 | 71 | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L261112 | 26.11.2012 | 65388 | 8696,60 | 55 | 56 | 71 | 72 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L271112 | 27.11.2012 | 41448 | 7875,12 | 55 | 56 | 58 | 59 | 71 | 72 | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L281112 | 28.11.2012 | 58908 | 11192,52 | 58 | 59 | 72 | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L12/12 | 3.12.2012 | 50 | 57,00 | 58 | 59 | 72 | 73 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L041212 | 4.12.2012 | 50832 | 19316,16 | 58 | 59 | 72 | 73 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L061212 | 6.12.2012 | 29916 | 11368,08 | 58 | 59 | 73 | 74 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L101212 | 10.12.2012 | 78720 | 14956,80 | 58 | 59 | 61 | 74 | 75 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L111212 | 11.12.2012 | 63696 | 12102,24 | 61 | 75 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L121212 | 12.12.2012 | 45720 | 8686,80 | 61 | 75 | 77 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L131212 | 13.12.2012 | 69564 | 13217,16 | 61 | 75 | 77 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L181212 | 18.12.2012 | 66636 | 12660,84 | 61 | 66 | 67 | 68 | 77 | 78 | 79 | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L191212 | 19.12.2012 | 86328 | 16402,32 | 66 | 67 | 68 | 78 | 79 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L201212 | 20.12.2012 | 83832 | 15928,08 | 66 | 67 | 68 | 79 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L030113 | 3.1.2013 | 28377 | 10783,26 | 66 | 67 | 68 | 79 | 80 | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L040113 | 4.1.2013 | 37449 | 14230,62 | 66 | 67 | 68 | 79 | 80 | 81 | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L100113 | 10.1.2013 | 14994 | 5697,72 | 64 | 68 | 80 | 81 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L110113 | 11.1.2013 | 41499 | 15769,62 | 64 | 68 | 80 | 81 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L140113 | 14.1.2013 | 15759 | 5988,42 | 64 | 68 | 81 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L170113 | 17.1.2013 | 57612 | 7662,40 | 64 | 68 | 82 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L180113 | 18.1.2013 | 11160 | 1484,28 | 64 | 68 | 82 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L240113 | 24.1.2013 | 19872 | 3775,68 | 64 | 68 | 82 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L250113 | 25.1.2013 | 57816 | 10985,04 | 64 | 68 | 82 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L280113 | 28.1.2013 | 68100 | 12939,00 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L290113 | 29.1.2013 | 34692 | 6591,48 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L310113 | 31.1.2013 | 5480 | 208,24 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L010213 | 1.2.2013 | 31280 | 1188,64 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L0213 | 4.2.2013 | 50 | 57,00 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L040213 | 4.2.2013 | 38920 | 1478,96 | 70 | 83 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|---------|-----------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| 10 | 38 | BE010 | L050213 | 5.2.2013 | 41600 | 1580,80 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | L10213 | 11.2.2013 | 52840 | 1003,96 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | L120213 | 12.2.2013 | 23300 | 442,70 | 70 | 83 | | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L140213 | 14.2.2013 | 38868 | 10338,89 | 70 | 83 | 84 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L150213 | 15.2.2013 | 34068 | 9062,09 | 70 | 83 | 84 | 1-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L190213 | 19.2.2013 | 34068 | 6472,92 | 73 | 84 | 1-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L200213 | 20.2.2013 | 51288 | 9744,72 | 73 | 84 | 1-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L210213 | 21.2.2013 | 40992 | 7788,48 | 73 | 84 | 1-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L220213 | 22.2.2013 | 74244 | 14106,36 | 73 | 1-13 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L250213 | 25.2.2013 | 53664 | 10196,16 | 73 | 1-13 | 2-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L260213 | 26.2.2013 | 41412 | 7868,28 | 73 | 1-13 | 2-13 | 3-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L010313 | 1.3.2013 | 45996 | 8739,24 | 74 | 3-13 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L040313 | 4.3.2013 | 74244 | 14106,36 | 74 | 3.13 | 4.13 | 5.13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L050313 | 5.3.2013 | 57660 | 10955,40 | 74 | 4.13 | 5.13 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L060313 | 6.3.2013 | 29856 | 7941,70 | 74 | 4.13 | 5.13 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L070313 | 7.3.2013 | 41316 | 10990,06 | 74 | 5.13 | | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L03/13 | 29.3.2013 | 362 | 412,68 | 74 | 78 | 6-13 | 7-13 | 8-13 | 9-13 | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L140313 | 14.3.2013 | 39051 | 14839,38 | 78 | 8-13 | 9-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L150313 | 15.3.2013 | 45125 | 17147,50 | 78 | 8-13 | 9-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L210313 | 21.3.2013 | 40680 | 7729,20 | 82 | 83 | 9-13 | 10-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L220313 | 22.3.2013 | 61728 | 11728,32 | 82 | 83 | 10-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L250313 | 25.3.2013 | 71676 | 13618,44 | 82 | 83 | 10-13 | 11-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L270313 | 27.3.2013 | 49308 | 9368,52 | 82 | 83 | 11-13 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L020413 | 2.4.2013 | 29856 | 3970,85 | 82 | 83 | 11-13 | 12-13 | 13-13 | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L030413 | 3.4.2013 | 40908 | 5440,76 | 2-13 | 12-13 | 13-13 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L040413 | 4.4.2013 | 60876 | 8096,51 | 2-13 | 12-13 | 13-13 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L050413 | 5.4.2013 | 23832 | 3169,66 | 2-13 | 12-13 | 13-13 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L080413 | 8.4.2013 | 21384 | 2844,07 | 2-13 | 13-13 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L100413 | 10.4.2013 | 52488 | 9972,72 | 2.13 | 13-13 | 14-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L110413 | 11.4.2013 | 57636 | 10950,84 | 2-13 | 13-13 | 14-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L120413 | 12.4.2013 | 56388 | 10713,72 | 2-13 | 14-13 | | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L220413 | 22.4.2013 | 21150 | 8037,00 | 3-13 | 4-13 | 15-13 | 16-13 | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L04/13 | 23.4.2013 | 50 | 57,00 | 3-13 | 4-13 | 15-13 | 16-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L240413 | 24.4.2013 | 45405 | 17253,90 | 3-13 | 4-13 | 16-13 | 17-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L250413 | 25.4.2013 | 11988 | 4555,44 | 3-13 | 4-13 | 16-13 | 17-13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 5 | 38 | BE005 | 30.04.13 | 30.4.2013 | 46680 | 886,92 | 6-13 | 17-13 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L030513 | 3.5.2013 | 59256 | 11258,64 | 6-13 | 17-13 | 18-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L060513 | 6.5.2013 | 62988 | 11967,72 | 6-13 | 17-13 | 18-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L100513 | 10.5.2013 | 75828 | 14407,32 | 6-13 | 19-13 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L130513 | 13.5.2013 | 66516 | 12638,04 | 6-13 | 7-13 | 8-13 | 19-13 | 20-13 | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L05/13 | 14.5.2013 | 300 | 342 | 7-13 | 8-13 | 20-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L230513 | 23.5.2013 | 63405 | 24093,9 | 10-13 | 11-13 | 23-13 | 24-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L270513 | 27.5.2013 | 1260 | 239,4 | 10-13 | 11-13 | 23-13 | 24-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L310513 | 31.5.2013 | 64092 | 12177,48 | 10-13 | 11-13 | 23-13 | 24-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L030613 | 3.6.2013 | 84252 | 16007,88 | 10-13 | 11-13 | 24-13 | 25-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L040613 | 4.6.2013 | 87504 | 16625,76 | 10-13 | 11-13 | 12-13 | 13-13 | 25-13 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L060613 | 6.6.2013 | 86388 | 16413,72 | 12-13 | 13-13 | 25-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L100613 | 10.6.2013 | 80832 | 15358,08 | 12-13 | 13-13 | 25-13 | 26-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L110613 | 11.6.2013 | 96516 | 18338,04 | 12-13 | 13-13 | 16-13 | 26-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L130613 | 13.6.2013 | 47448 | 18030,24 | 16-13 | 27-13 | 28-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L140613 | 14.6.2013 | 39168 | 14883,84 | 16-13 | 27-13 | 28-13 | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L06/13 | 17.6.2013 | 100 | 114 | 16-13 | 27-13 | 28-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L170613 | 17.6.2013 | 24678 | 93377,64 | 16-13 | 27-13 | 28-13 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L170613 | 17.6.2013 | 8466 | 2251,956 | 16-13 | 27-13 | 28-13 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L180613 | 18.6.2013 | 42104 | 11199,664 | 16-13 | 18-13 | 19-13 | 28-13 | 29-13 | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L270613 | 27.6.2013 | 35600 | 1352,8 | 18-13 | 19-13 | 29-13 | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L280613 | 28.6.2013 | 48600 | 1846,8 | 18-13 | 19-13 | 29-13 | | | | | | | |
| 10 | 38 | BE010 | L010713 | 1.7.2013 | 26820 | 1019,16 | 8-13 | 19-13 | 29-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L080713 | 8.7.2013 | 55320 | 10510,8 | 18-13 | 19-13 | 30-13 | 31-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L090713 | 9.7.2013 | 42612 | 8096,28 | 18-13 | 19-13 | 20-13 | 30-13 | 31-13 | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L150713 | 15.7.2013 | 41994 | 11170,404 | 19-13 | 20-13 | 31-13 | 32-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L160713 | 16.7.2013 | 15426 | 4103,316 | 19-13 | 20-13 | 32-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L160713 | 16.7.2013 | 8820 | 3351,6 | 19-13 | 20-13 | 32-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L170713 | 17.7.2013 | 39627 | 15058,26 | 19-13 | 20-13 | 32-13 | 33-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L180713 | 18.7.2013 | 45099 | 17137,62 | 19-13 | 20-13 | 22-13 | 33-13 | 35-13 | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L260713 | 26.7.2013 | 49848 | 6629,784 | 22-13 | 35-13 | | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L290713 | 29.7.2013 | 22752 | 3026,016 | 22-13 | 35-13 | | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L310713 | 31.7.2013 | 25011 | 9504,18 | 22-13 | 24-13 | 25-13 | 26-13 | 36-13 | 37-13 | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L020813 | 2.8.2013 | 23520 | 6256,32 | 24-13 | 25-13 | 26-13 | 38-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L210813 | 21.8.2013 | 7947 | 3019,86 | 24-13 | 25-13 | 26-13 | 38-13 | 39-13 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|----------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 100 | 38 | BE100 | L220813 | 22.8.2013 | 42885 | 16296,3 | 24-13 | 25-13 | 38-13 | 39-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L230813 | 23.8.2013 | 32958 | 8766,828 | 24-13 | 25-13 | 26-13 | 38-13 | 39-13 | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L08/13 | 23.8.2013 | 100 | 114 | 24-13 | 25-13 | 26-13 | 38-13 | 39-13 | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 29.08.13 | 29.8.2013 | 14360 | 272,84 | 29-13 | 30-13 | 40-13 | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 30.08.13 | 30.8.2013 | 43200 | 798 | 29-13 | 30-13 | 40-13 | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 02.09.13 | 2.9.2013 | 47140 | 895,66 | 29-13 | 30-13 | 40-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L030913 | 3.9.2013 | 19764 | 3755,16 | 29-13 | 30-13 | 40-13 | 41-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L040913 | 4.9.2013 | 53616 | 10187,04 | 29-13 | 30-13 | 41-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L050913 | 5.9.2013 | 58920 | 11194,8 | 2-13 | 30-13 | 41-13 | 42-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L060913 | 6.9.2013 | 60120 | 11422,8 | 29-13 | 30-13 | 41-13 | 42-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L100913 | 10.9.2013 | 57900 | 11001 | 29-13 | 30-13 | 42-13 | 43-13 | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 04.09.13 | 4.9.2013 | 2140 | 40,66 | 29-13 | 30-13 | 41-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L240913 | 24.9.2013 | 28062 | 10663,66 | 22-13 | 37-13 | | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L250913 | 25.9.2013 | 40518 | 15396,84 | 22-13 | 37-13 | | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L270913 | 27.9.2013 | 47151 | 17917,38 | 32-13 | 33-13 | 45-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L160913 | 16.9.2013 | 56460 | 10727,4 | 32-13 | 33-13 | 43-13 | 44-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L180913 | 18.9.2013 | 15048 | 4002,7628 | 32-13 | 33-13 | 43-13 | 44-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L300913 | 30.9.2013 | 15240 | 2895,6 | 35-13 | 36-13 | 45-13 | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 01.10.13 | 1.10.2013 | 10100 | 191,9 | 35-13 | 36-13 | 45-13 | | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 03.10.13 | 3.10.2013 | 4669 | 88,711 | 32-13 | 33-13 | 44-13 | 45-13 | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L071013 | 7.10.2013 | 43956 | 5846,148 | 35-13 | 36-13 | 45-13 | 47-13 | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L081013 | 8.10.2013 | 53304 | 7089,432 | 35-13 | 36-13 | 47-13 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L091013 | 9.10.2013 | 30336 | 4034,688 | 35-13 | 36-13 | 47-13 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L101013 | 10.10.2013 | 46656 | 12410,496 | 35-13 | 36-13 | 47-13 | 48-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L111013 | 11.10.2013 | 35496 | 9441,936 | 35-13 | 36-13 | 48-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L171013 | 17.10.2013 | 20160 | 3830,4 | 37-13 | 38-13 | 49-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L181013 | 18.10.2013 | 66180 | 12574,2 | 37-13 | 38-13 | 49-13 | 50-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L221013 | 22.10.2013 | 63608 | 12085,52 | 37-13 | 38-13 | 49-13 | 50-13 | 51-13 | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L231013 | 23.10.2013 | 73788 | 14019,72 | 37-13 | 38-13 | 50-13 | 51-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L241013 | 24.10.2013 | 17308 | 6577,04 | 37-13 | 38-13 | 39-13 | 40-13 | 51-13 | 53-13 | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L301013 | 30.10.2013 | 42885 | 16296,3 | 39-13 | 40-13 | 52-13 | 54-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L311013 | 31.10.2013 | 8631 | 3279,78 | 39-13 | 40-13 | 54-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L311013 | 31.10.2013 | 14700 | 2793 | 39-13 | 40-13 | 54-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L011113 | 1.11.2013 | 66936 | 12717,84 | 39-13 | 40-13 | 42-13 | 53-13 | 54-13 | 55-13 | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L041113 | 4.11.2013 | 66480 | 12631,2 | 42-13 | 43-13 | 55-13 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|----------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50 | 38 | BE050 | L051113 | 5.11.2013 | 1776 | 337,44 | 42-13 | 43-13 | 55-13 | 56-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L051113 | 5.11.2013 | 56376 | 10711,44 | 42-13 | 43-13 | 55-13 | 56-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L061113 | 6.11.2013 | 67920 | 12904,8 | 42-13 | 43-13 | 55-13 | 56-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L071113 | 7.11.2013 | 75024 | 14254,56 | 42-13 | 43-13 | 56-13 | 57-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L081113 | 8.11.2013 | 65892 | 12519,48 | 42-13 | 43-13 | 56-13 | 57-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L131113 | 13.11.2013 | 65856 | 12512,64 | 39-13 | 40-13 | 54-13 | 55-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L141113 | 14.11.2013 | 74292 | 14115,48 | 39-13 | 40-13 | 47-13 | 48-13 | 54-13 | 55-13 | 57-13 | 58-13 | | |
| 50 | 38 | BE050 | L161113 | 16.11.2013 | 46620 | 8857,8 | 47-13 | 48-13 | 58-13 | 59-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L181113 | 18.11.2013 | 19446 | 5172,636 | 47-13 | 48-13 | 58-13 | 59-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L191113 | 19.11.2013 | 51432 | 13680,912 | 47-13 | 48-13 | 59-13 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L211113 | 21.11.2013 | 52320 | 13917,12 | 51-13 | 52-13 | 60-13 | 61-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L221113 | 22.11.2013 | 49362 | 13130,292 | 51-13 | 52-13 | 60-13 | 61-13 | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L231113 | 23.11.2013 | 33162 | 8821,092 | 51-13 | 52-13 | 60-13 | 61-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L251113 | 25.11.2013 | 19404 | 7373,52 | 51-13 | 52-13 | 61-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L261113 | 26.11.2013 | 39969 | 15188,22 | 51-13 | 52-13 | 61-13 | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L11/13 | 29.11.2013 | 200 | 228 | 37-13 | 38-13 | 39-13 | 40-13 | 51-13 | 52-13 | 53-13 | 54-13 | 62-13 | 63-13 |
| 50 | 38 | BE050 | L051213 | 5.12.2013 | 58377 | 11091,63 | 52-13 | 53-13 | 63-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L061213 | 6.12.2013 | 73740 | 14010,6 | 52-13 | 53-13 | 63-13 | 64-13 | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L101213 | 10.12.2013 | 89796 | 17061,24 | 51-13 | 52-13 | 53-13 | 61-13 | 62-13 | 64-13 | 65-13 | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 29.04.13 | 29.4.2013 | 43580 | 828,02 | 6-13 | 17-13 | | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L111213 | 11.12.2013 | 70536 | 13401,84 | 51-13 | 52-13 | 53-13 | 54-13 | 61-13 | 62-13 | 65-13 | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L121213 | 12.12.2013 | 69888 | 13278,72 | 53-13 | 54-13 | 65-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L131213 | 13.12.2013 | 75444 | 14334,36 | 53-13 | 54-13 | 65-13 | | | | | | | |
| 50 | 38 | BE050 | L141213 | 14.12.2013 | 8136 | 1545,84 | 53-13 | 54-13 | 65-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L141213 | 14.12.2013 | 9468 | 3597,84 | 53-13 | 54-13 | 65-13 | | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L161213 | 16.12.2013 | 52110 | 19801,8 | 53-13 | 54-13 | 65-13 | 66-13 | | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L171213 | 17.12.2013 | 50463 | 19175,94 | 53-13 | 54-13 | 58-13 | 65-13 | 66-13 | 67-13 | 68-13 | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L12/13 | 17.12.2013 | 190 | 216,6 | 53-13 | 54-13 | 65-13 | 66-13 | 67-13 | | | | | |
| 100 | 38 | BE100 | L181213 | 18.12.2013 | 48699 | 18505,62 | 58-13 | 67-13 | 68-13 | 69-13 | | | | | | |
| 5 | 38 | BE005 | 02.10.13 | 18.12.2013 | 1572 | 29,868 | 35-13 | 36-13 | 45-13 | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L191213 | 19.12.2013 | 48618 | 12932,388 | 58-13 | 68-13 | | | | | | | | |
| 70 | 38 | BE070 | L201213 | 20.12.2013 | 25296 | 6728,736 | 58-13 | 68-13 | 69-13 | | | | | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L060114 | 6.1.2014 | 27768 | 3693,144 | 58-13 | 68-13 | 69-13 | | | | | | | |
| 300 | 38 | BE300 | L060114 | 6.1.2014 | 500 | 570 | 58-13 | 59-13 | 60-13 | 61-13 | 68-13 | 69-13 | 70-13 | | | |
| 35 | 38 | BE035 | L070114 | 7.1.2014 | 42432 | 5643,456 | 58-13 | 68-13 | 69-13 | | | | | | | |

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| VÝROBCE: | | ÍČO: | |
| Tereos TTD, a.s. - Lihovar Kojetín | | 161 93 741 | |
| SÍDLO: | | | |
| Obec: | Ulice/č.p. | PSČ: | Tel.: |
| Dobruška | Palackého náměstí 1 | 294 41 | 469 620 512 |
| Druh lihu: | Množství v litrech 100% etanolu | Datum dodávky: | |
| Lih zemědělského původu - melasový | viz níže | Viz níže | |
| Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech) | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | |
| viz níže | viz. níže | viz. níže | |
| Identifikační číslo protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | | Datum vystavení: |
| viz níže | Označení viz níže - 1082 | Označení viz níže - 1144 | viz níže |
| | BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082 | Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž ČIA č. 1144 | |
| ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| M. Křížová | mkrizova@tereos.com | +420581753224 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 30. 1. 2014 |  |  | |

| Číslo šarže JBKB | Datum dodání | Množství v litrech 100% ethanolu | Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU | | | Identifikace laboratoře: | Číslo protokolu | Datum vystavení |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Obsah ethanolu (% obj.) | Obsah methanolu (mg/laa) | Obsah 2-propanolu (mg/laa) | | | |
| 67-11 | 26.9.2011 | 29 852 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2685/12 | 10.10.2012 |
| 70-11 | 7.10.2011 | 29 898 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2688/12 | 10.10.2012 |
| 75-11 | 21.10.2011 | 29 875 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2692/12 | 10.10.2012 |
| 78-11 | 4.11.2011 | 29 893 | 96,19 | 40,6 | <5 | 1082 | 2695/12 | 10.10.2012 |
| 80-11 | 11.11.2011 | 29 889 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2697/12 | 10.10.2012 |
| 81-11 | 16.11.2011 | 29 898 | 96,12 | 36,7 | <5 | 1082 | 2698/12 | 10.10.2012 |
| 82-11 | 25.11.2011 | 29 907 | 96,21 | 213 | <5 | 1082 | 2699/12 | 10.10.2012 |
| 85-11 | 1.12.2011 | 29 907 | 96,21 | <5 | <5 | 1082 | 2702/12 | 10.10.2012 |
| 86-11 | 7.12.2011 | 29 898 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2703/12 | 10.10.2012 |
| 88-11 | 22.12.2011 | 29 880 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2705/12 | 10.10.2012 |

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

| Číslo šarže JBKB | Datum dodání | Množství v litrech 100% ethanolu | Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU | | | Identifikace laboratoře: | Číslo protokolu | Datum vystavení |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Obsah ethanolu (% obj.) | Obsah methanolu (mg/laa) | Obsah 2-propanolu (mg/laa) | | | |
| 1 | 3.1.2012 | 29 880 | 96,35 | <5 | <5 | 1082 | 2706/12 | 10.10.2012 |
| 3 | 5.1.2012 | 29 880 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2708/12 | 10.10.2012 |
| 4 | 12.1.2012 | 29 898 | 96,2 | <5 | <5 | 1082 | 2733/12 | 10.10.2012 |
| 6 | 19.1.2012 | 29 898 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2735/12 | 10.10.2012 |
| 8 | 27.1.2012 | 29 898 | 96,21 | <5 | <5 | 1082 | 2737/12 | 10.10.2012 |
| 11 | 10.2.2012 | 29 926 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2739/12 | 10.10.2012 |
| 12 | 13.2.2012 | 29 926 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2740/12 | 10.10.2012 |
| 13 | 17.2.2012 | 29 926 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2741/12 | 10.10.2012 |
| 15 | 23.2.2012 | 29 926 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2743/12 | 10.10.2012 |
| 17 | 28.2.2012 | 29 926 | 96,21 | <5 | <5 | 1082 | 2745/12 | 10.10.2012 |
| 18 | 2.3.2012 | 29 926 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2746/12 | 10.10.2012 |
| 19 | 6.3.2012 | 29 926 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2747/12 | 10.10.2012 |
| 21 | 12.3.2012 | 29 926 | 96,19 | 249 | <5 | 1082 | 2671/12 | 10.10.2012 |
| 22 | 15.3.2012 | 29 926 | 96,19 | 19,3 | <5 | 1082 | 2672/12 | 10.10.2012 |
| 24 | 22.3.2012 | 29 903 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2674/12 | 10.10.2012 |
| 25 | 29.3.2012 | 29 903 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2675/12 | 10.10.2012 |
| 27 | 5.4.2012 | 29 880 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2591/12 | 10.10.2012 |
| 28 | 12.4.2012 | 29 847 | 96,14 | <5 | <5 | 1082 | 2590/12 | 10.10.2012 |
| 30 | 16.4.2012 | 29 847 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2573/12 | 10.10.2012 |
| 32 | 20.4.2012 | 29 847 | 96,14 | <5 | <5 | 1082 | 2576/12 | 10.10.2012 |
| 33 | 26.4.2012 | 29 866 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2574/12 | 10.10.2012 |
| 35 | 10.5.2012 | 29 870 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2593/12 | 10.10.2012 |
| 37 | 18.5.2012 | 29 861 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2581/12 | 10.10.2012 |
| 38 | 23.5.2012 | 29 861 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2575/12 | 10.10.2012 |
| 42 | 30.5.2012 | 29 870 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2585/12 | 10.10.2012 |
| 43 | 4.6.2012 | 29 870 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2584/12 | 10.10.2012 |
| 45 | 11.6.2012 | 29 875 | 96,13 | <5 | <5 | 1082 | 2586/12 | 10.10.2012 |
| 46 | 13.6.2012 | 29 875 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2592/12 | 10.10.2012 |
| 47 | 18.6.2012 | 29 875 | 96,16 | <5 | <5 | 1082 | 2582/12 | 10.10.2012 |
| 48 | 20.6.2012 | 29 829 | 96,05 | <5 | <5 | 1082 | 2579/12 | 10.10.2012 |
| 49 | 25.6.2012 | 29 829 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2577/12 | 10.10.2012 |
| 50 | 2.7.2012 | 29 838 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2594/12 | 10.10.2012 |
| 53 | 25.7.2012 | 29 856 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2587/12 | 10.10.2012 |
| 54 | 27.7.2012 | 29 856 | 96,13 | <5 | <5 | 1082 | 2588/12 | 10.10.2012 |
| 55 | 31.7.2012 | 29 856 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2578/12 | 10.10.2012 |
| 58 | 29.8.2012 | 29 856 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2580/12 | 10.10.2012 |
| 59 | 31.8.2012 | 29 884 | 96,17 | 19,1 | <5 | 1082 | 2653/12 | 10.10.2012 |
| 62 | 10.9.2012 | 29 861 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 2583/12 | 10.10.2012 |
| 63 | 14.9.2012 | 29 861 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2589/12 | 10.10.2012 |
| 67 | 4.10.2012 | 31 901 | 96,15 | <3 | <3 | 1144 | 1941 | 25.9.2012 |
| 69 | 12.10.2012 | 29 870 | 96,15 | <3 | <3 | 1144 | 1941 | 25.9.2012 |
| 72 | 25.10.2012 | 29 875 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 2185 | 18.10.2012 |
| 73 | 29.10.2012 | 29 875 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 2185 | 18.10.2012 |
| 74 | 2.11.2012 | 29 884 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 2304 | 29.10.2012 |
| 78 | 12.11.2012 | 29 884 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 2304 | 29.10.2012 |
| 79 | 16.11.2012 | 29 884 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 2304 | 29.10.2012 |
| 80 | 21.11.2012 | 29 884 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 2304 | 29.10.2012 |
| 84 | 14.12.2012 | 29 889 | 96,27 | <3 | <3 | 1144 | 2584 | 3.12.2012 |
| 1-13 | 3.1.2013 | 29 903 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 2683 | 19.12.2012 |
| 3-13 | 7.1.2013 | 29 903 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 2683 | 19.12.2012 |


Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

| Číslo šarže JBKB | Datum dodání | Množství v litrech 100% ethanolu | Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU | | | Identifikace laboratoře: | Číslo protokolu | Datum vystavení |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Obsah ethanolu (% obj.) | Obsah methanolu (mg/laa) | Obsah 2-propanolu (mg/laa) | | | |
| 4-13 | 10.1.2013 | 29 903 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 2683 | 19.12.2012 |
| 6-13 | 24.1.2013 | 29 907 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 17-18 | 14.1.2013 |
| 7-13 | 4.2.2013 | 29907 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 17-18 | 14.1.2013 |
| 8-13 | 8.2.2013 | 29921 | 96,35 | <3 | <3 | 1144 | 68 | 23.1.2013 |
| 9-13 | 13.2.2013 | 29912 | 96,35 | <3 | <3 | 1144 | 184 | 14.2.2013 |
| 11-13 | 25.2.2013 | 29912 | 96,35 | <3 | <3 | 1144 | 184 | 14.2.2013 |
| 13-13 | 4.3.2013 | 29912 | 96,35 | <3 | <3 | 1144 | 184 | 14.2.2013 |
| 14-13 | 8.3.2013 | 29921 | 96,38 | <3 | <3 | 1144 | 270 | 1.3.2013 |
| 15-13 | 11.3.2013 | 29921 | 96,38 | <3 | <3 | 1144 | 270 | 1.3.2013 |
| 17-13 | 20.3.2013 | 29903 | 96,30 | <3 | <3 | 1144 | 303 | 11.3.2013 |
| 18-13 | 22.3.2013 | 29926 | 96,39 | <3 | <3 | 1144 | 365 | 20.3.2013 |
| 20-13 | 29.3.2013 | 29926 | 96,39 | <3 | <3 | 1144 | 365 | 20.3.2013 |
| 21-13 | 5.4.2013 | 29926 | 96,4 | <3 | <3 | 1144 | 413 | 25.3.2013 |
| 23-13 | 15.4.2013 | 29917 | 96,33 | <3 | <3 | 1144 | 440 | 3.4.2013 |
| 25-13 | 30.4.2013 | 29875 | 96,40 | <3 | <3 | 1144 | 572-573 | 25.4.2013 |
| 26-13 | 2.5.2013 | 29875 | 96,40 | <3 | <3 | 1144 | 572-573 | 25.4.2013 |
| 28-13 | 16.5.2013 | 29866 | 96,22 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 29-13 | 21.5.2013 | 29843 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 31-13 | 3.6.2013 | 29866 | 96,22 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 33-13 | 10.6.2013 | 29884 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 864 | 30.5.2013 |
| 36-13 | 17.6.2013 | 29843 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 37-13 | 19.6.2013 | 29843 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 38-13 | 2.7.2013 | 29507 | 96,22 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 39-13 | 4.7.2013 | 29484 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 41-13 | 10.7.2013 | 29484 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 715-716 | 13.5.2013 |
| 42-13 | 15.7.2013 | 29525 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 864 | 30.5.2013 |
| 43-13 | 18.7.2013 | 29884 | 96,29 | <3 | <3 | 1144 | 864 | 30.5.2013 |
| 44-13 | 22.7.2013 | 29507 | 96,28 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 45-13 | 29.7.2013 | 29507 | 96,28 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 47-13 | 19.8.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 48-13 | 21.8.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 49-13 | 23.8.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 50-13 | 29.8.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 51-13 | 5.9.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 52-13 | 16.9.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 53-13 | 20.9.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 54-13 | 24.9.2013 | 29498 | 96,26 | <3 | <3 | 1144 | 1174-1176 | 18.7.2013 |
| 55-13 | 4.10.2013 | 29898 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1687 | 30.9.2013 |
| 57-13 | 14.10.2013 | 29907 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1745 | 8.10.2013 |
| 58-13 | 18.10.2013 | 29880 | 96,30 | <3 | <3 | 1144 | 1812 | 16.10.2013 |
| 59-13 | 24.10.2013 | 29880 | 96,30 | <3 | <3 | 1144 | 1812 | 16.10.2013 |
| 61-13 | 31.10.2013 | 29870 | 96,27 | <3 | <3 | 1144 | 1874 | 24.10.2013 |
| 62-13 | 5.11.2013 | 29866 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 1909 | 1.11.2013 |
| 63-13 | 7.11.2013 | 29866 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 1909 | 1.11.2013 |
| 65-13 | 11.11.2013 | 29866 | 96,24 | <3 | <3 | 1144 | 1909 | 1.11.2013 |
| 66-13 | 14.11.2013 | 29852 | 96,21 | <3 | <3 | 1144 | 1991 | 11.11.2013 |
| 68-13 | 22.11.2013 | 29907 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1745 | 8.10.2013 |
| 69-13 | 25.11.2013 | 29907 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1745 | 8.10.2013 |
| 71-13 | 28.11.2013 | 29907 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1745 | 8.10.2013 |
| 1-14 | 6.1.2014 | 29907 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1745 | 8.10.2013 |
| 3-14 | 10.1.2014 | 32156 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1745 | 8.10.2013 |

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

| Číslo šarže JBKB | Datum dodání | Množství v litrech 100% ethanolu | Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU | | | Identifikace laboratoře: | Číslo protokolu | Datum vystavení |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Obsah ethanolu (% obj.) | Obsah methanolu (mg/laa) | Obsah 2-propanolu (mg/laa) | | | |
| 4-14 | 16.1.2014 | 32061 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 1745 | 8.10.2013 |
| 6-14 | 27.1.2014 | 31692 | 96,32 | <3 | <3 | 1144 | 43 | 17.1.2014 |

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| VÝROBCE: | | | IČO: |
| Tereos TTD, a.s. - Lihovar Chrudim | | | 161 93 741 |
| SÍDLO: | | | |
| Obec: | Ulice/č.p. | PSČ: | Tel.: |
| Dobrovice | Palackého náměstí 1 | 294 41 | 469 620 512 |
| Druh lihu: | Množství v litrech 100% etanolu | Datum dodávky: | |
| Lih zemědělského původu Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální | viz níže | viz níže | |
| Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech) | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | |
| viz níže | viz níže | viz níže | |
| Identifikační číslo protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | | Datum vystavení: |
| viz níže | Označení viz níže - 1082 | Označení viz níže - 1144 | viz níže |
| | BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082 | Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž ČIA č. 1144 | |
| ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| Dana Ryčlová | dryclova@tereos.com | +420 469 699 771 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 10.2.2014 | <p align="center"> Tereos TTD, a.s. 3 lihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625 </p> |  | |

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

| Číslo šarže JBKB | Datum dodání | Množství v litrech 100% ethanolu | Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU | | | Identifikace laboratoře: | Číslo protokolu | Datum vystavení |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Obsah ethanolu (% obj.) | Obsah methanolu (mg/laa) | Obsah 2-propanolu (mg/laa) | | | |
| 68-11 | 29.9.2011 | 31 937 | 96,33 | 48,3 | <5 | 1082 | 2686/12 | 10.10.2012 |
| 72-11 | 13.10.2011 | 32 023 | 96,32 | 23,7 | <5 | 1082 | 2690/12 | 10.10.2012 |
| 77-11 | 2.11.2011 | 32 206 | 96,33 | 18 | <5 | 1082 | 2694/12 | 10.10.2012 |
| 79-11 | 10.11.2011 | 31 032 | 96,28 | 21,5 | <5 | 1082 | 2696/12 | 10.10.2012 |
| 83-11 | 25.11.2011 | 32 306 | 96,27 | 32,6 | <5 | 1082 | 2700/12 | 10.10.2012 |
| 84-11 | 30.11.2011 | 32 402 | 96,25 | 30,2 | <5 | 1082 | 2701/12 | 10.10.2012 |
| 87-11 | 15.12.2011 | 32 379 | 96,31 | 24,5 | <5 | 1082 | 2704/12 | 10.10.2012 |
| 2 | 4.1.2012 | 32 475 | 96,31 | 21,1 | <5 | 1082 | 2707/12 | 10.10.2012 |
| 5 | 12.1.2012 | 32 389 | 96,33 | 21,9 | <5 | 1082 | 2734/12 | 10.10.2012 |
| 7 | 19.1.2012 | 32 449 | 96,31 | 22,9 | <5 | 1082 | 2736/12 | 10.10.2012 |
| 9 | 3.2.2012 | 32 623 | 96,37 | 26,4 | <5 | 1082 | 2738/12 | 10.10.2012 |
| 14 | 17.2.2012 | 32 709 | 96,39 | 29,8 | <5 | 1082 | 2742/12 | 10.10.2012 |
| 16 | 24.2.2012 | 32 615 | 96,39 | 30,9 | <5 | 1082 | 2744/12 | 10.10.2012 |
| 20 | 9.3.2012 | 32 495 | 96,35 | 30,4 | <5 | 1082 | 2670/12 | 10.10.2012 |
| 23 | 16.3.2012 | 32 388 | 96,33 | 134 | <5 | 1082 | 2673/12 | 10.10.2012 |
| 26 | 30.3.2012 | 32 365 | 96,29 | 18,3 | <5 | 1082 | 2676/12 | 10.10.2012 |
| 29 | 13.4.2012 | 32 370 | 96,34 | 15,1 | <5 | 1082 | 2596/12 | 10.10.2012 |
| 34 | 27.4.2012 | 32 259 | 96,33 | 12,7 | <5 | 1082 | 2597/12 | 10.10.2012 |
| 36 | 11.5.2012 | 32 019 | 96,32 | 17,6 | <5 | 1082 | 2598/12 | 10.10.2012 |
| 39 | 25.5.2012 | 31 697 | 96,33 | 9,4 | <5 | 1082 | 2595/12 | 10.10.2012 |
| 40 | 28.5.2012 | 32 004 | 96,31 | 15,1 | <5 | 1082 | 2648/12 | 10.10.2012 |
| 44 | 8.6.2012 | 31 989 | 96,31 | 12,9 | <5 | 1082 | 2634/12 | 10.10.2012 |
| 51 | 2.7.2012 | 31 893 | 96,29 | 6,6 | <5 | 1082 | 2631/12 | 10.10.2012 |
| 52 | 24.7.2012 | 31 975 | 96,31 | 7,1 | <5 | 1082 | 2666/12 | 10.10.2012 |
| 57 | 22.8.2012 | 31 941 | 96,28 | 7 | <5 | 1082 | 2633/12 | 10.10.2012 |
| 61 | 7.9.2012 | 31 922 | 96,30 | 6,1 | <5 | 1082 | 2647/12 | 10.10.2012 |
| 68 | 5.10.2012 | 32 080 | 96,30 | 17,2 | <3 | 1144 | 2280 | 26.10.2012 |
| 71 | 19.10.2012 | 29 768 | 96,30 | 17,2 | <3 | 1144 | 2280 | 26.10.2012 |
| 77 | 9.11.2012 | 32 345 | 96,41 | 23,6 | <3 | 1144 | 2281 | 26.10.2012 |
| 81 | 23.11.2012 | 32 565 | 96,41 | 23,34 | <3 | 1144 | 2336 | 7.11.2012 |
| 83 | 10.12.2012 | 32 604 | 96,49 | <3 | <3 | 1144 | 2587 | 4.12.2012 |
| 2-13 | 4.1.2013 | 32 572 | 96,50 | 40,9 | <3 | 1144 | 2644 | 14.12.2012 |
| 5-13 | 18.1.2013 | 32 628 | 96,50 | 40,9 | <3 | 1144 | 2644 | 14.12.2012 |
| 10-13 | 18.2.2013 | 32 637 | 96,41 | 31,10 | <3 | 1144 | 20 | 14.1.2013 |
| 12-13 | 28.2.2013 | 32 637 | 96,41 | 31,10 | <3 | 1144 | 20 | 14.1.2013 |
| 16-13 | 15.3.2013 | 32 574 | 96,41 | 31,10 | <3 | 1144 | 20 | 14.1.2013 |
| 19-13 | 28.3.2013 | 32 574 | 96,41 | 31,10 | <3 | 1144 | 20 | 14.1.2013 |
| 22-13 | 11.4.2013 | 32 535 | 96,53 | 42,5 | <3 | 1144 | 288 | 7.3.2013 |
| 24-13 | 22.4.2013 | 32 296 | 96,53 | 42,5 | <3 | 1144 | 288 | 7.3.2013 |
| 27-13 | 10.5.2013 | 32 171 | 96,53 | 42,5 | <3 | 1144 | 288 | 7.3.2013 |
| 30-13 | 23.5.2013 | 32 090 | 96,53 | 42,5 | <3 | 1144 | 288 | 7.3.2013 |
| 32-13 | 7.6.2013 | 32 124 | 96,53 | 42,5 | <3 | 1144 | 288 | 7.3.2013 |
| 35-13 | 17.6.2013 | 31 908 | 96,53 | 42,5 | <3 | 1144 | 288 | 7.3.2013 |
| 40-13 | 8.7.2013 | 31 946 | 96,4 | <3 | <3 | 1144 | 1059-1062 | 1.7.2013 |
| 56-13 | 11.10.2013 | 32 118 | 96,35 | <3 | <3 | 1144 | 1558-1559 | 16.9.2013 |
| 60-13 | 25.10.2013 | 31 927 | 96,35 | <3 | <3 | 1144 | 1558-1559 | 16.9.2013 |
| 64-13 | 8.11.2013 | 32 334 | 96,40 | 23,4 | <3 | 1144 | 1836 | 23.10.2013 |
| 67-13 | 18.11.2013 | 32 142 | 96,40 | 23,4 | <3 | 1144 | 1836 | 23.10.2013 |



Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

| Číslo šarže JBKB | Datum dodání | Množství v litrech 100% ethanolu | Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU | | | Identifikace laboratoře: | Číslo protokolu | Datum vystavení |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Obsah ethanolu (% obj.) | Obsah methanolu (mg/laa) | Obsah 2-propanolu (mg/laa) | | | |
| 70-13 | 25.11.2013 | 32 334 | 96,40 | 23,4 | <3 | 1144 | 1836 | 23.10.2013 |
| 72-13 | 9.12.2013 | 32 353 | 96,4 | 23,4 | <3 | 1144 | 1836 | 23.10.2013 |
| 73-13 | 13.12.2013 | 31 975 | 96,44 | 24,9 | <3 | 1144 | 2226 | 12.12.2013 |
| 74-13 | 14.12.2013 | 32 190 | 96,44 | 24,9 | <3 | 1144 | 2226 | 12.12.2013 |
| 2-14 | 7.1.2014 | 32 386 | 96,44 | 24,9 | <3 | 1144 | 2226 | 12.12.2013 |
| 5-14 | 20.1.2014 | 32 410 | 96,44 | 24,9 | <3 | 1144 | 2226 | 12.12.2013 |

Tereos TTD, a.s. 3
 lihovar Chrudim, Tovární 264
 537 60 Chrudim IV
 IČ:16193741, DIČ:CZ16193741
 zapsáno OR u Městského soudu v Praze
 oddíl B, vložka 625

ER

| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|
| | Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky | Vypracoval: T. Bryzgal | Strana 1/2 |
| | Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0 | Schválil: V. Darebník | |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| PROVOZOVATEL POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. | | IČO: 497 907 65 |
| Sídlo: Obec: Karlovy Vary | Ulice/č.p.: T.G. Masaryka 282/57 | PSČ: 360 01 |
| Množství v litrech 100% etanolu: Viz níže | Datum dodávky: Viz níže | |
| Země původu lihu: Francie | Dodavatel: Ryssen Alcools SAS; Route de la distillerie Z.A. de l'Helle; 59279 Loon-Plage France | |

Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení

| Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech) | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | Datum vystavení: |
|---|--|---|------------------|
| viz níže | viz níže | viz níže | viz níže |

| Identifikační číslo protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | | Datum vystavení: |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| | viz níže BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082 | viz níže - 1082 VŠCHT v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Metrologická a zkoušební laboratoř přidružená laboratoř ČMI, zkoušební laboratoř akreditovaná ČIA, č. 1316.2 | |

ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Jméno a příjmení: Tomáš Bryzgal | E-mail: Tomas.Bryzgal@pernod-ricard.com | Tel.: 359 578 130 |
|---|---|-----------------------------|

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Datum: 21.1.2013 | Otisk razítka: | Podpis: |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|

| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|
| | Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky | Vypracoval: T. Bryzgal | Strana 2/2 |
| | Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0 | Schválil: V. Darebník | |

| Číslo šarže JBKB | Datum dodání | Množství v litrech 100% etanolu | Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU | | | Identifikace laboratoře: | Číslo protokolu | Datum vystavení |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Obsah ethanolu (% obj.) | Obsah methanolu (mg/laa) | Obsah 2-propanolu (mg/laa) | | | |
| 69-11 | 4.10.2011 | 27846 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2687/12 | 10.10.2012 |
| 71-11 | 11.10.2011 | 29042 | 96,19 | 6 | <5 | 1082 | 2689/12 | 10.10.2012 |
| 74-11 | 18.10.2011 | 28516 | 96,23 | <5 | <5 | 1082 | 2691/12 | 10.10.2012 |
| 76-11 | 25.10.2011 | 27731 | 96,16 | 209 | <5 | 1082 | 2693/12 | 10.10.2012 |
| 56 | 7.8.2012 | 30358,83 | 96,13 | <5 | <5 | 1082 | 2650/12 | 10.10.2012 |
| 60 | 4.9.2012 | 29976,66 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2651/12 | 10.10.2012 |
| 64 | 18.9.2012 | 28925,69 | 96,17 | <5 | <5 | 1082 | 2649/12 | 10.10.2012 |
| 66 | 3.10.2012 | 30 550 | 96,19 | <5 | <5 | 1082 | 2911/12 | 9.10.2012 |
| 70 | 16.10.2012 | 30 407 | 96,15 | <5 | <5 | 1082 | 3016/12 | 18.10.2012 |
| 75 | 6.11.2012 | 28 233 | 96,19 | 5,8 | <5 | 1082 | 3283/12 | 8.11.2012 |
| 82 | 4.12.2012 | 30 645 | 96,25 | < 20 | < 20 | 1316.2 | ML 1583/12 | 17.1.2013 |

Jan Becher
 Pernod Ricard
 Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.
 T.G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary
 Czech Republic
 IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765



BUREAU
VERITAS

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas

Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 1 z 5

Klient:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.
T.G.Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary

| Číslo vzorku | Zakázka | Název vz. | Číslo protokolu CZ | Číslo protokolu EN | Šarže | Methanol | | 2-propanol | | Ethanol | |
|--------------|---------|--|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | mg/l a.a. | mg/l a.a. | mg/l a.a. | mg/l a.a. | % obj. | |
| 4963 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 16.4.2012 | 2573 | 2605 | JBKB 30 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4964 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 26.4.2012 | 2574 | 2606 | JBKB 33 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,17 | |
| 4965 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 23.5.2012 | 2575 | 2607 | JBKB 38 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4966 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.4.2012 | 2576 | 2608 | JBKB 32 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,14 | |
| 4967 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 25.6.2012 | 2577 | 2609 | JBKB 49 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4968 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.7.2012 | 2578 | 2610 | JBKB 55 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4969 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.6.2012 | 2579 | 2611 | JBKB 48 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,05 | |
| 4970 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 29.8.2012 | 2580 | 2612 | JBKB 58 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4971 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.5.2012 | 2581 | 2613 | JBKB 37 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4972 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.6.2012 | 2582 | 2614 | JBKB 47 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,16 | |
| 4973 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.9.2012 | 2583 | 2615 | JBKB 62 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4974 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 4.6.2012 | 2584 | 2616 | JBKB 43 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4975 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 30.5.2012 | 2585 | 2617 | JBKB 42 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4976 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 11.6.2012 | 2586 | 2618 | JBKB 45 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,13 | |
| 4977 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 25.7.2012 | 2587 | 2619 | JBKB 53 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 | |
| 4978 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 27.7.2012 | 2588 | 2620 | JBKB 54 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,13 | |
| 4979 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 14.9.2012 | 2589 | 2621 | JBKB 63 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,17 | |
| 4980 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 12.4.2012 | 2590 | 2622 | JBKB 28 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,14 | |

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



**BUREAU
VERITAS**

Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 2 z 5

| Číslo vzorku | Zakázka | Název vz. | Číslo protokolu CZ | Číslo protokolu EN | Šarže | Methanol | | Ethanol |
|--------------|---------|--|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | mg/l a.a. | mg/l a.a. | |
| 4981 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 5.4.2012 | 2591 | 2623 | JBKB 27 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 4982 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 13.6.2012 | 2592 | 2624 | JBKB 46 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 4983 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.5.2012 | 2593 | 2625 | JBKB 35 | <5,0 | <5,0 | 96,15 |
| 4984 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 2.7.2012 | 2594 | 2626 | JBKB 50 | <5,0 | <5,0 | 96,15 |
| 4985 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 25.5.2012 | 2595 | 2627 | JBKB 39 | 9,4 | <5,0 | 96,33 |
| 4986 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 13.4.2012 | 2596 | 2628 | JBKB 29 | 15,1 | <5,0 | 96,34 |
| 4987 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 27.4.2012 | 2597 | 2629 | JBKB 34 | 12,7 | <5,0 | 96,33 |
| 4988 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 11.5.2012 | 2598 | 2630 | JBKB 36 | 17,6 | <5,0 | 96,32 |
| 4989 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 2.7.2012 | 2631 | 2635 | JBKB 51 | 6,6 | <5,0 | 96,29 |
| 4990 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.7.2012 | 2666 | 2667 | JBKB 52 | 7,1 | <5,0 | 96,31 |
| 4991 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 22.8.2012 | 2633 | 2637 | JBKB 57 | 7,0 | <5,0 | 96,28 |
| 4992 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 8.6.2012 | 2634 | 2638 | JBKB 44 | 12,9 | <5,0 | 96,31 |
| 4993 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 7.9.2012 | 2647 | 2658 | JBKB 61 | 6,1 | <5,0 | 96,3 |
| 4994 | 1474 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 28.5.2012 | 2648 | 2659 | JBKB 40 | 15,1 | <5,0 | 96,31 |
| 4995 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 18.9.2012 | 2649 | 2660 | JBKB 64 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 4996 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 7.8.2012 | 2650 | 2661 | JBKB 56 | <5,0 | <5,0 | 96,13 |
| 4997 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 4.9.2012 | 2651 | 2662 | JBKB 60 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 4998 | 1474 | Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 16.4.2012 | 2652 | 2663 | JBKB 31 | 465 | 7,2 | 77,66 |
| 4999 | 1474 | Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.8.2012 | 2653 | 2664 | JBKB 59 | 19,1 | <5,0 | 96,17 |
| 5085 | 1497 | Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 9.3.2012 | 2670 | 2677 | JBKB 20 | 30,4 | <5,0 | 96,35 |
| 5086 | 1497 | Dodavatel Kojetín, datum dodání 12.3.2012 | 2671 | 2678 | JBKB 21 | 249 | <5,0 | 96,19 |
| 5087 | 1497 | Dodavatel Kojetín, datum dodání 15.3.2012 | 2672 | 2679 | JBKB 22 | 19,3 | <5,0 | 96,19 |



Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas

Strana 3 z 5

| Číslo vzorku | Zakázka | Název vz. | Číslo protokolu CZ | Číslo protokolu EN | Šarže | Methanol | | 2-propanol | Ethanol |
|--------------|---------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|------------|---------|
| | | | | | | mg/l a.a. | % obj. | | |
| 5088 | 1497 | Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 16.3.2012 | 2673 | 2680 | JBKB 23 | 134 | <5,0 | <5,0 | 96,33 |
| 5089 | 1497 | Dodavatel Kojetín, datum dodání 22.3.2012 | 2674 | 2681 | JBKB 24 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 |
| 5090 | 1497 | Dodavatel Kojetín, datum dodání 29.3.2012 | 2675 | 2682 | JBKB 25 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 |
| 5091 | 1497 | Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 30.3.2012 | 2676 | 2683 | JBKB 26 | 18,3 | <5,0 | <5,0 | 96,29 |
| 5092 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 26.9.2011 | 2685 | 2709 | JBKB 67 - 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 5093 | 1498 | Dodavatel: TTD, datum dodání 29.9.2011 | 2686 | 2710 | JBKB 68 - 2011 | 48,3 | <5,0 | <5,0 | 96,33 |
| 5094 | 1498 | Dodavatel: Ryssen, datum dodání 4.10.2011 | 2687 | 2711 | JBKB 69 - 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5095 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.10.2011 | 2688 | 2712 | JBKB 70 - 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5096 | 1498 | Dodavatel: Ryssen, datum dodání 11.10.2011 | 2689 | 2713 | JBKB 71 - 2011 | 6,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5097 | 1498 | Dodavatel: TTD, datum dodání 13.10.2011 | 2690 | 2714 | JBKB 72 - 2011 | 23,7 | <5,0 | <5,0 | 96,32 |
| 5098 | 1498 | Dodavatel: Ryssen, datum dodání 18.10.2011 | 2691 | 2715 | JBKB 74 - 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,23 |
| 5099 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 21.10.2011 | 2692 | 2716 | JBKB 75 - 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 5100 | 1498 | Dodavatel: Ryssen, datum dodání 25.10.2011 | 2693 | 2717 | JBKB 76 - 2011 | 209 | <5,0 | <5,0 | 96,16 |
| 5101 | 1498 | Dodavatel: TTD, datum dodání 2.11.2011 | 2694 | 2718 | JBKB 77 - 2011 | 18,0 | <5,0 | <5,0 | 96,33 |
| 5102 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 4.11.2011 | 2695 | 2719 | JBKB 78 - 2011 | 40,6 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5103 | 1498 | Dodavatel: TTD, datum dodání 10.11.2011 | 2696 | 2720 | JBKB 79 - 2011 | 21,5 | <5,0 | <5,0 | 96,28 |
| 5104 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 11.11.2011 | 2697 | 2721 | JBKB 80 - 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,15 |
| 5105 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 16.11.2011 | 2698 | 2722 | JBKB 81 - 2011 | 36,7 | <5,0 | <5,0 | 96,12 |
| 5106 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 25.11.2011 | 2699 | 2723 | JBKB 82 - 2011 | 213 | <5,0 | <5,0 | 96,21 |
| 5107 | 1498 | Dodavatel: TTD, datum dodání 25.11.2011 | 2700 | 2724 | JBKB 83 - 2011 | 32,6 | <5,0 | <5,0 | 96,27 |
| 5108 | 1498 | Dodavatel: TTD, datum dodání 30.11.2011 | 2701 | 2725 | JBKB 84 - 2011 | 30,2 | <5,0 | <5,0 | 96,25 |
| 5109 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 1.12.2011 | 2702 | 2726 | JBKB 85 - 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,21 |

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



BUREAU
VERITAS

Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 4 z 5

| Číslo vzorku | Zakázka | Název vz. | Číslo protokolu CZ | Číslo protokolu EN | Šarže | Methanol | | Ethanol | |
|--------------|---------|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | | | mg/l a.a. | 2-propanol mg/l a.a. | mg/l a.a. | % obj. |
| 5110 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.12.2011 | 2703 | 2727 | JBKB 86- 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 5111 | 1498 | Dodavatel: TTD, datum dodání 15.12.2011 | 2704 | 2728 | JBKB 87- 2011 | 24,5 | <5,0 | <5,0 | 96,31 |
| 5112 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 22.12.2011 | 2705 | 2729 | JBKB 88- 2011 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5113 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 3.1.2012 | 2706 | 2730 | JBKB 1 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,35 |
| 5114 | 1498 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 4.1.2012 | 2707 | 2731 | JBKB 2 | 21,1 | <5,0 | <5,0 | 96,31 |
| 5115 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 5.1.2012 | 2708 | 2732 | JBKB 3 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,17 |
| 5116 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 12.1.2012 | 2733 | 2750 | JBKB 4 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,20 |
| 5117 | 1498 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 12.1.2012 | 2734 | 2751 | JBKB 5 | 21,9 | <5,0 | <5,0 | 96,33 |
| 5118 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 19.1.2012 | 2735 | 2752 | JBKB 6 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5119 | 1498 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 19.1.2012 | 2736 | 2753 | JBKB 7 | 22,9 | <5,0 | <5,0 | 96,31 |
| 5120 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 27.1.2012 | 2737 | 2754 | JBKB 8 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,21 |
| 5121 | 1498 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 3.2.2012 | 2738 | 2755 | JBKB 9 | 26,4 | <5,0 | <5,0 | 96,37 |
| 5122 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 10.2.2012 | 2739 | 2756 | JBKB 11 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5123 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 13.2.2012 | 2740 | 2757 | JBKB 12 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5124 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 17.2.2012 | 2741 | 2758 | JBKB 13 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5125 | 1498 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 17.2.2012 | 2742 | 2759 | JBKB 14 | 29,8 | <5,0 | <5,0 | 96,39 |
| 5126 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 23.2.2012 | 2743 | 2760 | JBKB 15 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5127 | 1498 | Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.2.2012 | 2744 | 2761 | JBKB 16 | 30,9 | <5,0 | <5,0 | 96,39 |
| 5128 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 28.2.2012 | 2745 | 2762 | JBKB 17 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,21 |
| 5129 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 2.3.2012 | 2746 | 2763 | JBKB 18 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5130 | 1498 | Dodavatel: Kojetín, datum dodání 6.3.2012 | 2747 | 2764 | JBKB 19 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 96,19 |
| 5131 | 1498 | Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 24.9.2012 | 2748 | 2765 | JBKB 65 | 497 | 8,4 | 8,4 | 77,15 |

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

**BUREAU
VERITAS**

Strana 5 z 5

| Číslo vzorku | Zakázka | Název vz. | Číslo protokolu CZ | Číslo protokolu EN | Šarže | Methanol | | 2-propanol | | Ethanol | |
|--------------|---------|--|--------------------|--------------------|----------------|-----------|-----|------------|-----|---------|-------|
| | | | | | | mg/l a.a. | 562 | mg/l a.a. | 6,4 | % obj. | 77,16 |
| 5132 | 1498 | Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 13.9.2011 | 2749 | 2766 | JBKB 64 - 2011 | | | | | | |

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky byly změřeny v laboratoři Bureau Veritas.

V Praze, 3.10.2012

Razítko:

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
CHEMICKÁ A MIKROBIOLOGICKÁ
LABORATOŘ BUREAU VERITAS
199 05 PRAHA 9, BERANOVÝCH 130
IČ: 26165007 DIČ: CZ26165007

Podpis:

Ing. Marek Matočňa
vedoucí laboratoře



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



Číslo protokolu: 2911/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1568

| | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|
| Objednatel: | Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary | | |
| Kontakt: | Tel.: - | Fax.: - | |
| IČO: | - | DIČ: | CZ49790765 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| Číslo vzorku: | Identifikace a popis vzorku: | | |
| 5409 | Lihovar Ryssen, šarže JBKB 66, datum dodání: 3.10.2012 | | |
| Vzorkoval: | Zákazník (dodaný vzorek) | | |
| Místo odběru: | Dodaný vzorek | | |
| Datum příjmu / dodání vzorků: | | 08.10.2012 | Datum ukončení analýz: 09.10.2012 |

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:

Methanol,2-propanol,Ethanol

Číslo protokolu: 2911/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

| Číslo vzorku | Identifikace a popis vzorku | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5409 | Lihovar Ryssen, šarže JBKB 66, datum dodání: 3.10.2012 | | | | | |
| Parametr | Jednotka | Výsledek | Limitní hodnota ³⁾ | Zdroj LH ⁴⁾ | Metoda | V/N ⁵⁾ |
| Methanol | mg/l a.a. | <5 | - | - | SOP 04 (GC-FID) | - |
| 2-propanol | mg/l a.a. | <5 | - | - | SOP 04 (GC-FID) | - |
| Ethanol | % obj. | 96,19 ±0,5% rel. | - | - | SOP 108 (ČSN 56 0210-4) | - |

Hodnocení: Nehodnoceno.

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznamená sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 09.10.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukm@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 24.9.12

Datum vyřízení protokolu: 25.9.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1941 24.9.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný, č.š.1/43/2012, 920000 l, nádrž.č.43

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1941 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,15 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277

e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2280

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Tovární 264 537 60 Chrudim IV

Objednávka: 0087

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 24.10.12

Datum vyřízení protokolu: 26.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 2280 | 21.10.12 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/001-2012 A |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 2280 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,3 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | 17,2 | ±9% | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Tovární 264, 537 60 Chrudim IV, 1x archiv



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



Číslo protokolu: 3016/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1648

| | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|
| Objednatel: | Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary | | |
| Kontakt: | Tel.: - | Fax.: - | |
| IČO: | - | DIČ: | CZ49790765 |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|------------|
| Číslo vzorku: | Identifikace a popis vzorku: | | |
| 5735 | Lih Ryssen, datum dodání 16.10.2012, šarže JBKB: 70 | | |
| Vzorkoval: | Zákazník (dodaný vzorek) | | |
| Místo odběru: | Dodaný vzorek | | |
| Datum příjmu / dodání vzorků: | 17.10.2012 | Datum ukončení analýz: | 18.10.2012 |

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:

Methanol,2-propanol,Ethanol

Číslo protokolu: 3016/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

| Číslo vzorku | Identifikace a popis vzorku | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5735 | Lih Ryssen, datum dodání 16.10.2012, šarže JBKB: 70 | | | | | |
| Parametr | Jednotka | Výsledek | Limitní hodnota ³⁾ | Zdroj LH ⁴⁾ | Metoda | V/N ⁵⁾ |
| Methanol | mg/l a.a. | <5 | - | - | SOP 04 (GC-FID) | - |
| 2-propanol | mg/l a.a. | <5 | - | - | SOP 04 (GC-FID) | - |
| Ethanol | % obj. | 96,15 ±0,5% rel. | - | - | SOP 108 (ČSN 56 0210-4) | - |

Hodnocení: Nehodnoceno.

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznamená sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 18.10.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2185

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 15.10.12
Datum vyřízení protokolu: 18.10.12
Vyřizuje: Mgr. Kamila Štěpánková, VŠ odborný pracovník

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2185 15.10.12 Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96%,
šarže 1/148/2012, množství 470 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY


| Analyt | 2185 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol % obj. | 96,29 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná a použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín. 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc
 oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
 e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
 Vzorky odebral: zadavatel
 Datum přijetí zakázky : 26.10.12
 Datum vyřízení protokolu: 29.10.12
 Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
 2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 2304 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,29 | ±0,5% | GC-CZ1 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | ≤3,0 | - | GC-CZ1 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | ≤3,0 | - | GC-CZ1 1/99 |

Vysvětlivky: U - měřicí nejspíše stanoven v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených přílohů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodikovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
 ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
 vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín 1x archiv



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



Číslo protokolu: 3283/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1814

| | |
|--------------------|--|
| Objednatel: | Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary |
| Kontakt: | Tel.: - Fax.: - |
| IČO: | - DIČ: CZ49790765 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Číslo vzorku: | Identifikace a popis vzorku: |
| 6455 | Dodavatel: Ryssen, Datum dodání: 6.11.2012, Číslo šarže JBKB: 75 |
| Vzorkoval: | Zákazník (dodaný vzorek) |
| Místo odběru: | Dodaný vzorek |
| Datum příjmu / dodání vzorků: | 07.11.2012 Datum ukončení analýz: 08.11.2012 |

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:

Methanol, 2-propanol, Ethanol

Číslo protokolu: 3283/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

| Číslo vzorku | Identifikace a popis vzorku | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 6455 | Dodavatel: Ryssen, Datum dodání: 6.11.2012, Číslo šarže JBKB: 75 | | | | | |
| Parametr | Jednotka | Výsledek | Limitní hodnota ³⁾ | Zdroj LH ⁴⁾ | Metoda | V/N ⁵⁾ |
| Methanol | mg/l a.a. | 5,8 ±12 % rel. | - | - | SOP 04 (GC-FID) | - |
| 2-propanol | mg/l a.a. | <5 | - | - | SOP 04 (GC-FID) | - |
| Ethanol | % obj. | 96,19 ±0,5% rel. | - | - | SOP 108 (ČSN 56 0210-4) | - |

Hodnocení: Nehodnoceno.

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznamená sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 08.11.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | |
|--|--|
| Výrobce Tereos TTD, a.s. | ICO, bylo-li přiděleno: 16193741 |
| Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: | Ulice/č.p.: |
| PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): Obec: | Ulice/č.p.: |
| PSČ: | Tel.: |
| Chrudim IV, CZ Množství v litrech 100% etanolu: 32 345 | Číslo sádky/Datum dodávky: 63/001-2012 A |
| 8.11.2012 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou ušlechto přeloženo do českého jazyka | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,41 | Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 23,6 |
| 43,0 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 2281 | Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc, odd. cizorodých látek, Hulínská 2286, Kroměříž, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 |
| Datum vystavení: 26.10.2012 | |
| Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: Dana Ryčlová | E-mail: dnyclova@tereos.com |
| Tel.: | Mobil: |
| 420 469 699 771 | |
| Datum: 8.11.2012 | Podpis: |
| | Tereos TTD, a.s. Ihovat, Chrudim, Továrni 264 537 60 Chrudim IV IČ: 16193741, SIC: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze odděli B, vložka 625 |



Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_kmi@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2281

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Továrni 264, 537 60 Chrudim IV

Objednávka: 0087

Vzorový odebrání: zadavatel

Datum přijetí zakázky: 24.10.12

Datum vyřízení protokolu: 26.10.12

Výfukuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č. vzorku: Datum odběru: Zkoušená položka, poznámka

2281 21.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální. Sazže: 63/001-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analýza | 2281 | Metoda - ČSN |
|------------|-------|--------------|
| etanol | 96,41 | CC-CZ1 199 |
| metanol | 23,6 | CC-CZ1 199 |
| 2-propanol | 43,0 | CC-CZ1 199 |

Výsledek 1. zkušební skupiny stanoveno s přesností zkušební metody vzhledem k 1. třídnímu pravidlu odlišnosti.

Podpisem: Výsledky zkoušek se lihu, pouze zkušební protokol. Bez posouzení výsledků laboratoře, s výjimkou případů, kdy je zřejmá nepřesnost měření.

Doc. MUDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
Ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovatel: Ix Tereos TTD a.s., Továrni 264, 537 60 Chrudim IV, v. uch. 1

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JEKG: 77
Datum dodání: 9.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválit: *[Signature]*



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2336

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Továrni 264 537 60 Chrudim IV

Objednávka: 0090

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 30.10.12

Datum vyřízení protokolu: 7.11.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|--|
| 2336 | 30.10.12 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální. Šarže: 61/004-2012A |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 2336 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol % obj. | 96,41 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | 23,34 | ±9% | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | < 3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Továrni 264, 537 60 Chrudim IV, 1x archiv

| |
|---|
| Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. |
| Číslo šarže lihu JBKB: 81 |
| Datum dodání: 23.11.2012 |
| KVALITA LIHU VYHOVUJE |
| Schválil: |



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Technická 5, 166 28 Praha 6, tel./fax: 220 443 185
Metrologická a zkušební laboratoř
 přidružená laboratoř ČMI, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, č. 1316.2



Protokol o zkouškách ML 1583/12

Zákazník: **Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s.**
 T. G. Masaryka 282/57
 360 01 Karlovy Vary

Datum příjmu zkušebních vzorků: 4.12. 2012
 Označení vzorků zákazníkem: **Lihovar Ryssen, šarže JBKB č.82**
 Objednávka zákazníka: Objednávka ze dne 4. 12. 2012 – Tomáš Bryzgal

Kód vzorku v laboratoři: **ML 1583/12**
 Předmět zkoušení - popis: **Lih velejenný rafinovaný neutrální**
 0,3 l, skleněná lahev, šroub. uzávěr

Datum provedení zkoušek: 21.12.2012 – 16. 1. 2013
 Zkoušky provedl: Ing. M. Stupák
 Použité zkušební metody: KM 18: plynová chromatografie (GC/MS)

Výsledky zkoušek:

| Analyt | Koncentrace mg/l a.a. | Rozšířená nejistota mg/l a.a. | Zkušební metoda | Hodnocení výsledků** | Limitní hodnota mg/l a.a. | Specifikace / Poznámka |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| methanol ⁺ | < 20* | | KM 18 | V | 300 | 1) |
| ethanol (% v/v) | 96,25 | 0,2 | KM 18 | V | 96 % | 1) |
| propan-2-ol (isopropylalkohol) ⁺ | < 20* | - | KM 18 | V | - | 2) |

* koncentrace analytu je nižší nežli uvedená mez stanovitelnosti

** hodnocení shody se specifikací je vyznačeno jako V (vyhovuje), N (nevyhovuje) nebo X (nehodnoceno)

⁺ hodnota je vyjádřena v mg/l absolutního alkoholu;

Uvedená rozšířená nejistota byla vypočtena s použitím koeficientem rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %. Při výpočtu a uvádění nejistot se postupuje podle dokumentu EA-4/16 a příručky Kvalimetrie 11 (EURACHEM CZ). Uváděné nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování. Pro posouzení shody s limitními hodnotami byly vzaty do úvahy nejistoty výsledků zkoušek podle Směrnice ILAC-G8.

Bez písemného souhlasu Metrologické a zkušební laboratoře nelze Protokol o zkouškách kopírovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají pouze uvedeného zkušební vzorku. Protokol o zkouškách nenahrazuje žádné jiné právní dokumenty.

Specifikace použité pro hodnocení výsledků:

- 1) Nařízení 110/2008/ES (Příloha 1)
- 2) Nepřítomnost požadována Nařízením vlády č. 317/2012

Přílohy: ----

Protokol o zkouškách vystaven
 v Praze dne: 17.1. 2013

Konec protokolu

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
 technická vedoucí laboratoře





Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek . Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2587

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 0095
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 30.11.12
Datum vyřízení protokolu: 4.12.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2587 28.11.12 Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 63/006-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analýza | 2587 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol % obj. | 96.49 | ±0.5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3.0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3.0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

Číslo šarže lihu JBKB: 83

Datum dodání: 10.12.2012

KVALITA LIHU VYHOVUJE

Schválil:

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Tovární 264, 537 60 Chrudim IV, 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2584

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky: 3.12.12

Datum vyřízení protokolu: 3.12.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku 2584 Datum odběru 3.12.12 Zkoušená položka, poznámka Lih kvasný ražinovaný velejenný neutrální, nádrž č.43, šarže 3/43/2012

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 2584 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| etanol | % obj. | 96,31 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledky: U = rozšíření nejmenší stanovené v průběhu zkoušky s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Podmínky: Výsledky získané ve všech použitých prostředích. Bez příjmu zkušebního laboratoru se nemají provádět reprodukovatelné testy.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 84
Datum dodání: 14.12.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulfinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2683

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 18.12.12
Datum vyřízení protokolu: 19.12.12
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč, VŠ odborný pracovník

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 2683 | 13.12.12 | Lih kvasný raf. velejemný neutrální 96,2%, nádrž č. 148, šarže 3/148/2012, 460 000 l |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 2683 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,29 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětluky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Přehledně: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2644

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60

Objednávka: 0773

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 12.12.12

Datum vyřízení protokolu: 14.12.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2644 7.12.12 Líh kvasný rafinovaný velejmný neutrální, šarže: 64/007-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 2644 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,50 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | 40,9 | ±9% | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 17-18

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 11.1.13

Datum vyřízení protokolu: 14.1.13

Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 17 | 11.1.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,2%, šarže č. 1/40/2013, množství 357 000 l |
| 18 | 11.1.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,2%, šarže č. 1/43/2013, množství 910 000 l |


VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analýza | | 17 | U | 18 | U | Metoda-č.SOP |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| ethanol | % obj. | 96,24 | ±0,5% | 96,29 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth | <3,00 | - | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth | <3,00 | - | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledky. U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.




Ing. Petr Řezáč
VŠ odborný pracovník

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 68

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 18.1.13

Datum vyřízení protokolu: 23.1.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|--|
| 68 | 18.1.13 | Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální, vz.č. I/148/2013, množství 460 000 l |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analýt | | 68 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,35 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 184

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.2.13
Datum vyřízení protokolu: 14.2.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
184 11.2.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č. 2/43/2013, množství 910 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 184 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol % obj. | 96,35 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 20

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 0004
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.1.13
Datum vyřízení protokolu: 14.1.13
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
20 8.1.13 Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže 62/001-2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 20 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,41 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | 31,10 | ±9% | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.




Ing. Petr Řezáč
VŠ odborný pracovník

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 184

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.2.13
Datum vyřízení protokolu: 14.2.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
184 11.2.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č. 2/43/2013, množství 910 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 184 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol % obj. | 96,35 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 270

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 28.2.13
Datum vyřízení protokolu: 1.3.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 270 | 28.2.13 | Lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální, šarže 1/39/2013, množství 360000 l |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analýt | 270 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol % obj. | 96,38 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených produktů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobruvice, 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 303

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí I 294 41 Dobruvice

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 7.3.13

Datum vyřízení protokolu: 11.3.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 303 | 7.3.13 | Lih kvasný raf. velejemný neutrální 96,2%, množství 473 000 la, šarže č.2/148/2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analýta | 303 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol % obj. | 96,35 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířena nejistota stanovená v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokoly reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 365

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod líhovar Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 15.3.13
Datum vyřízení protokolu: 20.3.13
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
365 15.3.13 Lih kvasný raf. velejemný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 365 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,39 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířena nejspíše stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 288

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice

Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60

Objednávka: 0017

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 4.3.13

Datum vyřízení protokolu: 7.3.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
288 28.2.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 63/002-2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 288 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| ethanol | % obj. | 96,53 | ±0,5% | GC-CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | 42,50 | ±9% | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 440

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 29.3.13
Datum vyřízení protokolu: 3.4.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|--|
| 440 | 28.3.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,2%, č.šarže 2/40/2013, množství 360 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 440 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol % obj. | 96,33 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 572-573

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 23.4.13
Datum vyřízení protokolu: 25.4.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|--|
| 572 | 23.4.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,2%, šarže č.3/39/2013, dat.23.4.2013, množství 360 000 la |
| 573 | 23.4.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96,2%, šarže č.4/43/2013, dat.15.4.2013, množství 910 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 572 U | 573 U | Metoda-č.SOP |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,40 ±0,5% | 96,28 ±0,5% | pyknometricky CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | <3,00 | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,00 | <3,00 | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 715-716

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 10.5.13
Datum vyřízení protokolu: 13.5.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 715 | 9.5.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č.: 3/40/2013, množství 360 000 la |
| 716 | 9.5.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.č.: 4/148/2013, množství 477 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| | | 715 U | 716 U | Metoda-č.SOP |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,22 ±0,5% | 96,24 ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth | <3,0 | <3,0 | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth | <3,0 | <3,0 | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušovaných předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 864

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 28.5.13
Datum vyřízení protokolu: 30.5.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 864 | 28.5.13 | Lih kvasný rafinovaný velejmný neutrální, nádrž č. 39, č.š. 4/39/2013, množství 360 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 864 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol % obj. | 96,29 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vyvěřilky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1059-1062

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 800131
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26.6.13
Datum vyřízení protokolu: 1.7.13
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1059 | 25.6.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 61/004-2013 |
| 1060 | 25.6.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/004-2013 |
| 1061 | 25.6.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 64/004-2013 |
| 1062 | 25.6.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 63/004-2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1059 U | 1060 U | 1061 U | 1062 U | Metoda-č.SOP |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ethanol | % obj. | 96,40 ±0,5% | 96,39 ±0,5% | 96,34 ±0,5% | 96,40 ±0,5% | pyknometricky |
| methanol | mg/l 100% eth | <3,0 - | <3,0 - | <3,0 - | <3,0 - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth | <3,0 - | <3,0 - | <3,0 - | <3,0 - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel., fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1174-1176

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 15.7.13

Datum vyřízení protokolu: 18.7.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1174 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.43, š.č.: 5/43/2013 |
| 1175 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.150, š.č.:1/150/2013 |
| 1176 | 15.7.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č.152, š.č.:1/152/2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1174 | U | 1175 | U | 1176 | U | Metoda-č.SOP |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,28 | ±0,5% | 96,29 | ±0,5% | 96,26 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Představení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených průměrů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat (inak než celý).



Alena Šimáková

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1687

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 26.9.13
Datum vyřízení protokolu: 30.9.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1687 26.9.13 Lih kvasný rafinovaný velejmný neutrální,nádrž č. 39, š.č.:5/39/2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 1687 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol % obj. | 96,32 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Přihlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1558-1559

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 800234
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.9.13
Datum vyřízení protokolu: 16.9.13
Vyřizuje: Ing. Dagmar Haunerová

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1558 | 10.9.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/008-2013 |
| 1559 | 10.9.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 63/009-2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1558 U | 1559 U | Metoda-č.SOP |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,31 ±0,5% | 96,35 ±0,5% | pyknometricky- CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 - | <3,0 - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 - | <3,0 - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířena nepřesnost stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Ing. Alena Šimáková


Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

| | | |
|---|---|--|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) Tereos TTD, a.s. | | IC: 16193741 |
| Sídlo (u právnických osob): | | |
| Obec: Kojetín | Ulice/č.p.: Padlých hrdinů 927/865 | PSC: 752 33 |
| Odběratel lihu: Jan Becher | Obec, ulice/č.p.: Karlovy Vary, T.G. Masaryka 282/57 | PSC: 360 01 |
| Druh lihu/druh destilátu: Liň kvasný rafinovaný velejemný neutrální | Množství v litrech 100% etanolu: 29 907,00 | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 5/148/2013 4.10.2013 |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropyalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): |
| 96,32 | méně než 3,0 | méně než 3,0 |
| Identifikační číslo Protokolu: 1745 | Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc | Datum vystavení: 8.10.2013 |
| Odpovědná osoba výrobce: | | |
| Jméno a příjmení: Ing. Markéta Křížová | E-mail: mkrizova@tereos.com | Tel.: + 420 581 753 220 |
| Datum: 11.10.2013 | Otisk razítka: | Podpis:  |

Tereos TTD, a.s. 56
 Iňhovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865
 752 33 Kojetín
 IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
 zapsáno OR u Městského soudu v Praze
 oddíl B, vložka 625



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1812

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 15.10.13
Datum vyřízení protokolu: 16.10.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1812 | 14.10.13 | Lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální, nádrž č. 43, S.č.: 6/43/2013, množství: 573 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1812 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,30 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledek U - rozšířená nejistota stanovena v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokoly reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1558-1559

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 800234
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 11.9.13
Datum vyřízení protokolu: 16.9.13
Vyřizuje: Ing. Dagmar Haunerová

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1558 | 10.9.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/008-2013 |
| 1559 | 10.9.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 63/009-2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1558 U | 1559 U | Metoda-č.SOP |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,31 ±0,5% | 96,35 ±0,5% | pyknometricky- CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 - | <3,0 - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 - | <3,0 - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířena nepřesnost stanovení v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1874

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 23.10.13

Datum vyřízení protokolu: 24.10.13

Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|--|
| 1874 | 23.10.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 40, č.š.: 4/40/2013, množství: 359 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY


| Analýt | | 1874 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,27 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1909

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 30.10.13

Datum vyřízení protokolu: 1.11.13

Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1909 30.10.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 39, š.č.:6/39/2013,
množství: 364 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY


| Analyt | | 1909 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,24 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1836

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60

Objednávka: 800298

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 18.10.13

Datum vyřízení protokolu: 23.10.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|---|
| 1836 | 17.10.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální šarže:63/010-2013 |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 1836 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|------|---------------|--------------------------|
| ethanol % obj. | 96,4 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | 23,4 | ±9% | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60, 1x archiv



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1991

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 7.11.13

Datum vyřízení protokolu: 11.11.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

| Č.vzorku | Datum odběru | Zkoušená položka, poznámka |
|----------|--------------|--|
| 1991 | 7.11.13 | Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 43, š.č.: 7/43/2013, množství: 339 000 la |

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 1991 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,21 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydat ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1745

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 4.10.13
Datum vyřízení protokolu: 8.10.13
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1745 3.10.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nádrž č. 148,
š.č.: 5/148/2013, množství: 469 000 la

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | 1745 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol % obj. | 96,32 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Výsledek U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkušebek se týkají pouze zkoušených předmiotů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2226

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: OS800409
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 6.12.13
Datum vyřízení protokolu: 12.12.13
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2226 3.12.13 Lih kvasný rafinovaný velejmný neutrální, šarže 62/013 - 2013

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

| Analyt | | 2226 | Nejistota (U) | Metoda - č.SOP |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| ethanol | % obj. | 96,44 | ±0,5% | pyknometricky - CZL 1/99 |
| methanol | mg/l 100% eth. | 24,9 | ±9% | GC-CZL 1/99 |
| 2-propanol | mg/l 100% eth. | <3,0 | - | GC-CZL 1/99 |

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek