




3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
Europrodukt v.o.s.		15055078	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Jičín	Konecchlumského 839	506 01	493 620 643
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Becherovka	likér	L261112/26.11.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,35L 38%	4	0,5	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Eva Tábořská	evat@europrodukt.cz	493 620 643	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
6.3.2013	EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

Prohlášení provozovatele
potravinařského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

VÝROBCE:		Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.		IČO:	497 907 65
SÍDLLO:					
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:		
Karlovy Vary	T. G. Masaryka 282/57	360 01	359 578 130		
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže:			
Becherovka	Bylinný likér	viz tabulka níže			
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:			
viz tabulka níže	viz tabulka níže	viz tabulka níže			
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:					
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:			
Tomáš Bryzgal	Tomas.Bryzgal@pernod-ricard.com	359 578 130			
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:			
4.3.2013	 Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. T. G. Masaryka 282/57, 360 01, Karlovy Vary Česká republika IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765				

Elektronicky podepsal(a) Tomáš Bryzgal
Datum: 2013.03.04 14:31:00 CET

Prohlášení provozovatele

potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Šarže	SEZNAM LIHŮ POUŽITÝCH PRO VÝROBU DANÉ ŠARŽE BECHEROVKY - ČÍSLO V TABULCE OZNAČUJE ŠARŽI JBKB											Množství ks v šarži	Množství v litrech 100% etanolu		
		Lih č.1	Lih č.2	Lih č.3	Lih č.4	Lih č.5	Lih č.6	Lih č.7	Lih č.8	Lih č.9	Lih č.10	Lih č.11				
50 cl, 38% vol.	L190112	74-2011	85-2011	86-2011											73 452	13 955,88
50 cl, 38% vol.	L200112	74-2011	86-2011												56 436	10 722,84
50 cl, 38% vol.	L100212	76-2011	87-2011	88-2011	1										63 540	12 072,6
50 cl, 38% vol.	L130212	76-2011	1												75 348	14 316,12
50 cl, 38% vol.	L140212	76-2011	82-2011	83-2011		1	3								80 532	15 301,08
50 cl, 38% vol.	L150212	82-2011	83-2011												85 848	16 311,12
50 cl, 38% vol.	L160212	82-2011	83-2011				4								93 012	17 672,28
50 cl, 38% vol.	L170212	82-2011	83-2011				4								93 288	17 724,72
50 cl, 38% vol.	L200212	82-2011	83-2011				5								86 172	16 372,68
50 cl, 38% vol.	L220212	84-2011	6	7											48 096	9 138,24
50 cl, 38% vol.	L200312	2	3	14	17										5 088	966,72
50 cl, 38% vol.	L210312	2	3	4	5	14	15	17							69 780	13 258,2
50 cl, 38% vol.	L220312	4	5	15											54 156	10 289,64
50 cl, 38% vol.	L260312	4	5	16											69 408	13 187,52
50 cl, 38% vol.	L270312	4	5	14	16	17									72 888	13 848,72
50 cl, 38% vol.	L280312	4	5	14	16	17									68 340	12 984,6
50 cl, 38% vol.	L290312	4	5	7	14	16	17								24 156	4 589,64
50 cl, 38% vol.	L130412	7	21	22	24										74 052	14 069,88
50 cl, 38% vol.	L160412	7	21	22	24										68 628	13 039,32
50 cl, 38% vol.	L040512	8	9	22	24	25									6 660	1 265,4
50 cl, 38% vol.	L070512	8	9	14	17	22	24	25	26	27					69 720	13 246,8
50 cl, 38% vol.	L090512	14	17	25	26										65 976	12 535,44
50 cl, 38% vol.	L100512	14	17	25	26										75 492	14 343,48
50 cl, 38% vol.	L110512	14	17	25	26										85 032	16 156,08
50 cl, 38% vol.	L140512	14	17	26	27										66 192	12 576,48
50 cl, 38% vol.	L290512	18	19	29	32										35 532	6 751,08
50 cl, 38% vol.	L300512	18	19	32											63 528	12 070,32
50 cl, 38% vol.	L310512	18	19	32											72 936	13 857,84
50 cl, 38% vol.	L040612	18	19	20	33	34									80 640	15 321,6
50 cl, 38% vol.	L050612	20	34	36											84 732	16 099,08
50 cl, 38% vol.	L060612	20	34	35	36										79 968	15 193,92

**Prohlášení provozovatele
potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

Vypracoval:
T. Bryzgal

Strana 5/7

Schwäbll:
V. Darenbik

Účinnost:
27.9.2012
Revize: **0**

100 cl, 38% vol.	L151112	53	54	64	68	69													40 689	15 461,82
100 cl, 38% vol.	L041212	58	59	72	73														50 832	19 316,16
100 cl, 38% vol.	L061212	58	59	73	74														29 916	11 368,08
100 cl, 38% vol.	L030113	66	67	68	79	80													28 377	10 783,26
100 cl, 38% vol.	L040113	66	67	68	79	80	81												37 449	14 230,62
100 cl, 38% vol.	L100113	64	68	80	81														14 994	5 697,72
100 cl, 38% vol.	L110113	64	68	80	81														41 499	15 769,62
100 cl, 38% vol.	L140113	64	68	81															15 759	5 988,42
70 cl, 38% vol.	L120112	69-11	70-11	84-11	85-11														36 018	9 580,788
70 cl, 38% vol.	L050312	1	9	11															46 674	12 415,284
70 cl, 38% vol.	L240412	8	9	22	23	24													35 868	9 540,888
70 cl, 38% vol.	L240512	15	16	18	19	29													38 424	10 220,784
70 cl, 38% vol.	L260612	25	40	42															45 816	12 187,056
70 cl, 38% vol.	L290812	33	49	50															49 368	13 131,888
70 cl, 38% vol.	L040912	36	51																48 150	12 807,9
70 cl, 38% vol.	L050912	36	51																1 032	274,512
70 cl, 38% vol.	L121012	44	45	59	60														31 752	8 446,032
70 cl, 38% vol.	L161012	44	45	48	49	60													45 876	12 203,016
70 cl, 38% vol.	L171012	48	49	60	61														54 672	14 542,752
70 cl, 38% vol.	L261012	52	63	64															45 996	12 234,936
70 cl, 38% vol.	L291012	52	63	64	68														61 170	16 271,22
70 cl, 38% vol.	L301012	52	53	64	67	68													65 460	17 412,36
70 cl, 38% vol.	L311012	52	53	57	67	68													21 372	5 684,952
70 cl, 38% vol.	L211112	55	56	69	70														16 110	4 285,26
70 cl, 38% vol.	L221112	55	56	70	71														52 764	14 035,22
70 cl, 38% vol.	L140213	70	83	84															38 868	10 338,888
70 cl, 38% vol.	L150213	70	83	84	1-13														34 068	9 062,088
35 cl, 38% vol.	L230112	74-11	85-11	86-11															42 744	5 684,952
35 cl, 38% vol.	L300312	5	7	14	17														48 048	6 390,384
35 cl, 38% vol.	L020412	5	7	14	17	18													46 728	6 214,824
35 cl, 38% vol.	L280512	18	19	29	32														60 360	8 027,88
35 cl, 38% vol.	L290512	18	19	29	32														13 176	1 752,408
35 cl, 38% vol.	L020812	33	47	48															77 916	10 362,828
35 cl, 38% vol.	L030812	33	47	48															16 884	22 45,572
35 cl, 38% vol.	L261112	55	56	71	72														65 388	8 696,604
35 cl, 38% vol.	L170113	64	68	81	82														57 612	7 662,396

**Prohlášení provozovatele
potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

Vypracoval:
T. Bryzgal

Strana 7/7

Schválil:
V. Darebník

Účinnost:
27.9.2012
Revize: **0**

300 cl, 38% vol.	L06/12	20	22	23	24	27	28	34	36	37	40	43	250	285
300 cl, 38% vol.	L08/12	33	48										150	171
300 cl, 38% vol.	L11/12	53	54	64	68	69							300	342
300 cl, 38% vol.	L12/12	58	59	61	72	73	74	75					250	285
300 cl, 38% vol.	L02/13	70	83										50	57

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí lih nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

VYROBCE:		Terros TTD, a.s. - Uhovet Kojetín		IČO:	161 93 741
SÍDLLO:		Palackého náměstí 1		PSČ:	294 41
Obec:		Palackého náměstí 1		Tel.:	469 620 512
Dobrovice		Množství v litrech 100% etanolu		Datum dodávky:	
Druh lhu:		viz níže		viz níže	
Lh zemědělského původu - melasový		Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)		Obsah methanolu (mg/l vyjádřeno na 100% etanolu)		Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
viz níže		viz níže		viz níže	
Identifikační číslo protokolu:		Identifikace a adresa laboratoře:		Datum vystavení:	
viz níže		Označení viz níže - 1092		Označení viz níže - 1144	
viz níže		BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Benatkových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany CIA č. 1082		Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž CIA č. 1144	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VYROBCE:		E-mail:		Tel.:	
Jméno a příjmení:		jakoct@uhovet.com		581 753 245	
Marie Svotilová		Odkaz razítka:		Podpis:	
Nový Kojetín, Pachtyn nábřeží, 627808 čp. 16153741, IČO: CZ:6182741 ústejně ČR u Městského soudu v Praze oddělení B, číslo 3 513					



Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
67-11	26.9.2011	29 852	96,17	<5	<5	1082	2688/12	10.10.2012
70-11	7.10.2011	29 898	96,19	<5	<5	1082	2688/12	10.10.2012
75-11	21.10.2011	29 875	96,17	<5	<5	1082	2692/12	10.10.2012
78-11	4.11.2011	29 893	96,19	40,6	<5	1082	2695/12	10.10.2012
80-11	11.11.2011	29 889	96,15	<5	<5	1082	2697/12	10.10.2012
81-11	16.11.2011	29 898	96,12	36,7	<5	1082	2698/12	10.10.2012
82-11	25.11.2011	29 907	96,21	213	<5	1082	2699/12	10.10.2012
85-11	1.12.2011	29 907	96,21	<5	<5	1082	2702/12	10.10.2012
86-11	7.12.2011	29 898	96,17	<5	<5	1082	2703/12	10.10.2012
89-11	22.12.2011	29 880	96,19	<5	<5	1082	2705/12	10.10.2012

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí lih nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
1	3.1.2012	29 880	96,35	<5	<5	1082	2706/12	10.10.2012
3	5.1.2012	29 880	96,17	<5	<5	1082	2708/12	10.10.2012
4	12.1.2012	29 898	96,2	<5	<5	1082	2733/12	10.10.2012
6	19.1.2012	29 898	96,19	<5	<5	1082	2735/12	10.10.2012
8	27.1.2012	29 898	96,21	<5	<5	1082	2737/12	10.10.2012
11	10.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2739/12	10.10.2012
12	13.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2741/12	10.10.2012
13	17.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2743/12	10.10.2012
15	23.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2745/12	10.10.2012
17	28.2.2012	29 926	96,21	<5	<5	1082	2746/12	10.10.2012
18	2.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2747/12	10.10.2012
19	6.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2671/12	10.10.2012
21	12.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2672/12	10.10.2012
22	15.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2674/12	10.10.2012
24	22.3.2012	29 903	96,15	<5	<5	1082	2675/12	10.10.2012
25	29.3.2012	29 903	96,15	<5	<5	1082	2591/12	10.10.2012
27	5.4.2012	29 880	96,17	<5	<5	1082	2591/12	10.10.2012
28	12.4.2012	29 847	96,14	<5	<5	1082	2590/12	10.10.2012
30	16.4.2012	29 847	96,15	<5	<5	1082	2573/12	10.10.2012
32	20.4.2012	29 847	96,14	<5	<5	1082	2576/12	10.10.2012
33	26.4.2012	29 866	96,17	<5	<5	1082	2574/12	10.10.2012
35	10.5.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2593/12	10.10.2012
37	18.5.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2581/12	10.10.2012
38	23.5.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2575/12	10.10.2012
42	30.5.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2585/12	10.10.2012
43	4.6.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2584/12	10.10.2012
45	11.6.2012	29 875	96,13	<5	<5	1082	2592/12	10.10.2012
46	13.6.2012	29 875	96,17	<5	<5	1082	2586/12	10.10.2012
47	18.6.2012	29 875	96,18	<5	<5	1082	2582/12	10.10.2012
48	20.6.2012	29 829	96,05	<5	<5	1082	2579/12	10.10.2012
49	25.6.2012	29 829	96,15	<5	<5	1082	2577/12	10.10.2012
50	2.7.2012	29 838	96,15	<5	<5	1082	2594/12	10.10.2012
53	25.7.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2587/12	10.10.2012
54	27.7.2012	29 856	96,13	<5	<5	1082	2588/12	10.10.2012
55	31.7.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2578/12	10.10.2012
58	29.8.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2580/12	10.10.2012
59	31.8.2012	29 884	96,17	19,1	<5	1082	2653/12	10.10.2012
62	10.9.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2583/12	10.10.2012
63	14.9.2012	29 861	96,17	<5	<5	1082	2589/12	10.10.2012
67	4.10.2012	31 901	96,15	<3	<3	1144	1941	25.9.2012
69	12.10.2012	29 870	96,15	<3	<3	1144	1144	25.9.2012
72	25.10.2012	29 875	96,24	<3	<3	1144	2185	18.10.2012
73	29.10.2012	29 875	96,24	<3	<3	1144	2304	18.10.2012
74	2.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
78	12.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
79	16.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
80	21.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.10.2012
84	14.12.2012	29 889	96,27	<3	<3	1144	2884	3.12.2012
1-13	3.1.2013	29 903	96,29	<3	<3	1144	2883	19.12.2012
3-13	7.1.2013	29 903	96,29	<3	<3	1144	2883	19.12.2012
4-13	10.1.2013	29 903	96,29	<3	<3	1144	2883	19.12.2012
6-13	24.1.2013	29 907	96,29	<3	<3	1144	17-18	14.1.2013


Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky


Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky




VÝROBCE:		Tereos TTD, a.s. - Lihovar Chrudim		IČO:	161 93 741
ÚLICE/Č.P.:		Palackého náměstí 1		PSČ:	294 41
Obec:		Dobruška		Tel.:	469 620 512
Druh líhu:		Množství v litrech 100% etanolu		Datum dodávky:	
Lih zemědělského původu		viz níže		viz níže	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení					
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)		Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)		Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
viz níže		viz níže		viz níže	
Identifikační číslo protokolu:		Identifikace a adresa laboratoře:		Datum vystavení:	
viz níže		Označení viz níže - 1082		Označení viz níže - 1144	
viz níže		BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082		Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž ČIA č. 1144	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:					
Jméno a příjmení:		E-mail:		Tel.:	
Jiří Štolářík		jstolarik@tereos.com		724 147 451	
Datum:		Ověřovací razítko:		Podpis:	
21.12.13					
		Tereos TTD, a.s. Inovace Chudim, Troska 264 537 60 Chudim IV IČ: 16193141, DIČ: CZ16193141 registrační OP - Administrace zemědělského podniku v Praze sest. B - strana 6/5			

Číslo šarže JAKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/l aq)	Obsah 2-propanolu (mg/l aq)			
68-11	29.9.2011	31 937	96,33	48,3	<5	1082	2606/12	10.10.2012
72-11	13.10.2011	32 023	96,32	23,7	<5	1082	2699/12	10.10.2012
77-11	2.11.2011	32 206	96,33	18	<5	1082	2694/12	10.10.2012
79-11	10.11.2011	31 032	96,28	21,5	<5	1082	2695/12	10.10.2012
83-11	25.11.2011	32 306	96,27	32,6	<5	1082	2700/12	10.10.2012
84-11	30.11.2011	32 402	96,25	30,2	<5	1082	2701/12	10.10.2012
87-11	15.12.2011	32 379	96,31	24,5	<5	1082	2704/12	10.10.2012
2	4.1.2012	32 475	96,31	21,1	<5	1082	2707/12	10.10.2012
5	12.1.2012	32 389	96,33	21,9	<5	1082	2734/12	10.10.2012
7	19.1.2012	32 449	96,31	22,9	<5	1082	2736/12	10.10.2012
9	3.2.2012	32 623	96,37	26,4	<5	1082	2738/12	10.10.2012
14	17.2.2012	32 709	96,39	29,8	<5	1082	2742/12	10.10.2012
16	24.2.2012	32 615	96,39	30,9	<5	1082	2744/12	10.10.2012
20	9.3.2012	32 495	96,35	30,4	<5	1082	2676/12	10.10.2012
23	16.3.2012	32 388	96,33	134	<5	1082	2673/12	10.10.2012
26	30.3.2012	32 365	96,29	18,3	<5	1082	2676/12	10.10.2012
29	13.4.2012	32 370	96,34	15,1	<5	1082	2696/12	10.10.2012
34	27.4.2012	32 259	96,33	12,7	<5	1082	2597/12	10.10.2012
36	11.5.2012	32 019	96,32	17,6	<5	1082	2598/12	10.10.2012
39	25.5.2012	31 697	96,33	9,4	<5	1082	2595/12	10.10.2012
40	28.5.2012	32 004	96,31	15,1	<5	1082	2649/12	10.10.2012
44	8.6.2012	31 909	96,31	12,9	<5	1082	2634/12	10.10.2012
51	27.7.2012	31 893	96,29	6,6	<5	1082	2631/12	10.10.2012
52	29.7.2012	31 975	96,31	7,1	<5	1082	2666/12	10.10.2012
57	22.8.2012	31 941	96,28	7	<5	1082	2633/12	10.10.2012
61	7.9.2012	31 922	96,30	6,1	<5	1082	2647/12	10.10.2012
68	5.10.2012	32 080	96,30	17,2	<3	1144	2280	26.10.2012
71	19.10.2012	29 768	96,30	17,2	<3	1144	2280	26.10.2012
77	9.11.2012	32 345	96,41	23,6	<3	1144	2281	26.10.2012
81	23.11.2012	32 565	96,41	23,34	<3	1144	2336	7.11.2012
83	10.12.2012	32 604	96,49	<3	<3	1144	2587	4.12.2012
2-13	4.1.2013	32 572	96,50	40,9	<3	1144	2644	14.12.2012
5-13	16.1.2013	32 628	96,50	40,9	<3	1144	2644	14.12.2012

21.12.13
Tereos TTD, a.s.
Inovace Chudim, Troska 264
537 60 Chudim IV
IČ: 16193141, DIČ: CZ16193141
registrační OP - Administrace zemědělského podniku v Praze
sest. B - strana 6/5

 Jan Becher Pernod Ricard	Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky	Vypracoval: T. Bryzgal Schválil: V. Darcenik	Strana 1/2 Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0
---	--	---	---

 Jan Becher Pernod Ricard	Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky	Vypracoval: T. Bryzgal Schválil: V. Darcenik	Strana 2/2 Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0
---	--	---	---

PROVOZOVATEL POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.		IČO: 497 907 65	
Sídlo: Obec: Karlovy Vary Ulice/č.p.: T.G. Masaryka 282/57 PSČ: 360 01 Tel.: 359 578 130			
Druh lihu: Lih zemědělského původu Množství v litrech 100% etanolu: Viz níže Datum dodávky: Viz níže			
Země původu lihu: Francie Dodavatel: Ryszen Alcools SAS; Route de la distillerie Z.A. de l'Helie; 59279 Loon-Plage France			
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech) viz níže	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) viz níže	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) viz níže	
Identifikační číslo protokolu: Oznacení viz níže - 1082		Identifikace a adresa laboratoře: Oznacení viz níže - 1316.2 VŠCHT v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Metrologická a zkušební laboratoř příslušná laboratoř ČMI, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, č. 1316.2	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE: Jméno a příjmení: E-mail: Tel.: Tomáš Bryzgal Tomas.Bryzgal@pernod-ricard.com 359 578 130			
Datum:		Podpis:	
21.1.2013			
Otisk razítka:  Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. T.G. Masaryka 282/57 360 01, Karlovy Vary Czech Republic Příspěvková organizace IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765			

Číslo šarže JBKS	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/l _{aa})	Obsah 2-propanolu (mg/l _{aa})			
69-11	4.10.2011	27846	96,19	<5	<5	1082	2687/12	10.10.2012
71-11	11.10.2011	29042	96,19	6	<5	1082	2689/12	10.10.2012
74-11	18.10.2011	28516	96,23	<5	<5	1082	2691/12	10.10.2012
76-11	25.10.2011	27731	96,16	209	<5	1082	2693/12	10.10.2012
56	7.8.2012	30358,83	96,13	<5	<5	1082	2650/12	10.10.2012
60	4.9.2012	29976,66	96,17	<5	<5	1082	2651/12	10.10.2012
64	18.9.2012	28925,69	96,17	<5	<5	1082	2649/12	10.10.2012
66	3.10.2012	30 550	96,19	<5	<5	1082	2911/12	9.10.2012
70	16.10.2012	30 407	96,15	<5	<5	1082	3016/12	18.10.2012
75	6.11.2012	28 233	96,19	5,8	<5	1082	3283/12	8.11.2012
82	4.12.2012	30 645	96,25	< 20	< 20	1316.2	ML 1583/12	17.1.2013

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
4981	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 5.4.2012	2591	2623	JBKB 27	<5,0	<5,0	96,17
4982	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 13.6.2012	2592	2624	JBKB 46	<5,0	<5,0	96,17
4963	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.5.2012	2593	2625	JBKB 35	<5,0	<5,0	96,15
4984	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 2.7.2012	2594	2626	JBKB 50	<5,0	<5,0	96,15
4985	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 25.5.2012	2595	2627	JBKB 39	9,4	<5,0	96,33
4986	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 13.4.2012	2596	2628	JBKB 29	15,1	<5,0	96,34
4987	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 27.4.2012	2597	2629	JBKB 34	12,7	<5,0	96,33
4988	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 11.5.2012	2598	2630	JBKB 36	17,6	<5,0	96,32
4989	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 2.7.2012	2631	2635	JBKB 51	6,6	<5,0	96,29
4990	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.7.2012	2666	2667	JBKB 52	7,1	<5,0	96,31
4991	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 22.8.2012	2633	2637	JBKB 57	7,0	<5,0	96,28
4992	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 8.6.2012	2634	2638	JBKB 44	12,9	<5,0	96,31
4993	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 7.9.2012	2647	2658	JBKB 61	6,1	<5,0	96,3
4994	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 28.5.2012	2648	2659	JBKB 40	15,1	<5,0	96,31
4995	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 18.9.2012	2649	2660	JBKB 64	<5,0	<5,0	96,17
4996	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 7.8.2012	2650	2661	JBKB 56	<5,0	<5,0	96,13
4997	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 4.9.2012	2651	2662	JBKB 60	<5,0	<5,0	96,17
4998	1474	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 16.4.2012	2652	2663	JBKB 31	465	7,2	77,66
4999	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.8.2012	2653	2664	JBKB 59	19,1	<5,0	96,17
5085	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 9.3.2012	2670	2677	JBKB 20	30,4	<5,0	96,35
5086	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 12.3.2012	2671	2678	JBKB 21	249	<5,0	96,19
5087	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 15.3.2012	2672	2679	JBKB 22	19,3	<5,0	96,19

Klient:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.
T.G.Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
4963	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 16.4.2012	2573	2605	JBKB 30	<5,0	<5,0	96,15
4964	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 26.4.2012	2574	2606	JBKB 33	<5,0	<5,0	96,17
4965	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 23.5.2012	2575	2607	JBKB 38	<5,0	<5,0	96,15
4966	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.4.2012	2576	2608	JBKB 32	<5,0	<5,0	96,14
4967	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 25.6.2012	2577	2609	JBKB 49	<5,0	<5,0	96,15
4968	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.7.2012	2578	2610	JBKB 55	<5,0	<5,0	96,15
4969	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.6.2012	2579	2611	JBKB 48	<5,0	<5,0	96,05
4970	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 29.8.2012	2580	2612	JBKB 58	<5,0	<5,0	96,15
4971	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.5.2012	2581	2613	JBKB 37	<5,0	<5,0	96,15
4972	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.6.2012	2582	2614	JBKB 47	<5,0	<5,0	96,16
4973	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.9.2012	2583	2615	JBKB 62	<5,0	<5,0	96,15
4974	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 4.6.2012	2584	2616	JBKB 43	<5,0	<5,0	96,15
4975	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 30.5.2012	2585	2617	JBKB 42	<5,0	<5,0	96,15
4976	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 11.6.2012	2586	2618	JBKB 45	<5,0	<5,0	96,13
4977	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 25.7.2012	2587	2619	JBKB 53	<5,0	<5,0	96,15
4978	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 27.7.2012	2588	2620	JBKB 54	<5,0	<5,0	96,13
4979	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 14.9.2012	2589	2621	JBKB 63	<5,0	<5,0	96,17
4980	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 12.4.2012	2590	2622	JBKB 28	<5,0	<5,0	96,14

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5110	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.12.2011	2703	2727	JBKB 86- 2011	<5,0	<5,0	96,17
5111	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 15.12.2011	2704	2728	JBKB 87- 2011	24,5	<5,0	96,31
5112	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 22.12.2011	2705	2729	JBKB 88- 2011	<5,0	<5,0	96,19
5113	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 3.1.2012	2706	2730	JBKB 1	<5,0	<5,0	96,35
5114	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 4.1.2012	2707	2731	JBKB 2	21,1	<5,0	96,31
5115	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 5.1.2012	2708	2732	JBKB 3	<5,0	<5,0	96,17
5116	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 12.1.2012	2733	2750	JBKB 4	<5,0	<5,0	96,20
5117	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 12.1.2012	2734	2751	JBKB 5	21,9	<5,0	96,33
5118	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 19.1.2012	2735	2752	JBKB 6	<5,0	<5,0	96,19
5119	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 19.1.2012	2736	2753	JBKB 7	22,9	<5,0	96,31
5120	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 27.1.2012	2737	2754	JBKB 8	<5,0	<5,0	96,21
5121	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 3.2.2012	2738	2755	JBKB 9	26,4	<5,0	96,37
5122	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 10.2.2012	2739	2756	JBKB 11	<5,0	<5,0	96,19
5123	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 13.2.2012	2740	2757	JBKB 12	<5,0	<5,0	96,19
5124	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 17.2.2012	2741	2758	JBKB 13	<5,0	<5,0	96,19
5125	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 17.2.2012	2742	2759	JBKB 14	29,8	<5,0	96,39
5126	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 23.2.2012	2743	2760	JBKB 15	<5,0	<5,0	96,19
5127	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.2.2012	2744	2761	JBKB 16	30,9	<5,0	96,39
5128	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 28.2.2012	2745	2762	JBKB 17	<5,0	<5,0	96,21
5129	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 2.3.2012	2746	2763	JBKB 18	<5,0	<5,0	96,19
5130	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 6.3.2012	2747	2764	JBKB 19	<5,0	<5,0	96,19
5131	1498	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 24.9.2012	2748	2765	JBKB 65	497	8,4	77,15

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5088	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 16.3.2012	2673	2680	JBKB 23	134	<5,0	96,33
5089	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 22.3.2012	2674	2681	JBKB 24	<5,0	<5,0	96,15
5090	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 29.3.2012	2675	2682	JBKB 25	<5,0	<5,0	96,15
5091	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 30.3.2012	2676	2683	JBKB 26	18,3	<5,0	96,29
5092	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 26.9.2011	2685	2709	JBKB 67 - 2011	<5,0	<5,0	96,17
5093	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 29.9.2011	2686	2710	JBKB 68 - 2011	48,3	<5,0	96,33
5094	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 4.10.2011	2687	2711	JBKB 69 - 2011	<5,0	<5,0	96,19
5095	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.10.2011	2688	2712	JBKB 70 - 2011	<5,0	<5,0	96,19
5096	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 11.10.2011	2689	2713	JBKB 71- 2011	6,0	<5,0	96,19
5097	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 13.10.2011	2690	2714	JBKB 72- 2011	23,7	<5,0	96,32
5098	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 18.10.2011	2691	2715	JBKB 74- 2011	<5,0	<5,0	96,23
5099	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 21.10.2011	2692	2716	JBKB 75- 2011	<5,0	<5,0	96,17
5100	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 25.10.2011	2693	2717	JBKB 76- 2011	209	<5,0	96,16
5101	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 2.11.2011	2694	2718	JBKB 77- 2011	18,0	<5,0	96,33
5102	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 4.11.2011	2695	2719	JBKB 78- 2011	40,6	<5,0	96,19
5103	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 10.11.2011	2696	2720	JBKB 79- 2011	21,5	<5,0	96,28
5104	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 11.11.2011	2697	2721	JBKB 80- 2011	<5,0	<5,0	96,15
5105	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 16.11.2011	2698	2722	JBKB 81- 2011	36,7	<5,0	96,12
5106	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 25.11.2011	2699	2723	JBKB 82- 2011	213	<5,0	96,21
5107	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 25.11.2011	2700	2724	JBKB 83- 2011	32,6	<5,0	96,27
5108	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 30.11.2011	2701	2725	JBKB 84- 2011	30,2	<5,0	96,25
5109	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 1.12.2011	2702	2726	JBKB 85- 2011	<5,0	<5,0	96,21

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 5 z 5

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5132	1498	Dodavatel: Distillerie de la Tour, datum dodání 13.9.2011	2749	2766	JBKB 64 - 2011	562	6,4	77,16

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky byly změřeny v laboratoři Bureau Veritas.

V Praze, 3.10.2012

Razítko:

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
CHEMICKÁ A MIKROBIOLOGICKÁ
LABORATOŘ BUREAU VERITAS
194 05, PRAHA 9, BERANOVY 130
IC: 26165007, DIČ: CZ26165007

Podpis:

Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas,
zkoušební laborator akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax: 225 115 352
Provozni doba Po-Čt 8:00-15:00, Pa 8:00-14:00



Číslo protokolu: 2911/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1568

Objednatel: Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.
T. G. Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary
Kontakt: Tel.: - Fax: -
Dič.: CZ49790755
ICO: -

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku:
5409	Línovar Ryszen, šarže JBKB 065, datum dodání: 3.10.2012
Vzorkováni	Zákazník (dodány vzorek)
Místo odběru:	Dodavatel (vzorek)
Datum příjmu / dodání vzorku:	08.10.2012
Datum ukončení analýzy:	09.10.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:
Methanol, 2-propanol, Ethanol

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. | Chelčická 1, 140 02 Praha 4, IČO: 26165007, DIČ: CZ26165007
Tel: 210 088 200, www.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas,
akreditovaná ČIA, ev. č. 1082

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

Mý, Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezavazujícího zkoušení níže uvedených vzorků

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku	Metoda	V/N ⁸
5409	Línovar Ryszen, šarže JBKB 065, datum dodání: 3.10.2012		
Parametr	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota³⁾
Methanol	mg/l a a	<5	SOP 04 (SOP H12)
2-propanol	mg/l a a	<5	SOP 04 (SOP H12)
Ethanol	% obj	40,5% rel.	SOP 100 (SOP 55 0212-4)
Hodnocení:	Nehodnotováno		

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:
1) Jde o metodický a výsledkový protokol, který není závazný. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k dispozici v příloze 1 na žádost zákazníka. Vzorová a odlišná metoda není představena. Zkoušené vzorky jsou v laboratorní laboratorní v souladu s požadavky deklarovány. Výsledky zkoušení jsou v souladu s požadavky deklarovány. 2) Metody nejsou předem akreditovány. 3) Výsledek zkoušení je "vleď" pokud nejsou specifikovány žádné stanovené hodnoty. 4) Zdroj limitní hodnoty (LH) odlišný než legislativní předpis. S = standard zadavatele, P = požadavek výrobce, O = obal, apod. 5) V/N = výsledek vyhovující/vyhovující ve shodě s parametry. 6) Uvedené metody v této zprávě jsou v souladu s normami, pokud jsou součástí standardní metody. 7) "a" = koeficient rozšíření 1,96. 8) Procento. 9) Pokud se buďto odkazuje na naše služby, použijte naše údaje o ceně. Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laborator Bureau Veritas



Marka Mladá
Ing. Marka Mladá
vedoucí laborator
Jméno a podpis

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže línu JBKB: EG
Datum dodání: 3.10.2012
KVALITA LÍNU VYHOVUJE
Schválil: *Jan Becher*

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. | Chelčická 1, 140 02 Praha 4, IČO: 26165007, DIČ: CZ26165007
Tel: 210 088 200, www.bureauveritas.com



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svukm@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 24.9.12
Datum vyřízení protokolu: 25.9.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1941 24.9.12 Lsh kvasný rařinovaný velejenný, č.š.1/43/2012, 920000 I, nádrž.č.43

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1941	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,15	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhláске MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JKB: 69
Datum dodání: 12.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *Jan Becher*



Alena Šimáková

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865. 752 33 Kojetín, 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JKB: 67
Datum dodání: 4.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *Jan Becher*



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2280

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Tovární 264 537 60 Chrudim IV
Objednávka: 0087
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 24.10.12
Datum vyřízení protokolu: 26.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2280 21.10.12 Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/001-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2280	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,3	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth	17,2	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v průměrech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s. Tovární 264, 537 60 Chrudim IV, 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 71
Datum dodání: 19.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 68
Datum dodání: 5.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Areal VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Převzatí doba Po-Čt, 8.00-15.00, Pá 8.00-14.00

Číslo protokolu: **3016/12**

Strán protokolu: 2
Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1648

Objednatel: Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.

T.G.Masaryka 282/57

360 01 Karlovy Vary

Kontakt: Tel.: -

Fax: -

DIČ: CZ48790765

Číslo vzorku: Identifikace a popis vzorku

5735 Lih Rysse, datum dodání 16.10.2012, šarže JBKB 70

Vzorkoval: Základník (dodaný vzorek)

Místo odběru: Dodaný vzorek

Datum příjmu/dodání vzorku: 17.10.2012

Datum ukončení analýz: 18.10.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorku:

Methanol, 2-propanol, Ethanol



Číslo protokolu: **3016/12**

Strán protokolu: 2
Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

Mý, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota ¹⁾	Zdroj LH ⁴⁾	Metoda	VIN ⁵⁾
5735	Lih Rysse, datum dodání 16.10.2012, šarže JBKB 70						
Methanol	mg/l a.s.	<S				SCP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a.s.	<S				SCP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj	96,15	±0,5%			SCP 108 (ČSN 96 0210-4)	-

Hodnocení: Vzhledem k

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k dispozici přílohou na žádost zákazníkovi. Vzorkování a odběr vzorku není předmětem akreditační laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadávatelům zkoušení.

KT₁ = kolenní bod či jednotky, KT₂ = metody nejsou přecitlivě akreditovány, ^{2)SN} Výsledek zkoušení je před-šlá akces.reakcí, ^{3)S} laboratorní

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), určující např. legislativní předpis, S = standard zadávatele, PV = požadavek výrobce, O = celá apod.

⁵⁾ VIN = výrobek vyhovuje/výhovuje ve zkušebnímu parametru

Uvedené neistoty zcela stanovené hodnoty (+/-) ze stanovené hodnoty jsou součástí normy standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení: Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznamená sam o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o produkci doby prodeje. Pokud se budete odvolávat na naše služby, použijte always následující citaci: "Zkoušeno:Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: **SS**



Ing. Marek Matěcha
vedoucí laboratoře

V Praze, dne 18.10.2012

Razítko laboratoře

Jméno a podpis

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JEKB: **70**
Datum dodání: **16.10.2012**
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválit: *[Signature]*



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2185

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 15.10.12
Datum vyřízení protokolu: 18.10.12
Vyřizuje: Mgr. Kamila Štěpánková, VŠ odborný pracovník

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
2185	15.10.12	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96%, šarže 1/148/2012, množství 470 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	2185	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj	96,20	+0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/00

Výsledek U - rozšířena nejistota stanovena v procentech zkuš. a použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.
Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předložitelů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat aniž než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 73
Datum dodání: 29.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *ts-9*

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 72
Datum dodání: 25.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *ts-9*



Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení cizorodých látek, Huliná 2386, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26.10.12
Datum vyřízení protokolu: 29.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	2304	Nejistota (%)	Metoda - č.SQP
ethanol % obj.	96,29	±0,5%	GC-CZI 1/99
methanol mg/l 100% eth.	±3,0	-	GC-CZI 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	±3,0	-	GC-CZI 1/99

Výsledky 1. - možná ta nejistota stanovená v procentech zohledňuje vlivy v průběhu koeficientu rozdělení k. 2 na hladině pravděpodobnosti 95%
Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených množství. Bez posouzení analýzy laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín 1x SVU

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 74
Datum dodání: 2.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Areal VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8.00-15.00, Pá 8.00-14.00

Číslo protokolu: 3283/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1814

Objednatel:	Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary
Kontakt:	Tel.: - Fax: -
IČO:	DIC: CZ49790765
Číslo vzorku:	Identifikace a popis vzorku:
6455	Dodavatel: Ryszen, Datum doání: 6.11.2012, Číslo šarže JBKB: 75
Vzorovali:	Zákazník (dodaný vzorek)
Místo odběru:	Dodaný vzorek
Datum příjmu / dodání vzorku:	07.11.2012 Datum ukončení analýzy: 08.11.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorku:
Methanol, 2-propanol, Ethanol



Číslo protokolu: 3283/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku	Výsledek	Limity hodnot ¹⁾	Zdroj LH ²⁾	Metoda	VN ³⁾
6455	Dodavatel: Ryszen, Datum doání: 6.11.2012, Číslo šarže JBKB: 75					
Methanol	mg/l a a	5,8	+13 % rel.	-	SOP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a a	<5		-	SOP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj.	96,19	+0,5% rel.	-	SOP 03 (CSN 55 0210-4)	-
Hodnocení:	Nehodnoceno					

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k dispozici při kladání na žádost zákazníka. Vzorování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovaným výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvrdic; Metody nejsou předmětem akreditace; ¹⁾ Vys. osek zkoušení je předmětem akredit. metak. res. subodávky;

²⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu

³⁾ Zdroj limitů hodnoty (LH), odkazy např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.

% VN = výsledek vyhovuje/nehovuje ve zkoušeném parametru

Luverné nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/-) ze stanovené hodnoty; jsou souladem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jediné osoby, jeho část; pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nezahrnuje sám o sobě schválení výrobku, ani nemahrazuje osvědčení o provedení výroby, prodaje. Pokud se budete odvolávat na naše služby, použijte následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoř Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 08.11.2012



Marek Malocha
Ing. Marek Malocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

Razítko laboratoře:


Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 75
Datum dodání: 6.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: TS

Formulář dokladu o původu lhu pro potravinářské účely, destilátu a lhovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sp.

13. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce	Tereos TTD, a.s.			ICO, IČO-U, přiděleno	16193741
Místo podnikání (u fyzických osob):	Ulice, č.p.:	PSČ:	Tel.:		
Obec:	Obec:	PSČ:	Tel.:		
Sídlo (u právnických osob):	Ulice, č.p.:	PSČ:	Tel.:		
Obec:	Ulice, č.p.:	PSČ:	Tel.:		
Chrudim IV, CZ	Tovární 264	537 60	469699771		
Grub hliněných destilátů:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Číslo smlouvy/Datum dodávky:			
	32 345	63/001-2012 A	8.11.2012		
Průběh o žhoviče a laboratorně akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou územního přechodu do českého nápisu	Obsah ethanolu (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových ethanolu:	Obsah 2-propanolu (2-propanol) (mg/l) vyjádřeno na 100% objemových ethanolu:			
	98,41	23,6			
Identifikační číslo provozovatele:	Identifikační číslo laboratorně akreditované:	Identifikační číslo laboratorně akreditované:	Datum vyřízení:		
2281	Státní veterinární ústav Olomouc, odd. číselný 2386, Komentář: Akreditovaná laboratorně akreditace C 1744, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025	Státní veterinární ústav Olomouc, odd. číselný 2386, Komentář: Akreditovaná laboratorně akreditace C 1744, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025	26.10.2012		
Oslovení a příjemce:	E-mail:	Tel.:	Imo:		
Dana Ryčlová	dryclovea@tereos.com	420 489 699 771			
Datum:	Oslovení adresou:	Podpis:			
8.11.2012	Tereos TTD, a.s. Ihrovci Chrudim, Tovární 264 IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zápisná OR u Městského soudu v Praze oddělení B, voška 625				



Státní veterinární ústav Olomouc
odělení etanolových lihek, Huňátská 2286, 767 60 Kroměříž | telefon: 573 543 644, 573 531 277
e-mail: svu.zem@vuhovy.cz

Akreditovaná laboratorně akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 2281

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Tovární 264 537 60 Chrudim IV
Objednávka: 6087
Vzor/ky odebrán/zodavatel
Datum příjezdů zakázky: 24.10.12
Datum vyřízení protokolu: 26.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č. vzorku: 2281 Datum odběru: 21.10.12 Zkoušená položka, poznámka: Lh kvasný rafinovaný vcelkemý neutrální, smlouva: 63/001-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Substancie	Jednotka	2281	Referenční (E)	Množství - E-NOP
ethanol	% obj.	98,41	≥ 98,4%	ČSN EN 1499
metanol	mg/l 100% eth	23,6	≤ 99%	ČSN EN 1499
2-propanol	mg/l 100% eth	23,6	≤ 3,0	ČSN EN 1499

Zkouška 1 - testování organické kyseliny (přítomnost) - podle normy 1 - 14.11.2012 - 14.11.2012

Šimáková

Jan Becher - Kariérovská Becherovka, a.s.
Číslo karty lhu JPKB: 77
Datum dodání: 9.11.2012
KVALITA LHU VYHOVUJE
Schválil: *Jan*

Podpisovatel: Ing. Tereos TTD a.s., Isovani 264, 537 60 Chrudim IV, Česká republika
Doc. MUDr. Jan Bardouk, Ph.D., MBA
Reditel SVÚ
Ing. Alena Šimáková
vedelce oddělení etanolových lihek



Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení cizorodých látek, Hulínska 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26.10.12
Datum vyřízení protokolu: 29.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velebený neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY


Analyt		2304	Nejistota (U)	Metoda - ESOP
ethanol	% obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledky U - rozšíření nejistoty stanovené v procentech zobrazené v použitím koeficientu rozšíření k 2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Poznámka: Výsledky zkušebek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se ostatní protokoly reprodukovat jinak než celý.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 80
Datum dodání: 21.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 79
Datum dodání: 16.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 78
Datum dodání: 12.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2336

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Tovární 264 537 60 Chrudim IV
 Objednávka: 0090
 Vzorky odebral: zadavatel
 Datum přijetí zakázky : 30.10.12
 Datum vyřízení protokolu: 7.11.12
 Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
 2336 30.10.12 Lih kvasný ražinovaný velejemný neutrální, šarže: 61/004-2012A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	2336	Nejistota (U)	Metoda - ESOP
ethanol % obj.	96,41	±0,5 ^o _u	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	23,34	±9 ^o _u	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	3,6	-	GC-CZL 1/99

Výsledek 1 - rozšířená nejistota stanovená v průměrech získaných s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí protokoly reprodukovat nikdo jiný než velitel.

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
 ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
 vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Tovární 264, 537 60 Chrudim IV, 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
 Číslo šarže lihu JBKB: 81
 Datum dodání: 23.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
 Schválil:



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Technická 5, 166 28 Praha 6, tel./fax: 220 443 185
Metrologická a zkušební laboratoř
 přidružená laboratoř ČMI, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, č. 1316.2



Protokol o zkouškách ML 1583/12

Zákazník: Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s.
 T. G. Masaryka 282/57
 360 01 Karlovy Vary

Datum příjmu zkušebních vzorků: 4.12. 2012
Označení vzorků zákazníkem: Lihovar Ryssen, šarže JBKB č.82
Objednávka zákazníka: Objednávka ze dne 4. 12. 2012 – Tomáš Bryzgal

Kód vzorku v laboratoři: ML 1583/12
Předmět zkoušení - popis: Lih velejemný rafinovaný neutrální
 0,3 l. skleněná lahev, šroub. uzávěr

Datum provedení zkoušek: 21.12.2012 – 16. 1. 2013
Zkoušky provedl: Ing. M. Stupák
Použité zkušební metody: KM 18: plynová chromatografie (GC/MS)

Výsledky zkoušek:

Analyt	Koncentrace mg/l a.a.	Rozšířená nejistota mg/l a.a.	Zkušební metoda	Hodnocení výsledků**	Limitní hodnota mg/l a.a.	Specifikace / Poznámka
methanol	< 20*		KM 18	V	300	1)
ethanol (% v/v)	96,25	0,2	KM 18	V	96 %	1)
propan-2-ol (isopropylalkohol)	< 20*	-	KM 18	V	-	2)

* koncentrace analytu je nižší nežli uvedená mez stanovitelnosti

** hodnocení shody se specifikací je vyznačeno jako V (vyhovuje), N (nevyhovuje) nebo X (nehodnoceno)

† hodnota je vyjádřena v mg/l absolutního alkoholu;

Uvedená rozšířená nejistota byla vypočtena s použitím koeficientem rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %. Při výpočtu a uvádění nejistot se postupuje podle dokumentu EA-4/16 a příručky Kvalimetrie 11 (EURACHEM CZ). Uváděné nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování. Pro posouzení shody s limitními hodnotami byly vzaty do úvahy nejistoty výsledků zkoušek podle Směrnice ILAC-G8.

Bez písemného souhlasu Metrologické a zkušební laboratoře nelze Protokol o zkouškách kopírovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají pouze uvedeného zkušebního vzorku. Protokol o zkouškách nenahrazuje žádné jiné právní dokumenty.

Specifikace použité pro hodnocení výsledků:

- 1) Nařízení 110/2008/ES (Příloha I)
- 2) Nepřítomnost požadována Nařízením vlády č. 317/2012

Přílohy: ----

Protokol o zkouškách vystaven
 v Praze dne: 17.1. 2013

Konec protokolu

Prof. Ing. Jana Hajslová, CSc.
 technická vedoucí laboratoře



Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
 Číslo šarže lihu JBKB: 82
 Datum dodání: 4.12. 2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
 Schválil:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2587

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice
 Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
 Objednávka: 0095
 Vzorky odebral: majitel
 Datum přijetí zakázky : 30.11.12
 Datum vyřízení protokolu: 4.12.12
 Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku 2587 Datum odběru 28.11.12 Zkoušená položka, poznámka
 Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální, šarže: 63/006-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýza	2587	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP ¹
ethanol % obj.	96,49	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

¹ - rozšířena nejistota stanovená v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

Číslo šarže lihu JEKB: 83

Datum dodání: 10.12.2012

KVALITA LIHU VYHOVUJE

Schválí:

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
 ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
 vedoucí oddělení cizorodých látek



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2584

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos LTD a.s., Palackého náměstí 1, 293 41 Dobruška
Majitel: Tereos LTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky: 3.12.12
Datum vyřízení protokolu: 3.12.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č. vzorku: 2584 Datum odběru: 3.12.12 Zkoušená položka, poznámka: Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, nářez č. 13, sarže 3/43/2012

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýza	2584	Nejistota (U)	Metoda - č. SOP
ethanol % obj	96,31	±0,2%	CV 6/71 199
methanol mg/l 100% et	0,0	-	CV 2/71 199
n-propanol mg/l 100% et	0,0	-	CV 4/71 199

Výsledky jsou vyjádřeny ve střední hodnotě s uvedením rozptylu (standardní odchylka) a rozšířením (s 95% pravděpodobností).
Přílohy: výsledky, seznam a detail popis zkoušených položek. Při požadování dalšího zobrazení se prosíme kontaktovat číslo 573 343 644.

Doc. MUDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVI

vedělkyní: Tereos LTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Kvačkov

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo sarže lihu JBKB: 84
Datum dodání: 14.12.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2683

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 18.12.12
Datum vyřízení protokolu: 19.12.12
Vyřizuje: Ing. Petr Rezáč, VŠ odborný pracovník

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
2683	13.12.12	Lih kvasný raf. vezejemný neutrální 96,2%, nádrž č. 148, šarže 3/148/2012, 460 000 l


VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	2683	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 199
methanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 199
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 199

Výsledky: U - rozdělena nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmetů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 1-13
Datum dodání: 3.1.2013
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 3-13
Datum dodání: 7.1.2013
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek



Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277
e-mail: svu_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2644

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
Objednávka: 0773
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 12.12.12
Datum vyřízení protokolu: 14.12.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU


Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2644 7.12.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 64/007-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	2644	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,50	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	40,9	±9%	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60, 1x archiv